

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
Allgemein			
Generell		eCH-0099:reportedPerson	
11	AHV-Versichertennummer	\eCH-0011:person\eCH-0011:personIdentification\eCH-0044:vn	Das XML-Element weglassen
211	Amtlicher Name	\eCH-0011:person\eCH-0011:personIdentification\eCH-0044:officialName	Diese Information ist notwendig
212	Lediger Name	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:originalName	Das XML-Element weglassen
213	Allianzname	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:alliancePartnershipName	Das XML-Element weglassen
214	Name in ausländischem Pass	\eCH-0011:anyPerson\eCH-0011:foreigner\eCH-0011:nameOnPassport	Das XML-Element weglassen
215	Aliasname	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:aliasName	Das XML-Element weglassen
216	Anderer Name	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:otherName	Das XML-Element weglassen
221	Vornamen	\eCH-0011:person\eCH-0011:personIdentification\eCH-0044:firstName	Diese Information ist notwendig
222	Rufname	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:callName	Das XML-Element weglassen
31	Geburtsdatum	\eCH-0011:person\eCH-0011:personIdentification\eCH-0044:dateOfBirth\eCH-0044:yearMonthDay \eCH-0011:person\eCH-0011:personIdentification\eCH-0044:dateOfBirth\eCH-0044:yearMonth \eCH-0011:person\eCH-0011:personIdentification\eCH-0044:dateOfBirth\eCH-0044:year	Das XML-Element eCH-0044:yearMonth benutzen Das XML-Element eCH-0044:year benutzen Diese Information ist notwendig
33	Geschlecht	\eCH-0011:person\eCH-0011:personIdentification\eCH-0044:sex	Diese Information ist notwendig
36	Todesdatum	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:dateOfDeath	Das XML-Element weglassen
71	Konfessionszugehörigkeit	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:religion	<eCH-0011:religion>000</eCH-0011:religion> (gemäss Amtlicher Katalog der Merkmale für kantonale und kommunale Einwohnerregister und sedex-Handbuch - Registerharmonisierung v3.0, Kapitel 4.8)
73	Korrespondenzsprache	\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:languageOfCorrespondance	Das XML-Element weglassen
Geburtsort		eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:placeOfBirth	
321	Status Geburtsort	\eCH-0011:unknown	Dieses XML-Element benutzen, wenn der Geburtsort nicht bekannt ist (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
322	Geburtsland	\eCH-0011:swissTown\eCH-0011:country \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0011:countryId \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0011:countryIdISO2 \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0011:countryNameShort	Unter eCH-0011:placeOfBirth das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Wenn die Information in der Nomenklatur Staaten und Gebiete unauffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden Das XML-Element weglassen Unter eCH-0011:placeOfBirth das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
323	Geburtsort CH	\eCH-0011:swissTown\eCH-0011:municipality\eCH-0007:municipalityId \eCH-0011:swissTown\eCH-0011:municipality\eCH-0007:municipalityName \eCH-0011:swissTown\eCH-0011:municipality\eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0011:swissTown\eCH-0011:municipality\eCH-0007:historyMunicipalityId	Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an Unter eCH-0011:placeOfBirth das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an Das XML-Element weglassen
324	Geburtsort Ausland	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:foreignBirthTown	Das XML-Element weglassen
Zivilstand		eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:maritalData	
341	Zivilstand	\eCH-0011:maritalStatus	<eCH-0011:maritalStatus>1</eCH-0011:maritalStatus>
342	Trennung	\eCH-0011:separation	Das XML-Element weglassen
343	Auflösungsgrund	\eCH-0011:cancelationReason	Das XML-Element weglassen
351	Datum der letzten Zivilstandsänderung	\eCH-0011:dateOfMaritalStatus	Das XML-Element weglassen
352	Datum der Trennung	\eCH-0011:dateOfSeparation	Das XML-Element weglassen
Staatsangehörigkeit		eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:nationality	<eCH-0011:nationalityStatus>0</eCH-0011:nationalityStatus> unter dieses XML-Element verwenden, falls die Staatsangehörigkeit unbekannt ist.
411	Status Staatsangehörigkeit		Diese Information ist notwendig
412	Staatsangehörigkeit	\eCH-0011:country\eCH-0008:countryId	Das XML-Element weglassen

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
		\eCH-0011:country\eCH-0008:countryIdISO2 \eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort	Das XML-Element weglassen Die XML-Elemente eCH-0011:country und eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort weglassen
Heimatort und Genehmigung			
		eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:anyPerson\eCH-0011:swiss	
42	Heimatorte	\eCH-0011:placeOfOrigin\eCH-0011:originName \eCH-0011:placeOfOrigin\eCH-0011:canton	Nur für Schweizer notwendig. Wird für Ausländer nicht verwendet Diese Information ist für Schweizer notwendig, wird aber für Ausländer weggelassen
Heimatort und Genehmigung			
		eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:anyPerson\eCH-0011:foreigner	
431	Kategorie	\eCH-0011:residencePermit	Nur für Ausländer notwendig. Wird für Schweizer nicht verwendet
432	Gültig-bis-Datum	\eCH-0011:residencePermitTill	Das XML-Element weglassen
Zustelladresse			
		eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:person\eCH-0011:coredata\eCH-0011:contact\eCH-0011:contactAddress	Dieses XML-Element weglassen, falls die nötigen Informationen nicht vorhanden sind, um alle obligatorische XML-Elemente auszufüllen.
61	Zustelladresse	\eCH-0010:person\eCH-0010:mrMrs \eCH-0010:person\eCH-0010:title \eCH-0010:person\eCH-0010:firstName \eCH-0010:person\eCH-0010:lastName \eCH-0010:organisation\eCH-0010:organisationName \eCH-0010:organisation\eCH-0010:organisationNameAddOn1 \eCH-0010:organisation\eCH-0010:organisationNameAddOn2 \eCH-0010:organisation\eCH-0010:title \eCH-0010:organisation\eCH-0010:firstName \eCH-0010:organisation\eCH-0010:lastName \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:addressLine1 \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:addressLine2 \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:street \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:houseNumber \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:dwellingNumber \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:postOfficeBoxNumber \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:postOfficeBoxText \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:locality \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:town \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:swissZipCode \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:swissZipCodeAddOn \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:swissZipCodeId \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:foreignZipCode \eCH-0010:addressInformation\eCH-0010:country	Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig, wenn es sich um eine natürliche Person handelt Diese Information ist notwendig, wenn es sich um eine juristische Person handelt Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse in der Schweiz liegt Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse im Ausland liegt Diese Information ist notwendig
52	Meldeverhältnis	eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:hasMainResidence	
Hauptwohnsitz			
Meldegemeinde		eCH-0011:mainResidence\eCH-0011:reportingMunicipality	
51	Meldegemeinde	\eCH-0007:municipalityId \eCH-0007:municipalityName \eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0007:historyMunicipalityId	Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig Das XML-Element weglassen
Zuzug			
		eCH-0011:mainResidence	Das Zuzugsdatum entspricht dem Geburtsdatum, falls die Person seit Geburt immer in der gleiche Gemeinde lebt.
531	Zuzugsdatum	\eCH-0011:arrivalDate	Diese Information ist notwendig

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
Herkunftsadresse			
		\eCH-0011:mainResidence\eCH-0011:comesFrom\eCH-0011:mailAddress	Dieses XML-Element weglassen, falls die nötigen Informationen nicht vorhanden sind, um alle obligatorische XML-Elemente auszufüllen.
532	Herkunftsort	\eCH-0010:addressLine1	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:addressLine2	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:street	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:houseNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:dwellingNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:postOfficeBoxNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:postOfficeBoxText	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:locality	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:town	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0010:swissZipCode	Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse in der Schweiz liegt
		\eCH-0010:swissZipCodeAddOn	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:swissZipCodeId	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:foreignZipCode	Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse im Ausland liegt
		\eCH-0010:country	Diese Information ist notwendig
Herkunftsland und Herkunftsgemeinde			
		\eCH-0011:mainResidence\eCH-0011:comesFrom	Das XML-Element weglassen, falls die Person seit Geburt immer in der gleichen Gemeinde lebt.
532.1	Herkunftsgemeinde	\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityId	Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an
		\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityName	Unter eCH-0011:comesFrom das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
		\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:cantonAbbreviation	Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an
		\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:historyMunicipalityId	Das XML-Element weglassen
532.2	Status Herkunftsstaat	\eCH-0011:unknown	Dieses XML-Element benutzen, falls der Herkunftsort nicht bekannt ist (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
532.3	Herkunftsstaat	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryId	Wenn die Information in der Nomenklatur Staaten und Gebiete unauffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden
		\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryIdISO2	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort	Unter eCH-0011:comesFrom das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
532.4	Herkunftsort Ausland	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:town	Das XML-Element weglassen
Wegzug			
		\eCH-0011:mainResidence	Das XML-Element weglassen für die Personen, die derzeit in der Gemeinde leben.
541	Wegzugsdatum	\eCH-0011:departureDate	Das XML-Element weglassen
Ziel			
		\eCH-0011:mainResidence\eCH-0011:goesTo	Das XML-Element weglassen für die Personen, die derzeit in der Gemeinde leben oder gestorben sind.
542.1	Zielgemeinde	\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityId	Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an
		\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityName	Unter eCH-0011:goesTo das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
		\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:cantonAbbreviation	Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an
		\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:historyMunicipalityId	Das XML-Element weglassen
542.2	Status Zielstaat	\eCH-0011:unknown	Dieses Element benutzen falls der Zielort nicht bekannt ist (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
542.3	Zielstaat	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryId	Wenn die Information in der Nomenklatur Staaten und Gebiete unauffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden
		\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryIdISO2	Das XML-Element weglassen

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
		\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort	Unter eCH-0011:goesTo das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
542.4	Zielort Ausland	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:town	Das XML-Element weglassen
Ziel Wohnadresse		\eCH-0011:mainResidence\eCH-0011:goesTo\eCH-0011:mailAddress	Dieses XML-Element weglassen, falls die nötigen Informationen nicht vorhanden sind, um alle obligatorische XML-Elemente auszufüllen.
542.5	Ziel Wohnadresse	\eCH-0010:addressLine1	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:addressLine2	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:street	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:houseNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:dwellingNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:postOfficeBoxNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:postOfficeBoxText	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:locality	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:town	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0010:swissZipCode	Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse in der Schweiz liegt
		\eCH-0010:swissZipCodeAddOn	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:swissZipCodeId	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:foreignZipCode	Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse im Ausland liegt
		\eCH-0010:country	Diese Information ist notwendig
Nebenwohnsitz		\eCH-0011:secondaryResidence	Das XML-Element weglassen, wenn die Person keinen Nebenwohnsitz hat.
55	Gemeinden Nebenwohnsitz	\eCH-0007:municipalityId	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0007:municipalityName	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0007:cantonAbbreviation	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0007:historyMunicipalityId	Das XML-Element weglassen
Wohnadresse		\eCH-0011:mainResidence\eCH-0011:dwellingAddress\eCH-0011:address	
621	Wohnadresse	\eCH-0010:addressLine1	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:addressLine2	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:street	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:houseNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:dwellingNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:town	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0010:swissZipCode	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0010:swissZipCodeAddOn	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:swissZipCodeId	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:country	Diese Information ist notwendig
Gebäude, Wohnung, Haushalt		\eCH-0011:mainResidence\eCH-0011:dwellingAddress	
622	Umzugsdatum	\eCH-0011:movingDate	Das XML-Element weglassen
623	Gebäudeidentifikator	\eCH-0011:EGID	Das XML-Element weglassen
624	Haushaltsart	\eCH-0011:typeOfHousehold	<eCH-0011:typeOfHousehold>0</eCH-0011:typeOfHousehold> benutzen
625	Wohnungsidentifikator	\eCH-0011:EWID	Das XML-Element weglassen
74	Haushaltsnummer	\eCH-0011:householdID	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0011:withoutEGID\eCH-0011:householdID	Das XML-Element weglassen
52	Meldeverhältnis	eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:hasSecondaryResidence	
Nebenwohnsitz			
Meldegemeinde		\eCH-0011:secondaryResidence\eCH-0011:reportingMunicipality	
51	Meldegemeinde	\eCH-0007:municipalityId	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0007:municipalityName	Diese Information ist notwendig

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
		\eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0007:historyMunicipalityId	Diese Information ist notwendig Das XML-Element weglassen
Zuzug			
531	Zuzugsdatum	\eCH-0011:arrivalDate	Diese Information ist notwendig
Herkunftsadresse			
532	Herkunftsort	\eCH-0010:addressLine1 \eCH-0010:addressLine2 \eCH-0010:street \eCH-0010:houseNumber \eCH-0010:dwellingNumber \eCH-0010:postOfficeBoxNumber \eCH-0010:postOfficeBoxText \eCH-0010:locality \eCH-0010:town \eCH-0010:swissZipCode \eCH-0010:swissZipCodeAddOn \eCH-0010:swissZipCodeId \eCH-0010:foreignZipCode \eCH-0010:country	Dieses XML-Element weglassen, falls die nötigen Informationen nicht vorhanden sind, um alle obligatorische XML-Elemente auszufüllen. Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse in der Schweiz liegt Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse im Ausland liegt Diese Information ist notwendig
Herkunftsland und Herkunftsgemeinde			
532.1	Herkunftsgemeinde	\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityId \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityName \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:historyMunicipalityId	Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an Unter eCH-0011:comesFrom das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis unauffindbar ist, gibt man nur der Name der Gemeinde im XML-Element eCH-0007:municipalityName an Das XML-Element weglassen
532.2	Status Herkunftsstaat	\eCH-0011:unknown	Dieses XML-Element benutzen, falls der Herkunftsort nicht bekannt ist (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
532.3	Herkunftsstaat	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryId \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryIdISO2 \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort	Wenn die Information in der Nomenklatur Staaten und Gebiete unauffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden Das XML-Element weglassen Unter eCH-0011:comesFrom das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Das XML-Element weglassen
532.4	Herkunftsort Ausland	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:town	Das XML-Element weglassen
Wegzug			
541	Wegzugsdatum	\eCH-0011:departureDate	Das XML-Element weglassen für die Personen, die derzeit in der Gemeinde leben. Das XML-Element weglassen
Ziel			
542.1	Zielgemeinde	\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityId \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityName \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:historyMunicipalityId	Das XML-Element weglassen für die Personen, die derzeit in der Gemeinde leber oder gestorben sind. Das XML-Element weglassen Unter eCH-0011:goesTo das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen
542.2	Status Zielstaat	\eCH-0011:unknown	Dieses XML-Element benutzen, falls der Zielort nicht bekannt ist (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
542.3	Zielstaat	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryId	Das XML-Element weglassen

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
		\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryIdISO2	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort	Unter eCH-0011:goesTo das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
542.4	Zielort Ausland	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:town	Das XML-Element weglassen
Ziel Wohnadresse		\eCH-0011:secondaryResidence\eCH-0011:goesTo\eCH-0011:mailAddress	
542.5	Ziel Wohnadresse	\eCH-0010:addressLine1	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:addressLine2	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:street	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:houseNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:dwellingNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:postOfficeBoxNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:postOfficeBoxText	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:locality	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:town	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0010:swissZipCode	Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse in der Schweiz liegt
		\eCH-0010:swissZipCodeAddOn	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:swissZipCodeId	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:foreignZipCode	Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse im Ausland liegt
		\eCH-0010:country	Diese Information ist notwendig
Hauptwohnsitz		\eCH-0011:mainResidence	
56	Gemeinde Hauptwohnsitz	\eCH-0007:municipalityId	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0007:municipalityName	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0007:cantonAbbreviation	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0007:historyMunicipalityId	Das XML-Element weglassen
Wohnadresse		\eCH-0011:secondaryResidence\eCH-0011:dwellingAddress\eCH-0011:address	
621	Wohnadresse	\eCH-0010:addressLine1	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:addressLine2	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:street	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:houseNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:dwellingNumber	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:town	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0010:swissZipCode	Diese Information ist notwendig
		\eCH-0010:swissZipCodeAddOn	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:swissZipCodeId	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0010:country	Diese Information ist notwendig
Gebäude, Wohnung, Haushalt		\eCH-0011:secondaryResidence\eCH-0011:dwellingAddress	
622	Umzugsdatum	\eCH-0011:movingDate	Das XML-Element weglassen
623	Gebäudeidentifikator	\eCH-0011:EGID	Das XML-Element weglassen
624	Haushaltsart	\eCH-0011:typeOfHousehold	<eCH-0011:typeOfHousehold>0</eCH-0011:typeOfHousehold> verwenden
625	Wohnungsidentifikator	\eCH-0011:EWID	Das XML-Element weglassen
74	Haushaltsnummer	\eCH-0011:householdID	Das XML-Element weglassen
		\eCH-0011:withoutEGID\eCH-0011:householdID	Das XML-Element weglassen
52	Meldeverhältnis	eCH-0099:reportedPerson\eCH-0011:hasOtherResidence	
Anderweitiger Wohnsitz		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation\eCH-0011:reportingMunicipality	
51	Meldegemeinde	\eCH-0007:municipalityId	Diese Information ist notwendig

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
		\eCH-0007:municipalityName \eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0007:historyMunicipalityId	Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig Das XML-Element weglassen
Zuzug			
		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation	
531	Zuzugsdatum	\eCH-0011:arrivalDate	Diese Information ist notwendig
Herkunftsadresse			
		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation\eCH-0011:comesFrom\eCH-0011:mailAddress	Dieses XML-Element weglassen, falls die nötigen Informationen nicht vorhanden sind, um alle obligatorische XML-Elemente auszufüllen.
532	Herkunftsort	\eCH-0010:addressLine1 \eCH-0010:addressLine2 \eCH-0010:street \eCH-0010:houseNumber \eCH-0010:dwellingNumber \eCH-0010:postOfficeBoxNumber \eCH-0010:postOfficeBoxText \eCH-0010:locality \eCH-0010:town \eCH-0010:swissZipCode \eCH-0010:swissZipCodeAddOn \eCH-0010:swissZipCodeId \eCH-0010:foreignZipCode \eCH-0010:country	Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse in der Schweiz liegt Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse im Ausland liegt Diese Information ist notwendig
Herkunftsland und Herkunftsgemeinde			
		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation\eCH-0011:comesFrom	
532.1	Herkunftsgemeinde	\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityId \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityName \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:historyMunicipalityId	Das XML-Element weglassen Unter eCH-0011:comesFrom das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen
532.2	Status Herkunftsstaat	\eCH-0011:unknown	Dieses XML-Element benutzen, falls der Herkunftsort nicht bekannt ist (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
532.3	Herkunftsstaat	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryId \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryIdISO2 \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort	Wenn die Information in der Nomenklatur Staaten und Gebiete un auffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden Das XML-Element weglassen Unter eCH-0011:comesFrom das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Das XML-Element weglassen
532.4	Herkunftsort Ausland	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:town	Das XML-Element weglassen
Wegzug			
		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation	Das XML-Element weglassen für die Personen, die derzeit in der Gemeinde leben.
541	Wegzugsdatum	\eCH-0011:departureDate	Das XML-Element weglassen
Ziel			
		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation\eCH-0011:goesTo	Das XML-Element weglassen für die Personen, die derzeit in der Gemeinde leben. Das Wegzugsdatum entspricht dem Todesdatum, falls die Person
542.1	Zielgemeinde	\eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityId \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:municipalityName \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:cantonAbbreviation \eCH-0011:swissTown\eCH-0007:historyMunicipalityId	Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis un auffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden Unter eCH-0011:goesTo das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>) Wenn die Information im Historisiertes Gemeindeverzeichnis un auffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden Das XML-Element weglassen
542.2	Status Zielstaat	\eCH-0011:unknown	Dieses Element benutzen, falls der Zielort nicht bekannt ist (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
542.3	Zielstaat	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryId	Wenn die Information in der Nomenklatur Staaten und Gebiete un auffindbar ist, kann dieses XML-Element weggelassen werden

Übereinstimmungstabelle zwischen dem Merkmalskatalog und dem Schema eCH-0099

Merkmalsnummer	Bezeichnung des Merkmals	Element des Schemas eCH-0099	Was tun, wenn die Information nicht bekannt ist
		\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryIdISO2 \eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:country\eCH-0008:countryNameShort	Das XML-Element weglassen Unter eCH-0011:goesTo das XML-Element eCH-0011:unknown benutzen (<eCH-0011:unknown>0</eCH-0011:unknown>)
542.4	Zielort Ausland	\eCH-0011:foreignCountry\eCH-0011:town	Das XML-Element weglassen
Ziel Wohnadresse		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation\eCH-0011:goesTo\eCH-0011:mailAddress	Dieses XML-Element weglassen, falls die nötigen Informationen nicht vorhanden sind, um alle obligatorische XML-Elemente auszufüllen.
542.5	Ziel Wohnadresse	\eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:addressLine1 \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:addressLine2 \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:street \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:houseNumber \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:dwellingNumber \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:postOfficeBoxNumber \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:postOfficeBoxText \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:locality \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:town \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:swissZipCode \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:swissZipCodeAddOn \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:swissZipCodeId \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:foreignZipCode \eCH-0011:mailAddress\eCH-0010:country	Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse in der Schweiz liegt Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig, wenn die Adresse im Ausland liegt Diese Information ist notwendig
Wohnadresse		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation\eCH-0011:dwellingAddress\eCH-0011:address	
621	Wohnadresse	\eCH-0010:addressLine1 \eCH-0010:addressLine2 \eCH-0010:street \eCH-0010:houseNumber \eCH-0010:dwellingNumber \eCH-0010:town \eCH-0010:swissZipCode \eCH-0010:swissZipCodeAddOn \eCH-0010:swissZipCodeId \eCH-0010:country	Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig Diese Information ist notwendig Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen Diese Information ist notwendig
Gebäude, Wohnung, Haushalt		\eCH-0011:secondaryResidenceInformation\eCH-0011:dwellingAddress	
622	Umzugsdatum	\eCH-0011:movingDate	Das XML-Element weglassen
623	Gebäudeidentifikator	\eCH-0011:EGID	Das XML-Element weglassen
624	Haushaltsart	\eCH-0011:typeOfHousehold	<eCH-0011:typeOfHousehold>0</eCH-0011:typeOfHousehold> benutzen
625	Wohnungsidentifikator	\eCH-0011:EWID	Das XML-Element weglassen
74	Haushaltsnummer	\eCH-0011:householdID \eCH-0011:withoutEGID\eCH-0011:householdID	Das XML-Element weglassen Das XML-Element weglassen