



# Communiqué de presse

Embargo: 05.11.2007, 9:15

---

14 Santé

N° 0351-0712-50

Statistique des interruptions de grossesse 2006

## Bas taux d'interruptions de grossesse en comparaison européenne

Neuchâtel, 05.11.2007 (OFS) – **En 2006, 10'500 interruptions de grossesse ont été déclarées en Suisse. Cela correspond à des taux de 6,8 interruptions de grossesse pour 1000 femmes de 15 à 44 ans et de 143 interruptions pour 1000 naissances. Les taux enregistrés en Suisse ces dernières années sont bas en comparaison à d'autres pays d'Europe.**

Entre 2005 et 2006, le taux d'interruptions de grossesse pour 1000 femmes en âge de procréer a légèrement diminué, passant de 7,0 à 6,8 interruptions de grossesse pour 1000 femmes de 15-44 ans. Il n'est pas possible de dire pour l'instant si cette diminution reflète une tendance réelle ou une variation annuelle. En comparaison avec les pays voisins, le taux d'interruptions de grossesse en Suisse est bas. En effet, l'Allemagne, l'Angleterre/Pays de Galles, la Belgique, l'Espagne et les Pays-Bas relèvent des taux allant de 7,2 à 17,0 interruptions pour 1000 femmes de 15-44 ans.

Les taux varient selon les cantons, allant de 1,7 à 16 interruptions de grossesse pour 1000 femmes de 15-44 ans et de 35 à 318 interruptions pour 1000 naissances. En moyenne, les cantons avec un hôpital universitaire et les cantons frontaliers enregistrent des taux plus élevés, probablement en raison d'un afflux de femmes d'autres cantons ou pays. En effet, en 2006, 7% des femmes ont été prises en charge dans un autre canton que leur canton de domicile et 4% étaient domiciliées dans un pays étranger.

Le taux d'interruptions chez les adolescentes (15-19 ans) est relativement bas par rapport aux autres pays d'Europe et il reste inférieur à 6 interruptions de grossesse pour 1000 adolescentes. Moins de 1% des femmes ayant procédé à une interruption de grossesse avaient moins de 16 ans.

La méthode médicamenteuse est de plus en plus utilisée au détriment de la méthode chirurgicale. En 2006, 53% des interruptions ont eu lieu par voie médicamenteuse contre 49% en 2004. La région

lémanique est la seule région où l'on note un recours plus fréquent à la méthode chirurgicale. La proportion d'interruptions pratiquées dans les 12 premières semaines de grossesse est stable : elle représente 96% des interruptions.

### **La statistique des interruptions de grossesse en Suisse**

L'obligation de déclarer les interruptions de grossesse est inscrite dans la loi depuis l'entrée en vigueur, en octobre 2002, du régime des délais (code pénal, art 119). Avant l'entrée en vigueur de la loi, la réglementation variait d'un canton à l'autre. Les cantons où l'interruption de grossesse était autorisée pour certaines indications enregistraient le nombre d'autorisations accordées. Les données sont collectées par l'OFS auprès des départements cantonaux de la santé.

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE  
Service de presse

---

#### **Renseignements:**

Marjorie Mariller, OFS, Section Santé, tél.: +41 32 71 36177

---

#### **Nouvelles parutions:**

Actualité OFS : « Statistique des interruptions de grossesse. Résultats 2006 », n° de commande: 532-0711-05. Prix: gratuit

---

Service de presse OFS, tél. : +41 32 71 36013; fax : +41 32 71 36346, e-mail: [info@bfs.admin.ch](mailto:info@bfs.admin.ch)

Commandes de publications : tél. : +41 32 71 36060, fax : +41 32 71 36061  
e-mail : [order@bfs.admin.ch](mailto:order@bfs.admin.ch)

Vous trouverez d'autres informations et publications sous forme électronique sur le site Internet de l'OFS à l'adresse <http://www.statistique.admin.ch> » [Thèmes](#) » [14 - Santé](#)

Abonnement aux communiqués de presse sous format électronique (pdf) à l'adresse :  
<http://www.news-stat.admin.ch>

---

Ce communiqué est conforme aux principes du Code de bonnes pratiques de la statistique européenne. Ce dernier définit les bases qui assurent l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des services statistiques nationaux et communautaires.

Aucun accès privilégié n'a été accordé pour ce communiqué.

## T1 Interruptions de grossesse en Suisse de 2002 à 2006, par canton et grande région

Lieu de l'intervention 1)	Nombre d'interruptions de grossesse					Nombre d'interruptions de grossesse pour 1000 femmes en âge de procréer 2)		
	2002	2003	2004	2005	2006	2004	2005	2006
<b>Total</b>	<b>11836</b>	<b>10805</b>	<b>10944<sup>r</sup></b>	<b>10788<sup>r</sup></b>	<b>10499</b>	<b>7,1<sup>r</sup></b>	<b>7,0</b>	<b>6,8</b>
<b>Région lémanique</b>	<b>3280</b>	<b>2859</b>	<b>2862</b>	<b>2942<sup>r</sup></b>	<b>2985</b>	<b>9,8</b>	<b>10,1</b>	<b>10,2</b>
Genève	1485	1413	1499	1494	1505	16,0	15,9	16,0
Valais	240	178	174	231	174	2,9	3,8	2,9
Vaud	1555	1268	1189	1217 <sup>r</sup>	1306	8,7	8,9 <sup>r</sup>	9,4
<b>Espace Mittelland</b>	<b>2264</b>	<b>1944</b>	<b>2070</b>	<b>1941</b>	<b>1997</b>	<b>6,0</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>
Berne	1194	1030	1079	989	1038	5,6	5,2	5,5
Fribourg	267	256	275	299	264	5,1	5,5	4,8
Jura	107	89	100	92	109	7,3	6,8	8,1
Neuchâtel	396	331	368	328	356	10,8	9,6	10,5
Soleure	300	238	248	233	230	4,9	4,6	4,6
<b>Suisse du Nord-Ouest</b>	<b>1328</b>	<b>1249</b>	<b>1389</b>	<b>1392</b>	<b>1134</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>5,4</b>
Argovie	650	600	599	571	418	5,0	4,8	3,5
Bâle-Campagne	307	316	329	349	323	6,2	6,6	6,2
Bâle-Ville	371	333	461	472	393	11,9	12,2	10,3
<b>Zurich</b>	<b>2800</b>	<b>2525</b>	<b>2387</b>	<b>2304</b>	<b>2152</b>	<b>8,9</b>	<b>8,6</b>	<b>8,0</b>
<b>Suisse orientale</b>	<b>988</b>	<b>973</b>	<b>1022</b>	<b>1003</b>	<b>1049</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>4,8</b>
Appenzell Rh.-Ext.	29	33	44	40	37	4,3	3,9	3,7
Appenzell Rh.-Int.	2	5	6	5	7	2,0	1,7	2,3
Glaris	36	26	50	37	31	6,4	4,8	4,1
Grisons	206	187	192	204	212	4,9	5,3	5,5
Saint-Gall	430	449	451	438	474	4,7	4,5	4,9
Schaffhouse	85	84	83	90	96	5,7	6,2	6,7
Thurgovie	200	189	196	189	192	4,0	3,9	3,9
<b>Suisse centrale</b>	<b>558</b>	<b>650</b>	<b>605</b>	<b>616<sup>r</sup></b>	<b>568</b>	<b>4,0</b>	<b>4,1</b>	<b>3,8</b>
Lucerne	395	420	377	396 <sup>r</sup>	322	4,9	5,2	4,2
Nidwald	0	10	6	13	15	0,7	1,6	1,8
Obwald	4	33	23	27	38	3,3	3,8	5,4
Schwytz	49	65	86	70	93	3,0	2,4	3,2
Uri	21	24	24	20	12	3,4	2,9	1,7
Zoug	89	98	89	90	88	3,9	3,9	3,8
<b>Tessin</b>	<b>618</b>	<b>605</b>	<b>609<sup>r</sup></b>	<b>590</b>	<b>614</b>	<b>9,3<sup>r</sup></b>	<b>9,1</b>	<b>9,4</b>

Sources: Les données 2004-2006 ont été fournies par les cantons. Jusqu'en 2003, les données proviennent, pour une large part, des cantons et, pour une faible part, d'estimations de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA).

1) Les chiffres se réfèrent au lieu de l'intervention et non pas au lieu de domicile.

2) Dans le calcul des taux, toutes les interruptions de grossesse ont été prises en compte dans le numérateur, y compris les interruptions de grossesse pratiquées chez des femmes vivant hors canton ou à l'étranger, de même que les interruptions pratiquées chez des femmes n'entrant pas dans la catégorie des femmes en âge de procréer (15-44 ans).

<sup>r</sup> chiffres révisés

## T2 Taux d'interruptions de grossesse en Suisse et dans des pays européens

Pays	Année statistique	Taux d'interruptions de grossesse pour mille femmes de 15-44 ans	Taux d'interruptions de grossesse pour mille femmes de 15-49 ans
Suisse	2006	6,8	
Allemagne	2006	7,2	
Angleterre/Pays de Galles	2005	17,0	
Belgique	2003	7,9	
Espagne	2005	9,6	
Pays-Bas	2005	8,6	
France	2004		14,5
Italie	2003		9,1
Danemark	2005		12,2
Finlande	2005		9,3
Norvège	2005		12,9
Suède	2005		17,2

Sources: statistiques nationales (état au 26.07.2007)