



Comunicato stampa

Embargo: 14.11.2017, 9.15

14 Salute

N. 2017-0081-I

Statistica delle cause di morte 2015

Numero di decessi straordinariamente elevato nel 2015 a causa di influenza e caldo

Neuchâtel, 14.11.2017 (UST) – **Nel 2015, in Svizzera sono decedute 67 606 persone, il 6% in più rispetto all'anno precedente. All'incremento hanno contribuito l'ondata di influenza in primavera, quella di calore in luglio e l'invecchiamento della popolazione. Il tasso di mortalità e gli anni potenziali di vita persi, quindi, sono aumentati e la speranza di vita alla nascita per il momento è in calo. Le cause di morte più diffuse nella fascia di età tra i 15 e i 40 anni sono gli incidenti e i suicidi, in quella compresa tra i 40 e gli 80 anni i tumori e in quella degli over 80 le malattie cardiovascolari. Questo è quanto emerge dalla nuova statistica delle cause di morte dell'Ufficio federale di statistica (UST).**

La forte ondata influenzale della primavera del 2015 ha comportato circa 2500 decessi e l'ondata di caldo del mese di luglio circa 500 decessi in più di quanto normalmente previsto. Ogni anno, peraltro, muoiono circa 500 anziani in più a seguito del numero sempre crescente di persone anziane in Svizzera. Nel 2015, seppur di poco e in modo transitorio, è addirittura calata la speranza di vita, cosa che non avveniva più sin dal 1990, portandosi a 80,7 anni per gli uomini e a 84,9 anni per le donne. Nel 2016 il numero di decessi è nuovamente sceso a 64 964 e la speranza di vita salita oltre il livello del 2014. (Pubblicazioni dell'UST del 29 giugno 2017 e del 30 agosto 2017).

Incidenti, suicidi, tumori o malattie cardiovascolari, a seconda dell'età, le cause di morte più diffuse

Da 100 anni a questa parte le persone muoiono per lo più a seguito di malattie cardiovascolari. Al momento questo vale però solo per le persone di 80 anni o più. Per le persone della fascia di età intermedia (nel 2015 per gli uomini tra i 45 e gli 82 anni e per le donne tra i 36 e 79) la causa di morte più diffusa è il cancro. Prima, ovvero a partire dai 15 anni, le cause più frequenti tra gli uomini e le donne sono gli incidenti e i suicidi. Tra i bambini i decessi sono molto sporadici e non vi è una causa dominante. Circa 4 su 1000 neonati muoiono durante il primo anno di vita, principalmente a causa di malattie congenite.

Variazioni rispetto all'anno precedente delle diagnosi più ricorrenti

Diminuisce in modo lento ma costante l'importanza delle malattie cardiovascolari (21 593 decessi). Pur costituendo tuttora la quota maggiore (32%) di tutte le cause di morte, tra i decessi di uomini lo scarto rispetto alle malattie tumorali si è fatto minimo: nel 29,8% dei casi la causa di morte principale sono malattie cardiovascolari e nel 29,3% dei casi malattie tumorali.

Il secondo grande gruppo di cause di morte sono i tumori (26%, pari a 17 261 decessi). Rispetto all'anno scorso, nel 2015 il loro numero è aumentato di 496 casi, pari al 3%, nettamente meno della demenza (+10,5%, 606 decessi) e delle malattie dell'apparato respiratorio (+20,3%, 780 casi). Sono state constatate in particolare 1469 polmoniti, 349 in più (+ 31%) rispetto al 2014. Nel 2015, con 244 decessi, le diagnosi di influenza si sono quasi quintuplicate (+ 388%). Nel complesso, il numero di decessi la cui diagnosi principale era una malattia polmonare, è aumentato del 20%.

Più ricorrenti: morbo di Parkinson, senilità, insufficienza cardiaca e patologie di origine batterica

Altre diagnosi la cui frequenza si è nettamente accresciuta sono quelle di Parkinson (797 casi, + 21%), di senilità (563 casi, + 25%). Tra le malattie cardiovascolari nel 2015 è nettamente aumentata la diagnosi di insufficienza cardiaca (1907 decessi, + 14%). I casi di infezioni batteriche, in particolare di malattie intestinali infettive e di sepsi, sono aumentati solo tra le donne (247 casi, + 33%).

Meno ricorrenti: tumore allo stomaco, tumori di localizzazione indeterminata nonché arteriosclerosi

I decessi causati da tumore allo stomaco sono diminuiti del 5% a 530 casi.

Rispetto all'anno scorso sono stati diagnosticati 487 casi (-4%) di tumori di natura non specificata in meno nonché 364 casi (-7%) di arteriosclerosi.

Più vittime tra i pedoni, i conducenti di biciclette e quelli di motociclette

Mentre nel 2015 tra le donne il numero di decessi per incidenti della circolazione è rimasto praticamente invariato, tra gli uomini è aumentato di 36 persone (in totale 41 pedoni, 29 ciclisti e 43 motociclisti). Di contro, tra i conducenti di automobili e passeggeri maschi, sono decedute solo 36 persone, 11 in meno che nel 2014.

Il suicidio aumenta lievemente, quello assistito nettamente

Nel 2015 si sono tolti la vita 792 uomini e 279 donne, ovvero 43 persone in più rispetto all'anno precedente. Il suicidio assistito (eutanasia attiva indiretta) è stato praticato su 426 uomini e 539 donne, pari a 223 casi in più.

Statistica delle cause di morte basi della rilevazione

La statistica delle cause di morte si basa sulle notifiche obbligatorie dei medici, i quali certificano ogni singolo decesso. La statistica delle cause di morte, realizzata per la prima volta nel 1876, è una delle prime statistiche federali. La classificazione delle diagnosi si basa sulle direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Le cifre qui pubblicate si riferiscono unicamente ai decessi di persone domiciliate in Svizzera.

UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA
Servizio stampa

Informazioni:

Christoph Junker, UST, Sezione Salute della popolazione, tel.: +41 58 463 68 30, e-mail:

Christoph.Junker@bfs.admin.ch

Servizio stampa UST, tel.: +41 58 463 60 13, e-mail: media@bfs.admin.ch

Nuova pubblicazione:

La mortalità in Svizzera e le sue cause principali, 2015, numero UST: 1259-1500. Gratuito.

Per ordinazioni: tel.: +41 58 463 60 60, fax: +41 58 463 60 61, e-mail: order@bfs.admin.ch

Offerta online:

Per ulteriori informazioni e pubblicazioni: www.bfs.admin.ch/news/it/2017-0081

La statistica conta per voi. www.la-statistica-conta.ch

Abbonamento alle NewsMail dell'UST: www.news-stat.admin.ch

Questo comunicato è conforme ai principi del Codice delle buone pratiche della statistica europea. Esso definisce le basi che assicurano l'indipendenza, l'integrità e la responsabilità dei servizi statistici nazionali e comunitari. Gli accessi privilegiati sono controllati e sottoposti a embargo.

Non è stato concesso alcun accesso privilegiato al presente comunicato stampa.

Tabella: Incidenza e tassi di una selezione di cause di morte 1995-2015

Laddove non diversamente specificato, i tassi sono standardizzati ogni 100 000 persone della popolazione residente permanente media.

			1995	2000	2005	2010	2014	2015
Popolazione residente permanente media								
	Uomini	Numero	3438605	3510203	3640600	3851028	4047986	4097676
	Donne		3602082	3674047	3796516	3973882	4140663	4184721
Decessi								
	Uomini	Numero	31621	30399	29708	30283	30950	32646
	Donne		31766	32129	31416	32366	32988	34960
Mortalità								
	Uomini	Tasso grezzo	919,6	866	816	786,4	764,6	796,7
	Donne	Tasso grezzo	881,9	874,5	827,5	814,5	796,7	835,4
Mortalità								
	Uomini	Tasso	846,6	749,9	653,5	576,7	534,2	547,2
	Donne	Tasso	489,9	456,9	408,3	376,4	356,1	367,2
Infezioni batteriche								
	Uomini	Numero	108	118	110	180	197	190
		Tasso	2,9	3,0	2,4	3,4	3,4	3,2
	Donne	Numero	105	157	137	195	186	247
		Tasso	1,8	2,4	1,8	2,1	1,9	2,5
Malattie cardiovascolari								
	Uomini	Numero	12056	11007	10320	9924	9483	9715
		Tasso	317,6	264,7	219,5	181,2	156,1	154,5
	Donne	Numero	14127	13897	12540	12035	11489	11878
		Tasso	187,1	167,5	137,3	115,9	103	103,7
Insufficienza cardiaca								
	Uomini	Numero	1124	954	755	653	617	700
		Tasso	29,5	22,5	15,7	11,5	9,7	10,6
	Donne	Numero	1970	1732	1350	1119	1060	1207
		Tasso	24	19,1	13,5	9,6	8,6	9,6
Cancro								
	Uomini	Numero	8614	8778	8830	9298	9570	9834
		Tasso	233	218,6	196,5	180,7	168,4	167,9
	Donne	Numero	7202	7195	7047	7535	7773	7974
		Tasso	136,8	129,5	117	114,1	108,3	109,3
Cancro dello stomaco								
	Uomini	Numero	402	343	315	307	343	332
		Tasso	10,8	8,4	7,1	6	6,2	5,8
	Donne	Numero	284	232	227	174	215	198
		Tasso	4,7	3,8	3,2	2,6	3	2,6
Demenza								
	Uomini	Numero	644	820	1088	1598	1873	1965
		Tasso	16,7	18,9	22	27,4	28,8	29,1
	Donne	Numero	1468	1739	2615	3597	3886	4400
		Tasso	17,6	19,4	26,2	31,7	31,9	35,3
Malattie respiratorie								
	Uomini	Numero	2173	2417	2239	2007	1965	2315
		Tasso	56,6	57,4	46,9	36	32,2	36,7
	Donne	Numero	1630	2208	2032	1719	1869	2299
		Tasso	22,4	28,1	23,9	18,6	19,1	22,6

			1995	2000	2005	2010	2014	2015
Polmonite	Uomini	Numero	543	795	690	518	512	664
		Tasso	14,2	18,8	14,6	9,2	8,3	10,2
	Donne	Numero	703	1052	885	616	608	805
		Tasso	8,7	12,2	9,4	5,9	5,4	7
Influenza	Uomini	Numero	54	112	37	5	26	79
		Tasso	1,4	2,7	0,8	0,1	0,5	1,3
	Donne	Numero	110	175	92	6	24	165
		Tasso	1,4	2,1	0,9	0,1	0,3	1,4
Malattia di Parkinson	Uomini	Numero	292	281	276	380	387	469
		Tasso	7,2	6,4	5,5	6,4	5,9	7,1
	Donne	Numero	296	218	260	319	273	328
		Tasso	3,7	2,5	2,9	3,1	2,5	3,0
Senilità	Uomini	Numero	66	90	87	114	104	156
		Tasso	1,8	2,2	1,8	2	1,6	2,3
	Donne	Numero	173	184	263	308	348	407
		Tasso	2	1,9	2,5	2,5	2,7	3,1
Incidenti di trasporto	Uomini	Numero	550	463	302	280	213	234
		Tasso	15,6	12,8	7,9	6,6	4,7	5
	Donne	Numero	202	163	99	83	74	71
		Tasso	5,1	3,8	2,1	1,7	1,5	1,3
Pedoni	Uomini	Numero	71	63	56	46	22	41
		Tasso	2,0	1,7	1,4	1,1	0,5	0,9
	Donne	Numero	43	51	24	27	19	16
		Tasso	0,9	1,1	0,4	0,5	0,3	0,2
Ciclisti	Uomini	Numero	25	27	19	27	21	29
		Tasso	0,7	0,7	0,5	0,6	0,4	0,6
	Donne	Numero	13	12	11	6	6	10
		Tasso	0,4	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2
Motociclisti	Uomini	Numero	101	64	48	52	35	43
		Tasso	2,8	1,8	1,3	1,2	0,8	1,0
	Donne	Numero	7	10	2	5	4	6
		Tasso	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Automobilisti	Uomini	Numero	135	135	76	71	47	36
		Tasso	3,9	3,9	2,1	1,7	1,0	0,8
	Donne	Numero	55	44	24	14	10	12
		Tasso	1,5	1,1	0,5	0,3	0,2	0,2
Suicidio	Uomini	Numero	1018	982	901	724	756	793
		Tasso	28,1	26,0	22,1	16,5	15,8	16,6
	Donne	Numero	401	398	403	282	276	280
		Tasso	10,1	9,3	8,7	6,2	5,7	5,7
Suicidio assistito	Uomini	Numero		46	96	155	320	426
	Donne	Numero		40	109	197	422	539