

2018



14

Santé

Neuchâtel 2018

CIM-10-GM 2018

Index systématique – Version française
Volume 2 (chapitres XII–XXII)

Domaine «Santé»

Publications actuelles sur des thèmes apparentés

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, veuillez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).

Manuel de codage médical. Le manuel officiel des règles de codage en Suisse, Version 2019. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 544-1900, 204 pages, , Fr. 25.– (TVA excl.)

Statistique médicale des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1704-05, 60 pages, gratuit

Statistique des hôpitaux 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1703-05, 40 pages, gratuit

Statistique des institutions médico-sociales 2015 – Tableaux standards, Résultats définitifs. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 532-1702-05, 60 pages, gratuit

La mortalité en Suisse et les principales causes de décès en 2014. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1258-1401, 4 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015 – Tableaux standard. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1178-1501, 40 pages, gratuit

Santé: Statistique de poche 2017. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1541-1700, 44 pages, gratuit

Le cancer en Suisse, rapport 2015 : Myélome multiple. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1178-1503, 4 pages, gratuit

Statistique médicale des hôpitaux - Hospitalisations extra-cantonales, 2006-2016. Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1812-1600, 16 pages, gratuit

Enquête suisse sur la santé 2012: Recours aux soins et au dépistage du cancer selon la position sociale, Neuchâtel 2017, numéro OFS: 1759-1200 , 12 pages, gratuit

Statistique des cabinets médicaux et des centres ambulatoires (MAS) - Les cabinets médicaux et centres ambulatoires en 2015. Neuchâtel 2018, numéro OFS: 1804-1500, 8 pages, gratuit

Domaine «Santé» sur Internet

www.statistique.ch → Trouver des statistiques → 14 – santé
oder www.health-stat.admin.ch

CIM-10-GM 2018

Index systématique – Version française
Volume 2 (chapitres XII–XXII)

Rédaction Traduction basée sur la CIM-10 GM de l'institut
allemand pour la documentation et l'information
médicale.

Éditeur Office fédéral de la statistique (OFS)

Neuchâtel 2018

Éditeur: Office fédéral de la statistique (OFS)

Renseignements: Secrétariat de codage
e-mail: codeinfo@bfs.admin.ch

Rédaction: Office fédéral de la statistique (OFS)
Traduction basée sur:
CIM-10 GM 2016 de l'institut allemand pour
la documentation et l'information médicale (DIMDI)

Série: Statistique de la Suisse

Domaine: 14 Santé

Langue du texte original: allemand

Traduction: Services linguistiques de l'OFS

Mise en page: section DIAM, Prepress/Print
Ce document a été produit automatiquement à partir
de banques de données. Il ne répond donc pas aux
normes typographiques des publications de l'OFS.

Page de titre: section DIAM, Prepress/Print

Impression: en Suisse

Copyright: OFS, Neuchâtel 2018
La reproduction est autorisée, sauf à des fins
commerciales, si la source est mentionnée.

Commandes d'imprimés: Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,
tél. 058 463 60 60, fax 058 463 60 61,
order@bfs.admin.ch

Prix: Fr. 37.– (TVA excl.)

Téléchargement: www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS: 1188-1802

ISBN: 978-3-303-14306-3

Table des matières

Introduction	V		
<hr/>			
Index systématique – volume 1			
<hr/>			
I	Certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00 – B99)	3	XIV Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 – N99) 493
II	Tumeurs (C00 – D48)	57	XV Grossesse, accouchement et puerpéralité (O00 – O99) 529
III	Maladies du sang et des organes hématopoiétiques et certains troubles du système immunitaire (D50 – D90)	115	XVI Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 – P96) 563
IV	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00 – E90)	135	XVII Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 – Q99) 587
V	Troubles mentaux et du comportement (F00 – F99)	169	XVIII Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 – R99) 633
VI	Maladies du système nerveux (G00 – G99)	229	XIX Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 – T98) 665
VII	Maladies de l'oeil et de ses annexes (H00 – H59)	263	XX Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 – Y84) 779
VIII	Maladies de l'oreille et de l'apophyse mastoïde (H60 – H95)	289	XXI Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 – Z99) 791
IX	Maladies de l'appareil circulatoire (I00 – I99)	301	XXII Codes d'utilisation particulière (U00 – U99) 827
X	Maladies de l'appareil respiratoire (J00 – J99)	339	
XI	Maladies de l'appareil digestif (K00 – K93)	369	
<hr/>			
Index systématique – volume 2			
<hr/>			
XII	Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 – L99)	414	Annexe – volume 2
XIII	Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 – M99)	443	<hr/>
			Seuils de l'IMC chez les enfants et les adolescents Annexe – I
			Indice de Barthel Annexe – II
			Indice de Barthel étendu Annexe – IV
			Indice de Barthel de la réadaptation précoce (FRB) selon Schönle Annexe – VI
			FIM (Function Independence Measure™) Annexe – VII
			Mini Mental State Examination (MMSE) Annexe – IX

Index systématique

Volume 2 (XII – XXII)

Chapitre XII

Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00 - L99)

Excl.: affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)
certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
réticulose lipomélanique (I89.8)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

L00-L08 Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
L10-L14 Dermatoses bulleuses
L20-L30 Dermatoses et eczémas
L40-L45 Lésions papulo-squameuses
L50-L54 Urticair et érythème
L55-L59 Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
L60-L75 Maladies des phanères et des annexes de la peau
L80-L99 Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs
L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs
L54.* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs
L62.* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs
L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs
L99.* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L00-L08)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- Excl.:** dermite infectée (L30.3)
 granulome pyogénique (L98.0)
 infections localisées de la peau classées dans le chapitre I, telles que:
- érysipèle (A46)
 - érysipéloïde (A26.-)
 - infection ano-génital par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.-)
 - infection par le virus de l'herpès [herpes simplex] (B00.-)
 - molluscum contagiosum (B08.1)
 - mycoses (B35-B49)
 - pédiculose, acariase et autres infestations (B85-B89)
 - verrues virales (B07)
 - zona (B02.-)
- orgelet (H00.0)
 panniculite:
- affectant le cou et le dos (M54.0-)
 - lupique (L93.2)
 - récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
 - SAI (M79.3-)
- perlèche (due à):
- candidose (B37.-)
 - carence en riboflavine (E53.0)
 - SAI (K13.0)

L00.- Syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson

Incl.: Dermate exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [Maladie de Ritter von Rittershain]
 Pemphigus épidémique du nouveau-né
 Syndrome de Lyell staphylococcique

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)

L00.0 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle

Syndrome staphylococcique de peau échaudée [Syndrome SSS] SAP

L00.1 Atteinte de 30% de la surface corporelle et plus

Atteinte de la muqueuse

L01.- Impétigo

Excl.: impétigo herpétiforme (L40.1)
 pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L01.0 Impétigo [tout micro-organisme] [toute localisation]

Impétigo de Bockhart

L01.1 Impétiginisation d'autres dermatoses

L02.- **Abcès cutané, furoncle et anthrax**

Incl.: clou
furonculose

Excl.: organes génitaux (externes) de:
• femme (N76.4)
• homme (N48.2, N49.-)
régions anale et rectale (K61.-)

L02.0 **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la face**

Excl.: bouche (K12.2-)
glande lacrymale (H04.0)
nez (J34.0)
orbite (H05.0)
oreille externe (H60.0)
paupière (H00.0)
sous-maxillaire (K12.21-K12.22)
tête [toute partie autre que la face] (L02.8)
voies lacrymales (H04.3)

L02.1 **Abcès cutané, furoncle et anthrax du cou****L02.2** **Abcès cutané, furoncle et anthrax du tronc**

Aine
Dos [toute partie autre que la fesse]
Ombilic
Paroi:
• abdominale
• thoracique
Périnée
Excl.: hanche (L02.4)
omphalite du nouveau-né (P38)
sein (N61)

L02.3 **Abcès cutané, furoncle et anthrax de la fesse**

Région fessière
Excl.: sinus pilonidal avec abcès (L05.0)

L02.4 **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre**

Aisselle
Epaule
Hanche

L02.8 **Abcès cutané, furoncle et anthrax d'autres localisations**

Cuir chevelu
Tête [toute partie autre que la face]

L02.9 **Abcès cutané, furoncle et anthrax, sans précision**

Furonculose SAI

L03.- Phlegmon

Incl.: lymphangite aiguë

Excl.: dermatose neutrophile fébrile [Sweet] (L98.2)

lymphangite (chronique) (subaiguë) (I89.1)

phlegmon (à) (de):

- appareil lacrymal (H04.3)
- bouche (K12.20)
- conduit auditif externe (H60.1)
- éosinophiles [Wells] (L98.3)
- nez (J34.0)
- organes génitaux externes de:
 - femme (N76.4)
 - homme (N48.2, N49.-)
- paupière (H00.0)
- régions anale et rectale (K61.-)

L03.0- Phlegmon des doigts et des orteils

Infection de l'ongle

Onychie

Paronychie

Périonyxis

L03.01 Phlegmon de doigts

L03.02 Phlegmon d'orteils

L03.1- Phlegmon d'autres parties d'un membre

L03.10 Phlegmon de membre(s) supérieure(s)

Avant-bras

Bras

Creux axillaire

Epaule

Main SAP

Poignet

Excl.: Doigt (L03.01)

L03.11 Phlegmon de membre(s) inférieure(s)

Cuisse

Hanche

Jambe

Pied SAP

Région malléolaire

Excl.: Orteils (L03.02)

L03.2 Phlegmon de la face

L03.3 Phlegmon du tronc

Aine

Dos [toute partie]

Ombilic

Paroi:

- abdominale
- thoracique

Périnée

Excl.: omphalite du nouveau-né (P38)**L03.8 Phlegmon d'autres localisations**

Cuir chevelu

Tête [toute partie autre que la face]

L03.9 Phlegmon, sans précision**L04.- Lymphadénite aiguë****Incl.:** abcès (aigu)
lymphadénite aiguë | tout ganglion lymphatique, sauf mésentérique**Excl.:** adénopathies (R59.-)

lymphadénite:

- chronique ou subaiguë, sauf mésentérique (I88.1)
- mésentérique, non spécifique (I88.0)
- SAI (I88.9)

lymphadénopathie généralisée due au virus de immunodéficience humaine [VIH] (B23.8)

L04.0 Lymphadénite aiguë de la face, de la tête et du cou**L04.1 Lymphadénite aiguë du tronc****L04.2 Lymphadénite aiguë d'un membre supérieur**

Aisselle

Epaule

L04.3 Lymphadénite aiguë d'un membre inférieur

Hanche

L04.8 Lymphadénite aiguë d'autres localisations**L04.9 Lymphadénite aiguë, sans précision****L05.- Sinus pilonidal****Incl.:** fistule
kyste | coccygien(ne) ou pilonidal(e)

Sinus sacré

L05.0 Sinus pilonidal avec abcès**L05.9 Sinus pilonidal sans abcès**

Kyste pilonidal SAI

L08.- Autres infections localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.0 Pyodermite

Dermite:

- gangréneuse
- purulente
- septique
- suppurée

Excl.: pyodermite gangréneuse (L88)

L08.1 Erythrasma

L08.8 Autres infections localisées précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L08.9 Infection localisée de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

Dermatoses bulleuses

(L10-L14)

Excl.: épidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell] (L51.2-)
 pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey] (Q82.8)
 syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

L10.- Pemphigus

Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

L10.0 Pemphigus vulgaire

L10.1 Pemphigus végétant

L10.2 Pemphigus foliacé

L10.3 Pemphigus brésilien [fogo selvagem]

L10.4 Pemphigus érythémateux

Syndrome de Senear-Usher

L10.5 Pemphigus médicamenteux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L10.8 Autres formes de pemphigus

L10.9 Pemphigus, sans précision

L11.- Autres acantholyses

L11.0 Kératose folliculaire acquise

Excl.: kératose folliculaire (congénitale) [Darier-White] (Q82.8)

L11.1 Dermatose acantholytique transitoire [Grover]

L11.8 Autres formes précisées d'acantholyse

L11.9 Acantholyse, sans précision

L12.- Pemphigoïde

Excl.: herpes gestationis (O26.4)
 impétigo herpétiforme (L40.1)

L12.0 Pemphigoïde bulleux

L12.1 Pemphigoïde cicatriciel

Pemphigoïde muqueux bénin

- L12.2 Maladie chronique bulleuse de l'enfance**
Dermatite herpétiforme juvénile
- L12.3 Epidermolyse bulleuse acquise**
Excl.: épidermolyse bulleuse (congénitale) (Q81.-)
- L12.8 Autres pemphigoïdes**
- L12.9 Pemphigoïde, sans précision**

L13.- Autres dermatoses bulleuses

- L13.0 Dermite herpétiforme [Maladie de Duhring-Brocq]**
- L13.1 Pustulose sous-cornée [Maladie de Sneddon-Wilkinson]**
- L13.8 Autres dermatoses bulleuses précisées**
- L13.9 Dermatose bulleuse, sans précision**

L14* Dermatoses bulleuses au cours de maladies classées ailleurs

Dermatoses et eczémas (L20-L30)

Note: Dans cette catégorie, les termes dermite et eczéma sont utilisés comme synonymes et sont interchangeables.

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
dermite (de):

- factice (L98.1)
- gangréneuse (L08.0)
- gangréneuse (L88)
- herpétiforme (L13.0)
- périorale (L71.0)
- stase (I83.1-I83.2)

maladie granulomateuse chronique (infantile) (D71)

xérodermie (L85.3)

L20.- Dermite atopique [endogène]

Excl.: neurodermite circonscrite (L28.0)

- L20.0 Prurigo de Besnier**
- L20.8 Autres dermatites atopiques [endogène]**
Croûte de lait, endogène
Eczéma (de):
- infantile (aigu) (chronique)
 - intrinsèque (allergique)
 - plis de flexion NCA
- Névrodermite:
- atopique
 - diffuse
- L20.9 Dermite atopique (endogène), sans précision**

L21.- Dermite séborrhéique

Incl.: Eczéma séborrhéique

Excl.: dermite infectée (L30.3)

L21.0 Séborrhée de la tête

Croûte de lait

L21.1 Dermite séborrhéique infantile

L21.8 Autres dermatites séborrhéiques

L21.9 Dermite séborrhéique, sans précision

L22 Dermite fessière du nourrisson

Incl.: Erythème fessier

Rash fessier psoriasiforme

Rougeurs des fesses

L23.- Dermite allergique de contact

Incl.: eczéma allergique de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- contact (de):
 - irritante (L24.-)
 - paupière (H01.1)
 - SAI (L25.9)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L23.0 Dermite allergique de contact due aux métaux

Chrome

Nickel

L23.1 Dermite allergique de contact due aux adhésifs

L23.2 Dermite allergique de contact due aux cosmétiques

L23.3 Dermite allergique de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)

réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L23.4 Dermite allergique de contact due aux teintures

L23.5 Dermite allergique de contact due à d'autres produits chimiques

Caoutchouc

Ciment

Insecticides

Plastique

L23.6 Dermite allergique de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L23.7 Dermite allergique de contact due aux végétaux, sauf aliments

L23.8 Dermite allergique de contact due à d'autres agents

L23.9 Dermite allergique de contact, cause non précisée

Eczéma allergique de contact SAI

L24.- Dermite irritante de contact

Incl.: Dermite non allergique de contact
eczéma irritant de contact

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- allergique de contact (L23.-)
- contact (de):
 - paupière (H01.1)
 - SAI (L25.9)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- fessière du nourrisson (L22)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L24.0 Dermite irritante de contact due aux détergents

L24.1 Dermite irritante de contact due aux huiles et aux graisses

L24.2 Dermite irritante de contact due aux solvants

Solvants du groupe:

- cétones
- composés chlorés
- cyclohexane
- ester
- glycol
- hydrocarbures

L24.3 Dermite irritante de contact due aux cosmétiques

L24.4 Dermite irritante de contact due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L24.5 Dermite irritante de contact due à d'autres produits chimiques

Ciment

Insecticides

L24.6 Dermite irritante de contact due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L24.7 Dermite irritante de contact due aux végétaux, sauf aliments

L24.8 Dermite irritante de contact due à d'autres agents

Teintures

L24.9 Dermite irritante de contact, cause non précisée

Eczéma irritant de contact SAI

L25.- Dermite de contact, sans précision

Incl.: eczéma de contact, sans précision

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
allergie SAI (T78.4)

dermite (de):

- allergique de contact (L23.-)
- contact de la paupière (H01.1)
- due à des substances prises par voie orale, entérale ou parentérale (L27.-)
- irritante de contact (L24.-)
- périorale (L71.0)
- SAI (L30.9)

eczéma de l'oreille externe (H60.5)

L25.0 Dermite de contact, sans précision, due aux cosmétiques

L25.1 Dermite de contact, sans précision, due à des médicaments en contact avec la peau

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: dermite due à l'ingestion de médicaments (L27.0-L27.1)
réaction allergique SAI due aux médicaments (T88.7)

L25.2 Dermite de contact, sans précision, due aux teintures

L25.3 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres produits chimiques

Ciment

Insecticides

L25.4 Dermite de contact, sans précision, due à des aliments en contact avec la peau

Excl.: dermite due à l'ingestion d'aliments (L27.2)

L25.5 Dermite de contact, sans précision, due aux végétaux, sauf aliments

L25.8 Dermite de contact, sans précision, due à d'autres agents

L25.9 Dermite de contact, sans précision, de cause non précisée

Dermite de contact (professionnelle) SAI

Eczéma de contact (professionnel) SAI

L26 Dermite exfoliatrice

Incl.: Pityriasis rubra (Hebra)

Excl.: Dermatite exfoliatrice staphylococcique du nourrisson [maladie de Ritter von Rittershain] (L00.-)

L27.- Dermite due à des substances prises par voie interne

Excl.: allergie SAI (T78.4)

dermite de contact (L23-L25)

effets secondaires (de):

- denrées alimentaires, sauf dermite (T78.0-T78.1)
- SAI de médicaments (T88.7)

réaction:

- photoallergique à un médicament (L56.1)
- phototoxique à un médicament (L56.0)

urticaire (L50.-)

L27.0 Eruption généralisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L27.1 Eruption localisée due à des médicaments

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

L27.2 Dermite due à l'ingestion d'aliments

Excl.: dermite due à des aliments en contact avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

L27.8 Dermite due à d'autres substances prises par voie interne**L27.9 Dermite due à une substance non précisée prise par voie interne****L28.- Lichen simplex chronique et prurigo****L28.0 Lichen simplex chronique [Vidal]**

Lichen SAI

Névrodermite circonscrite

L28.1 Prurigo nodulaire de Hyde**L28.2 Autres formes de prurigo**

Prurigo (de):

- Hebra
- mitis
- SAI

Urticaire papuleuse

L29.- Prurit

Excl.: excoriation névrotique (L98.1)
prurit psychogène (F45.8)

L29.0 Prurit anal**L29.1 Prurit scrotal****L29.2 Prurit vulvaire****L29.3 Prurit ano-génital, sans précision****L29.8 Autres prurits****L29.9 Prurit, sans précision**

Démangeaison SAI

L30.- Autres dermites

Excl.: dermite (de):

- avec peau sèche (L85.3)
- contact (L23-L25)
- stase (I83.1-I83.2)

parapsoriasis à petites plaques (L41.3)

L30.0 Dermite nummulaire**L30.1 Dyshidrose [pompholyx]****L30.2 Autosensibilisation cutanée**

Candidide [lévuride]

Dermatophytide

Eczématide

- L30.3 Dermite eczématoïde**
Dermite eczématoïde infectieuse
Eczéma surinfecté
- L30.4 Intertrigo érythémateux**
- L30.5 Pityriasis alba**
- L30.8 Autres dermatites précisées**
- L30.9 Dermite, sans précision**
Eczéma SAI

Lésions papulo-squameuses (L40-L45)

L40.- Psoriasis

- L40.0 Psoriasis vulgaris**
Psoriasis:
 - en plaques
 - nummulaire
- L40.1 Psoriasis pustuleuse généralisé**
Impétigo herpétiforme
Psoriasis pustuleux généralisé, forme de von Zumbusch
- L40.2 Acrodermatite continue de Hallopeau**
- L40.3 Pustulose palmaire et plantaire**
- L40.4 Psoriasis en goutte**
- L40.5† Psoriasis arthropathique (M07.0-M07.3*, M09.0-*)**
- L40.8 Autres psoriasis**
Psoriasis des plis de flexion
- L40.9 Psoriasis, sans précision**

L41.- Parapsoriasis

- Excl.:* poïkilodermie vasculaire atrophiante (L94.5)
- L41.0 Pityriasis lichénoïde et varioliforme aigu [Maladie de Mucha-Habermann]**
- L41.1 Pityriasis lichénoïde chronique**
Parapsoriasis en goutte
- L41.3 Parapsoriasis à petites plaques**
- L41.4 Parapsoriasis à grandes plaques**
- L41.5 Parapsoriasis rétifforme**
- L41.8 Autres parapsoriasis**
- L41.9 Parapsoriasis, sans précision**

L42 Pityriasis rosé de Gibert

L43.- Lichen plan

- Excl.:* lichen plano-pilaire (L66.1)
- L43.0 Lichen plan hypertrophique**

- L43.1 Lichen plan bulleux**
- L43.2 Réaction lichénoïde médicamenteuse**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L43.3 Lichen plan subaigu (actif)**
Lichen plan tropical
- L43.8 Autres lichens plans**
- L43.9 Lichen plan, sans précision**
- L44.- Autres lésions papulo-squameuses**
- L44.0 Pityriasis rubra pilaire**
- L44.1 Lichen nitidus**
- L44.2 Lichen strié**
- L44.3 Lichen ruber moniliforme**
- L44.4 Acrodermatite érythématopapuleuse infantile [Giannotti-Crosti]**
- L44.8 Autres lésions papulo-squameuses précisées**
- L44.9 Lésion papulo-squameuse, sans précision**
- L45* Lésions papulo-squameuses au cours de maladies classées ailleurs**

Urticaire et érythème (L50-L54)

Excl.: acné rosacée (L71.-)
maladie de Lyme (A69.2)

L50.- Urticaire

Excl.: dermite allergique de contact (L23.-)
œdème (de):

- angiomateux héréditaire (D84.1)
- angionévrotique (T78.3)
- Quincke (T78.3)

urticaire (du):

- géante (T78.3)
- nouveau-né (P83.8)
- papuleuse (L28.2)
- pigmentaire (Q82.2)
- sérique (T80.6)
- solaire (L56.3)

- L50.0 Urticaire allergique**
- L50.1 Urticaire idiopathique**
- L50.2 Urticaire provoquée par le froid et la chaleur**
- L50.3 Dermographisme**
Dermographisme urticarien
- L50.4 Urticaire provoquée par vibration**
- L50.5 Urticaire cholinergique**

L50.6 Urticaire de contact

L50.8 Autres formes d'urticaire

Urticaire:

- chronique
- récidivante périodique

L50.9 Urticaire, sans précision

L51.- Erythème polymorphe

L51.0 Erythème polymorphe non bulleux

L51.1 Erythème polymorphe bulleux

Syndrome de Stevens-Johnson

L51.2- Epidermolyse nécrosante suraiguë [Lyell]

L51.20 Atteinte de moins de 30% de la surface corporelle

Epidermolyse nécrosante suraiguë (syndrome de Lyell) SAI

L51.21 Atteinte de 30% et plus de la surface corporelle

Atteinte de la muqueuse

L51.8 Autres formes d'érythème polymorphe

L51.9 Erythème polymorphe, sans précision

L52 Erythème noueux

L53.- Autres formes d'érythème

Excl.: érythème dû à (des):

- agents externes en contact avec la peau (L23-L25)
- feu (L59.0)
- intertrigo érythémateux (L30.4)

L53.0 Erythème toxique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: érythème toxique du nouveau-né (P83.1)

L53.1 Erythème annulaire centrifuge

L53.2 Erythème marginé discoïde de Besnier

L53.3 Autres formes d'érythème figuré chronique

L53.8 Autres formes précisées d'érythème

L53.9 Erythème, sans précision

Erythème SAI

Erythrodermie SAI

L54.-* Erythèmes au cours de maladies classées ailleurs

L54.0* Erythème marginé discoïde de Besnier au cours d'un rhumatisme articulaire aigu (I00+)

L54.8* Erythème au cours d'autres maladies classées ailleurs

Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

L55.- Coup de soleil

- L55.0 **Coup de soleil du premier degré**
- L55.1 **Coup de soleil du deuxième degré**
- L55.2 **Coup de soleil du troisième degré**
- L55.8 **Autres coups de soleil**
- L55.9 **Coup de soleil, sans précision**

L56.- Autres modifications aiguës de la peau dues aux rayons ultraviolets

- L56.0 **Réaction phototoxique à un médicament**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L56.1 **Réaction photoallergique à un médicament**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L56.2 **Dermite de photocontact [dermite de breloque]**
Dermite de breloque
- L56.3 **Urticaire solaire**
- L56.4 **Lucite polymorphe**
- L56.8 **Autres modifications aiguës précisées de la peau dues aux rayons ultraviolets**
- L56.9 **Modification aiguë de la peau due aux rayons ultraviolets, sans précision**

L57.- Modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants

- L57.0 **Kératose actinique**
Kératose:
 - SAI
 - sénile
 - solaire
- L57.1 **Actinoréticulose**
- L57.2 **Cutis rhomboidalis**
Nuque rhomboïdale
- L57.3 **Poïkilodermie de Civatte**
- L57.4 **Cutis laxa senilis**
Elastose sénile
- L57.5 **Granulome actinique**
- L57.8 **Autres modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants**
Dermite solaire
Peau de:
 - cultivateur
 - marin
- L57.9 **Modification de la peau due à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants, sans précision**

L58.- Radiodermite

- L58.0 Radiodermite aiguë
- L58.1 Radiodermite chronique
- L58.9 Radiodermite, sans précision

L59.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation

- L59.0 Erythème dû au feu [dermite due au feu]
Lésion thermique chronique
- L59.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
- L59.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liée à une irradiation, sans précision

Maladies des phanères et des annexes de la peau
(L60-L75)

Excl.: malformations congénitales de la peau et des phanères (Q84.-)

L60.- Maladies des ongles

Excl.: hippocratisme digital (R68.3)
onychie et paronychie (L03.0-)

- L60.0 Ongle incarné
Unguis incarnatus
- L60.1 Onycholyse
- L60.2 Onychogrypose [Onychogryphose]
- L60.3 Dystrophie des ongles
- L60.4 Lignes de Beau
- L60.5 Syndrome des ongles jaunes
- L60.8 Autres maladies des ongles
- L60.9 Maladie des ongles, sans précision

L62.-* Maladies des ongles au cours de maladies classées ailleurs

- L62.0* Pachydermopériostose avec ongle hippocratique (M89.4-†)
- L62.8* Maladies des ongles au cours d'autres maladies classées ailleurs

L63.- Pelade en plaques

- L63.0 Alopécie totale
Pelade décalvante
- L63.1 Pelade généralisée
- L63.2 Ophiase
- L63.8 Autres formes de pelade
- L63.9 Pelade, sans précision

L64.- Alopécie androgénique

Incl.: Alopécie masculine

- L64.0 Alopécie androgénique médicamenteuse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L64.8 Autres formes d'alopecie androgénique
- L64.9 Alopécie androgénique, sans précision

L65.- Autres formes non cicatricielles de raréfaction du système pileux

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

Excl.: trichotillomanie (F63.3)

L65.0 **Télogène**

L65.1 **Anagène**

L65.2 **Alopécie mucineuse de Pinkus**

L65.8 **Autres formes non cicatricielles précisées de raréfaction du système pileux**

L65.9 **Raréfaction du système pileux non cicatricielle, sans précision**

Alopécie SAI

L66.- Alopécie cicatricielle

L66.0 **Pseudo-pelade [de Brocq]**

L66.1 **Lichen plano-pilaire**

Lichen plan folliculaire

L66.2 **Folliculite décalvante**

L66.3 **Folliculite et périfolliculite capitis abscedens et suffodiens [Hoffmann]**

L66.4 **Atrophoderma vermiciforme**

Érythème acnéiforme

Folliculite érythémateuse réticulée

L66.8 **Autres formes d'alopécie cicatricielle**

L66.9 **Alopécie cicatricielle, sans précision**

L67.- Anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires

Excl.: aplasie moniliforme (Q84.1)

pili annulati (Q84.1)

télogène (L65.0)

L67.0 **Trichorrhexie noueuse**

L67.1 **Anomalies de la couleur des cheveux**

Canitie

Cheveux gris (prématurément)

Hétérochromie des cheveux

Poliose:

• circonscrite, acquise

• SAI

L67.8 **Autres anomalies de la pigmentation et de la gaine capillaires**

Fragilité capillaire

L67.9 **Anomalie de la pigmentation et de la gaine capillaires, sans précision**

L68.- Hypertrichose

Incl.: développement excessif du système pileux

Excl.: hypertrichose congénitale (Q84.2)

persistance du lanugo (Q84.2)

L68.0 **Hirsutisme**

Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.

- L68.1** **Hypertrichose lanugineuse acquise**
Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L68.2** **Hypertrichose localisée**
- L68.3** **Polytrichie**
- L68.8** **Autres formes d'hypertrichose**
- L68.9** **Hypertrichose, sans précision**

L70.- **Acné**

Excl.: acné chéloïde (L73.0)

- L70.0** **Acné vulgaire**
- L70.1** **Acné conglobata**
- L70.2** **Acné varioliforme**
Acné miliaire nécrosante
- L70.3** **Acné tropicale**
- L70.4** **Acné infantile**
- L70.5** **Acné excoriée**
Acné excoriée des jeunes filles
- L70.8** **Autres formes d'acné**
- L70.9** **Acné, sans précision**

L71.- **Acné rosacée**

- L71.0** **Dermite périorale**
Si d'origine médicamenteuse, utiliser un code supplémentaire (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- L71.1** **Rhinophyma**
- L71.8** **Autres formes d'acné rosacée**
- L71.9** **Acné rosacée, sans précision**

L72.- **Kystes folliculaires de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

- L72.0** **Kyste épidermique**
- L72.1** **Kyste sébacé**
Kyste pileaire
Kyste pileux
- L72.2** **Stéatokystose multiple**
- L72.8** **Autres formes de kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L72.9** **Kyste folliculaire de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**

L73.- **Autres affections folliculaires**

- L73.0** **Acné chéloïde [Folliculite sclerotisans nucae]**
- L73.1** **Pseudofolliculite de la barbe**
- L73.2** **Hidrosadénite suppurée**
- L73.8** **Autres formes précisées d'affections folliculaires**
Sycosis de la barbe
- L73.9** **Affection folliculaire, sans précision**

L74.- Affections des glandes sudoripares exocrines*Excl.:* hyperhidrose (R61.-)

- L74.0 **Miliaire rouge**
- L74.1 **Miliaire cristalline**
- L74.2 **Miliaire profonde**
Miliaire tropicale
- L74.3 **Miliaire, sans précision**
- L74.4 **Anhidrose**
Hypohidrose
- L74.8 **Autres affections des glandes sudoripares exocrines**
- L74.9 **Affection des glandes sudoripares exocrines, sans précision**
Affection des glandes sudoripares SAI

L75.- Affections des glandes sudoripares apocrines*Excl.:* dyshidrose [pompholyx] (L30.1)
hidrosadénite suppurée (L73.2)

- L75.0 **Bromhidrose**
- L75.1 **Chromhidrose**
- L75.2 **Miliaire apocrine**
Maladie de Fox-Fordyce
- L75.8 **Autres affections des glandes sudoripares apocrines**
- L75.9 **Affection des glandes sudoripares apocrines, sans précision**

Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
(L80-L99)

L80 Vitiligo**L81.- Autres anomalies de la pigmentation***Excl.:* envie SAI (Q82.5)
nævus - voir Index alphabétique
syndrome de Peutz-Jeghers (Q85.8)

- L81.0 **Hyperpigmentation post-inflammatoire**
- L81.1 **Chloasma [Mélasme]**
- L81.2 **Taches de rousseur**
Éphélides
- L81.3 **Taches café au lait**
- L81.4 **Autres hyperpigmentations par la mélanine**
Lentigo
- L81.5 **Leucodermie, non classée ailleurs**
- L81.6 **Autres anomalies liées à une diminution de la formation de mélanine**
- L81.7 **Dermatose purpurique pigmentée**
Angiome serpigineux
Télangiectasie essentielle

L81.8 Autres anomalies précisées de la pigmentation

Pigmentation:

- ferrique
- par tatouage

L81.9 Anomalie de la pigmentation, sans précision

L82 Kératose séborrhéique

Incl.: Dermatose papuleuse noire
 Maladie de Leser-Trélat
 Verrue séborrhéique

L83 Acanthosis nigricans

Incl.: Papillomatose confluyente et réticulée [Gougerot-Carteaud]

L84 Cors et callosités

Incl.: Cor au pied
 Durillon

L85.- Autres épaissements de l'épiderme

Excl.: affections hypertrophiques de la peau (L91.-)

L85.0 Ichtyose acquise

Excl.: ichtyose congénitale (Q80.-)

L85.1 Kératose [kératodermie] palmaire et plantaire acquise

Excl.: kératose palmaire et plantaire héréditaire (Q82.8)

L85.2 Kératose ponctuée (palmaire et plantaire)

L85.3 Xérosis cutané

Dermite avec peau sèche

L85.8 Autres formes précisées d'épaississement de l'épiderme

Corne cutanée

L85.9 Epaissement de l'épiderme, sans précision

L86* Kératodermie au cours de maladies classées ailleurs

Incl.: Kératose folliculaire | due à l'avitaminose A (E50.8+)
 Xérodermie

L87.- Anomalies de l'élimination transépidermique

Excl.: granulome annulaire (perforant) (L92.0)

L87.0 Kératose folliculaire et parafolliculaire pénétrant dans la peau [Kyrle]

Hyperkératose folliculaire pénétrante

L87.1 Collagénome perforant verruciforme

L87.2 Elastome perforant serpigneux

L87.8 Autres anomalies de l'élimination transépidermique

L87.9 Anomalie de l'élimination transépidermique, sans précision

L88 Pyodermite gangréneuse

Incl.: Dermite gangréneuse
 Pyodermite phagédénique

Excl.: Dermite gangréneuse (L08.0)

L89.- Ulcère de décubitus et zone de pression

Note: Entre deux catégories, coder la catégorie inférieure quand le degré d'un ulcère de décubitus ne peut être déterminé avec certitude.

Incl.: Escarre (de décubitus)

Ulcère dû au plâtre utilisé à des fins thérapeutiques

Excl.: ulcère trophique du col de l'utérus dû à un pessaire (N86)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie L89:

- 0 Tête
- 1 Extrémité supérieure
- 2 Apophyse épineuse
- 3 Crête iliaque
Epine iliaque
- 4 Sacrum
Coccyx
- 5 Ischion
- 6 Trochanter
- 7 Talon
- 8 Autre localisation de l'extrémité inférieure
- 9 Autre localisation et localisation non précisée

L89.0- Ulcère de décubitus de 1er degré

Zone de pression avec rougeur persistante à la pression de la peau par ailleurs intacte

L89.1- Ulcère de décubitus de 2e degré

Ulcère [escarre] de pression avec

- abrasion
- perte cutanée partielle atteignant l'épiderme et/ou le derme
- perte cutanée SAI
- phlyctène

L89.2- Ulcère de décubitus de 3e degré

Ulcère [escarre] de pression avec perte de toutes les couches cutanées et lésion ou nécrose du tissu sous-cutané pouvant atteindre le fascia sous-jacent

L89.3- Ulcère de décubitus de 4e degré

Ulcère [escarre] de pression avec nécrose des muscles, des os ou des structures de soutien (p. ex. les tendons et les capsules articulaires)

L89.9- Décubitus, degré non précisé

Ulcère [escarre] de pression sans indication de degré

L90.- Affections atrophiques de la peau**L90.0 Lichen scléreux et atrophique**

Excl.: lichen scléreux des organes génitaux externes:

- femme (N90.4)
- homme (N48.0)

L90.1 Anétodermie de Schweningen-Buzzi**L90.2 Anétodermie de Jadassohn-Pellizzari****L90.3 Atrophodermie de Pasini et Pierini****L90.4 Acrodermatite chronique atrophiante**

Maladie de Herxheimer

L90.5 Cicatrices et fibrose cutanées

Cicatrice:

- adhérente (peau)
- SAI

Défiguration due à des cicatrices

Différence de la cicatrice (Peau)

Excl.: cicatrice:

- chéloïde (L91.0)
- hypertrophique (L91.0)

L90.6 Stries atrophiques

L90.8 Autres affections atrophiques de la peau

L90.9 Affection atrophique de la peau, sans précision

L91.- Affections hypertrophiques de la peau

L91.0 Cicatrice hypertrophique

Chéloïde

Cicatrice chéloïde

Excl.: acné chéloïde (L73.0)

cicatrice SAI (L90.5)

L91.8 Autres affections hypertrophiques de la peau

L91.9 Affection hypertrophique de la peau, sans précision

L92.- Lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Excl.: granulome actinique (L57.5)

L92.0 Granulome annulaire

Granulome annulaire perforant

L92.1 Nécrobiose lipoïdique, non classée ailleurs

Excl.: avec diabète sucré (E10-E14)

L92.2 Granulome éosinophile facial

L92.3 Granulome cutané et sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger

L92.8 Autres lésions granulomateuses de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

L92.9 Lésion granulomateuse de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

L93.- Lupus érythémateux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance éventuellement causant.

Excl.: lupus:

- érythémateux disséminé (M32.-)
- exedens (A18.4)
- vulgaire (A18.4)
- sclérodermie (M34.-)

L93.0 Lupus érythémateux chronique discoïde

Lupus érythémateux SAI

L93.1 Lupus érythémateux cutané subaigu

L93.2 Autres lupus érythémateux localisés

Lupus érythémateux profond

Panniculite lupique

L94.- Autres affections localisées du tissu conjonctif*Excl.:* affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)**L94.0 Sclérodémie localisée [morphée]**

Sclérodémie circonscrite

L94.1 Sclérodémie linéaire

Lésions en coup de sabre

L94.2 Calcinose cutanée**L94.3 Sclérodactylie****L94.4 Papules de Gottron****L94.5 Poïkilodermie généralisée type Petges-Cléjat [atrophiante vasculaire]****L94.6 Aïnhum****L94.8 Autres affections localisées précisées du tissu conjonctif****L94.9 Affection localisée du tissu conjonctif, sans précision****L95.- Vascularite [angéite] limitée à la peau, non classée ailleurs**

Excl.: angéite d'hypersensibilité (M31.0)
 angiome serpiginieux (L81.7)
 granulomatose avec polyangéite (M31.3)
 granulomatose de Wegener (M31.3)
 maladie sérique (T80.6)
 panniculite:
 • affectant le cou et le dos (M54.0-)
 • lupique (L93.2)
 • récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
 • SAI (M79.3-)
 périartérite noueuse (M30.0)
 purpura rhumatoïde [Schönlein-Henoch] (D69.0)
 urticaire (L50.-)
 vascularite rhumatoïde (M05.2-)

L95.0 Vascularite livédoïde

Atrophie blanche (en plaques)

L95.1 Erythema elevatum diutinum**L95.8 Autres vascularites limitées à la peau****L95.9 Vascularite limitée à la peau, sans précision****L97 Ulcère du membre inférieur, non classé ailleurs**

Excl.: décubitus (L89.-)
 gangrène (R02.-)
 infections:
 • de la peau (L00-L08)
 • spécifiques classées en A00-B99
 ulcère (de):
 • ulcère artériel de jambe (I70.24)
 • variqueux (I83.0, I83.2)
 Ulcère de jambe dû à l'insuffisance veineuse (I87.21)

- L98.- Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, non classées ailleurs**
- L98.0 Granulome pyogénique**
- L98.1 Dermite factice**
 Artefacte
 Excoriation névrotique
- L98.2 Dermatose neutrophile fébrile [Sweet]**
- L98.3 Phlegmon à éosinophiles [Wells]**
- L98.4 Ulcérations chroniques de la peau, non classées ailleurs**
 Ulcère:
 • chronique cutané SAI
 • cutané SAI
 • tropical SAI
Excl.: gangrène (R02.-)
 infections:
 • de la peau (L00-L08)
 • spécifiques classées en A00-B99
 ulcère (de):
 • membre inférieur NCA (L97)
 • variqueux (I83.0, I83.2)
 Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)
- L98.5 Mucinose cutanée**
 Mucinose en foyer
 Mucinose érythémateuse réticulée
 Myxœdématose lichéniforme
Excl.: mucinose focale orale (K13.7)
 myxœdème (E03.9)
- L98.6 Autres lésions infiltrantes de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Excl.: hyalinose cutanéomuqueuse (E78.8)
- L98.7 Peau et tissu sous-cutané excédentaire et flasque**
 Peau flasque ou affaissée:
 • après une perte de poids (chirurgie bariatrique) (régime alimentaire)
 • SAI
Excl.: modifications de la peau dues à une exposition chronique aux rayonnements non ionisants (L57.-)
 peau en excès ou affaissée de la paupière:
 • acquise (H02.3)
 • congénitale (Q10.3)
- L98.8 Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
- L98.9 Affection de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision**
- L99.-* Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs**
- L99.0* Amylose cutanée (E85.-†)**
 Amylose:
 • lichéniforme
 • maculaire

L99.1-* Atteinte de la peau dans la maladie aiguë de rejet greffe-contre-hôte (T86.01†, T86.02†)

L99.11* Stade 1 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.12* Stade 2 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.13* Stade 3 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.14* Stade 4 de maladie aiguë de rejet cutané de greffe-contre-hôte

L99.2-* Atteinte de la peau dans la maladie chronique de rejet greffe-contre-hôte

L99.21* Stade 1 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.05†, T86.06†)

L99.22* Stade 2 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.06†)

L99.23* Stade 3 de maladie chronique de rejet cutané de greffe-contre-hôte (T86.07 †)

L99.8* Autres affections précisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané au cours de maladies classées ailleurs

Alopécie syphilitique (A51.3†)

Leucodermie syphilitique (A51.3†, A52.7†)

Chapitre XIII

Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M00 - M99)

- Excl.:** certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
syndrome de loge musculaire (T79.6-)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- M00-M25 Arthropathies
 - M00-M03 Arthropathies infectieuses
 - M05-M14 Polyarthropathies inflammatoires
 - M15-M19 Arthroses
 - M20-M25 Autres affections articulaires
- M30-M36 Affections disséminées du tissu conjonctif
- M40-M54 Dorsopathies
 - M40-M43 Dorsopathies avec déformation
 - M45-M49 Spondylopathies
 - M50-M54 Autres dorsopathies
- M60-M79 Affections des tissus mous
 - M60-M63 Myopathies
 - M65-M68 Atteintes des synoviales et des tendons
 - M70-M79 Autres affections des tissus mous
- M80-M94 Ostéopathies et chondropathies
 - M80-M85 Anomalies de la densité et de la structure osseuse
 - M86-M90 Autres ostéopathies
 - M91-M94 Chondropathies
- M95-M99 Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- M01.* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
- M03.* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs
- M07.* Arthrites psoriasiques et entéro-pathiques
- M09.* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
- M14.* Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs
- M36.* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs
- M49.* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

- M63.* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs
- M68.* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs
- M73.* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs
- M82.* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs
- M90.* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

Localisation dans le système musculo-squelettique

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés du chapitre XIII. Par contre, pour les lésions de l'articulation du genou, du dos et autres déficits fonctionnels biomécaniques non classés ailleurs, les cinquièmes positions à utiliser se trouvent respectivement sous le groupe M23, sous les groupes M40-M54 et sous le groupe M99.

0 Sièges multiples

1 Région scapulaire

- clavicula
- omoplate
- articulation acromio-claviculaire
- scapulo-humérale
- sterno-claviculaire

2 Bras

- Humérus
- Articulation du coude

3 Avant-bras

- Radius
- Cubitus
- Poignet

4 Main

- Doigts
- Carpe
- Métacarpe
- Articulations entre ces os

5 Région pelvienne et cuisse

- Bassin
- Fémur
- Fesses
- [Articulation] hanche
- Articulation sacro-iliaque

6 Jambe

- Péroné
- Tibia
- Articulation du genou

7 Cheville et pied

- Tarse
- Métatarse
- Orteils
- Articulation de la cheville
- Autres articulations du pied

8 Autres

Cou

Tête

Côtes

Tronc

Crâne

Colonne vertébrale

9 Localisations non précisées

Arthropathies (M00-M25)

Incl.: Affections touchant principalement les articulations périphériques (membres)

Arthropathies infectieuses (M00-M03)

Note: Cette section comprend les arthropathies dues à des agents microbiens. Une distinction est faite entre les étiologies suivantes:

- a) arthrite infectieuse directe, dans laquelle des organismes envahissent le tissu synovial et où un antigène microbien est présent dans l'articulation;
- b) arthrite infectieuse indirecte qui peut être de deux types:
 - arthropathie réactionnelle, dans laquelle l'infection microbienne générale est identifiée mais sans identification d'organismes ni d'antigènes dans l'articulation et
 - arthropathie post-infectieuse, dans laquelle l'antigène microbien est présent mais la découverte de l'agent microbien est inconstante et la multiplication de celui-ci ne peut être mise en évidence.

M00.- Arthrites à bactéries pyogènes

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M00.0- Arthrite et polyarthrite à staphylocoques

[0-9]

M00.1- Arthrite et polyarthrite à pneumocoques

[0-9]

M00.2- Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques

[0-9]

M00.8- Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M00.9- Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision

[0-9]

Arthrite infectieuse SAI

M01.-* Arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite (au cours de):

- post-infectieuse et réactionnelle (M03.-*)
- sarcoïdose (M14.8-*)

M01.0-* Arthrite méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite post-méningococcique (M03.0-*)

M01.1-* Arthrite tuberculeuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: colonne vertébrale (M49.0-*)

M01.2-* Arthrite au cours de la maladie de Lyme (A69.2†)

[0-9]

M01.3-* Arthrite au cours d'autres maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Arthrite (au cours de):

- fièvre typhoïde ou paratyphoïde (A01.-†)
- gonococcique (A54.4†)
- infection localisée à Salmonella (A02.2†)
- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)

M01.4-* Arthrite au cours de la rubéole (B06.8†)

[0-9]

M01.5-* Arthrite au cours d'autres maladies virales classées ailleurs

[0-9]

Arthrite au cours de:

- fièvre de O'nyong-nyong (A92.1†)
- oreillons (B26.8†)

M01.6-* Arthrite au cours de mycoses (B35-B49†)

[0-9]

M01.8-* Arthrite au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

M02.- Arthrites réactionnelles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: rhumatisme articulaire aigu (I00)
syndrome de Behçet (M35.2)

M02.0- Arthrite après dérivation intestinale

[0-9]

M02.1- Arthrite post-dysentérique

[0-9]

M02.2- Arthrite post-vaccinale

[0-9]

M02.3- Syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]

[0-9]

M02.8- Autres arthrites réactionnelles

[0-9]

M02.9- Arthrite réactionnelle, sans précision

[0-9]

M03.-* Arthrites post-infectieuses et réactionnelles au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrites infectieuses directes au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs (M01.-*)

M03.0-* Arthrite post-méningococcique (A39.8†)

[0-9]

Excl.: arthrite méningococcique (M01.0-*)

M03.1-* Arthrite syphilitique post-infectieuse

[0-9]

Maladie de Clutton (A50.5†)

Excl.: arthropathie tabétique ou de Charcot (M14.6-*)

M03.2-* **Autres arthrites post-infectieuses au cours de maladies classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite post-infectieuse au cours de:

- entérite due à *Yersinia enterocolitica* (A04.6†)
- hépatite virale (B15-B19†)

Excl.: arthrites virales (M01.4-*, M01.5-*)

M03.6-* **Arthrite réactionnelle au cours d'autres maladies classées ailleurs**
[0-9]

Arthrite au cours d'endocardite infectieuse (I33.0†)

Polyarthropathies inflammatoires
(M05-M14)

M05.- **Polyarthrite rhumatoïde séropositive**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: atteinte vertébrale (M45.0-)
polyarthrite rhumatoïde juvénile (M08.-)
rhumatisme articulaire aigu (I00)

M05.0- **Syndrome de Felty**
[0-9]

Arthrite rhumatoïde avec adéno-splénomégalie et leucopénie

M05.1-† **Maladie pulmonaire rhumatoïde (J99.0*)**
[0-9]

M05.2- **Vascularite lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique**
[0-9]

M05.3-† **Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils**
[0-9]

Myocardite (I41.8*) Myopathie (G73.7*) Péricardite (I32.8*) Polynévrite (G63.6*)	lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique
---	---

Cardite (I52.8*) Endocardite (I39.-*)	lors d'arthrite rhumatoïde séropositive chronique
--	---

M05.8- **Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives**
[0-9]

M05.9- **Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision**
[0-9]

M06.- **Autres polyarthrites rhumatoïdes**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M06.0- **Polyarthrite rhumatoïde séronégative**
[0-9]

M06.1- **Maladie de Still survenant chez l'adulte**
[0-9]

Excl.: maladie de Still SAI (M08.2-)

M06.2- **Bursite rhumatoïde**
[0-9]

M06.3- Nodule rhumatoïde

[0-9]

M06.4- Polyarthropathie inflammatoire

[0-9]

Excl.: arthrite SAI (M13.0)**M06.8- Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées**

[0-9]

M06.9- Polyarthrite rhumatoïde, sans précision

[0-9]

M07.-* Arthrites psoriasiques et entéropathiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéropathiques juvéniles (M09.-*)**M07.0-* Arthrite psoriasique distale interphalangienne (L40.5†)**

[0,4,7,9]

M07.1-* Arthrite mutilante (L40.5†)

[0-9]

M07.2* Spondylite psoriasique (L40.5†)**M07.3-* Autres arthrites psoriasiques (L40.5†)**

[0-9]

M07.4-* Arthrite au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)

[0-9]

M07.5-* Arthrite au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)

[0-9]

M07.6-* Autres arthrites entéropathiques

[0-9]

M08.- Arthrites juvéniles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: arthrites chez l'enfant, commençant avant 16 ans et durant plus de 3 mois*Excl.:* dermatomyosite juvénile (M33.0)
syndrome de Felty (M05.0-)**M08.0- Polyarthrite chronique juvénile, type adulte**

[0-9]

Arthrite rhumatoïde juvénile avec ou sans facteur rhumatismal

M08.1- Spondylarthrite ankylosante juvénile

[0-9]

Excl.: spondylarthrite ankylosante de l'adulte (M45.0-)**M08.2- Arthrite chronique juvénile avec début systémique**

[0-9]

Maladie de Still SAI

Excl.: maladie de Still survenant chez l'adulte (M06.1-)**M08.3 Arthrite chronique juvénile (séronégative), forme polyarticulaire**

Forme débutante oligo(pauci)-articulaire, d'évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis]

Polyarthrite juvénile chronique

S'il faut indiquer une vasculite d'accompagnement, ajouter un code supplémentaire (M08.7).

M08.4- Arthrite chronique juvénile, forme oligo(pauci)- articulaire

[0-9]

Excl.: évolution polyarticulaire [extended oligoarthritis] (M08.3)

M08.7- Vasculite au cours d'arthrite juvénile
[0-9]

M08.8- Autres arthrites juvéniles
[0-9]

M08.9- Arthrite juvénile, sans précision
[0-9]

M09.-* Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrite au cours de la maladie de Whipple (M14.8-*)

M09.0-* Arthrite juvénile au cours de psoriasis (L40.5†)
[0-9]

M09.1-* Arthrite juvénile au cours de la maladie de Crohn [entérite régionale] (K50.-†)
[0-9]

M09.2-* Arthrite juvénile au cours de colite ulcéreuse (K51.-†)
[0-9]

M09.8-* Arthrite juvénile au cours d'autres maladies classées ailleurs
[0-9]

M10.- Goutte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M10.0- Goutte idiopathique
[0-9]

Bursite goutteuse

Goutte primitive

Tophus goutteux du cœur† (I43.8*)

M10.1- Goutte saturnine
[0-9]

M10.2- Goutte médicamenteuse
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M10.3- Goutte due à une altération de la fonction rénale
[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier le type de dysfonction rénale (N17-N19).

M10.4- Autre goutte secondaire
[0-9]

M10.9- Goutte, sans précision
[0-9]

M11.- Autres arthropathies dues à des microcristaux

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M11.0- Maladie par dépôt d'hydroxyapatite
[0-9]

M11.1- Chondrocalcinose familiale
[0-9]

M11.2- Autre chondrocalcinose
[0-9]

Chondrocalcinose SAI

M11.8- Autres arthropathies dues à des microcristaux précisés
[0-9]

M11.9- Arthropathie due à des microcristaux, sans précision
[0-9]

M12.- Autres arthropathies spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthropathie:

- crico-aryténoïdienne (J38.7)
- SAI (M13.9-)

arthrose (M15-M19)

M12.0- Arthropathie chronique post-rhumatismale [Jaccoud]
[0-9]

M12.1- Maladie de Kaschin-Beck
[0-9]

M12.2- Synovite villonodulaire (pigmentaire)
[0-9]

M12.3- Rhumatisme palindromique
[0-9]

M12.4- Hydarthrose intermittente
[0-9]

M12.5- Arthropathie traumatique
[0-9]

Excl.: arthrose post-traumatique (de):

- autres articulations uniques (M19.1-)
- genou (M17.2-M17.3)
- hanche (M16.4-M16.5)
- première articulation carpo-métacarpienne (M18.2-M18.3)
- SAI (M19.1-)

M12.8- Autres arthropathies spécifiques, non classées ailleurs
[0-9]

Arthropathie transitoire

M13.- Autres arthrites

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose (M15-M19)

M13.0 Polyarthrite, sans précision

M13.1- Monoarthrite, non classée ailleurs
[1-9]

M13.8- Autres arthrites précisées
[0-9]

Arthrite allergique

M13.9- Arthrite, sans précision
[0-9]

Arthropathie inflammatoire SAI

M14.-* **Arthropathies au cours d'autres maladies classées ailleurs**

[pour le code de la localisation, voir au début du chapitre]

Excl.: arthrite (au cours de):

- psoriasique et entéropathique (M07.-*)
- psoriasique et entéropathique, juvénile (M09.-*)

arthropathie (au cours de):

- affections hématologiques (M36.2-M36.3*)
- avec réaction d'hypersensibilité (M36.4*)
- maladies tumorales (M36.1*)

spondylopathie neurologique (M49.4-*)

M14.0-* **Arthropathie goutteuse due à un déficit enzymatique et autres troubles héréditaires**

[0-9]

Arthropathie goutteuse au cours de:

- drépanocytose (D57.-†)
- syndrome de Lesch-Nyhan (E79.1†)

M14.1-* **Arthropathie à microcristaux au cours d'autres troubles métaboliques classés ailleurs**

[0-9]

Arthropathie à microcristaux au cours d'hyperparathyroïdie (E21.-†)

M14.2-* **Arthropathie diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)**

[0-9]

Excl.: arthropathie nerveuse diabétique (M14.6-*)

M14.3-* **Dermato-arthrite lipoïde (E78.8†)**

[0-9]

Dermato-arthrose lipoïde

M14.4-* **Arthropathie au cours d'amylose (E85.-†)**

[0-9]

M14.5-* **Arthropathie au cours d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**

[0-9]

Arthropathie au cours de:

- acromégalie et gigantisme (E22.0†)
- hémochromatose (E83.1†)
- hypothyroïdie (E00-E03†)
- thyroïdite toxique [hyperthyroïdie] (E05.-†)

M14.6-* **Arthropathie neuropathique**

[0-9]

Arthropathie:

- de Charcot ou tabétique (A52.1†)
- neuropathique diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .6†)

M14.8-* **Arthropathie au cours d'autres maladies précisées classées ailleurs**

[0-9]

Arthrite au cours de:

- érythème:
 - noueux (L52†)
 - polymorphe (L51.-†)
- maladie de Whipple (K90.8†)
- sarcoïdose (D86.8†)

Arthroses (M15-M19)

Note: Dans cette section, le terme ostéoarthrite est utilisé comme synonyme d'arthrose ou d'ostéoarthrose. Le terme "primaire" est utilisé dans son sens clinique habituel c'est-à-dire sans identification d'une cause sous-jacente ou déterminante.

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

M15.- Polyarthrose

Incl.: arthrose avec mention de plus d'une localisation

Excl.: atteinte bilatérale d'une articulation (M16-M19)

M15.0 (Ostéo)arthrose primaire généralisée

M15.1 Nodosités d'Heberden (avec arthropathie)

M15.2 Nodosités de Bouchard (avec arthropathie)

M15.3 Arthrose secondaire multiple

Polyarthrose post-traumatique

M15.4 (Ostéo)arthrose érosive

M15.8 Autres polyarthroses

M15.9 Polyarthrose, sans précision

Ostéoarthrite généralisée SAI

M16.- Coxarthrose [arthrose de la hanche]

M16.0 Coxarthrose primaire, bilatérale

M16.1 Autres coxarthroses primaires

Coxarthrose primaire:

- SAI
- unilatérale

M16.2 Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale

M16.3 Autres coxarthroses dysplasiques

Coxarthrose dysplasique:

- SAI
- unilatérale

M16.4 Coxarthrose post-traumatique, bilatérale

M16.5 Autres coxarthroses post-traumatiques

Coxarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

M16.6 Autres coxarthroses secondaires, bilatérales

M16.7 Autres coxarthroses secondaires

Coxarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

M16.9 Coxarthrose, sans précision

M17.- Gonarthrose [arthrose du genou]

M17.0 Gonarthrose primaire, bilatérale

M17.1 Autres gonarthroses primaires

Gonarthrose primaire:

- SAI
- unilatérale

M17.2 Gonarthrose post-traumatique, bilatérale

M17.3 Autres gonarthroses post-traumatiques

Gonarthrose post-traumatique:

- SAI
- unilatérale

M17.4 Autres gonarthroses secondaires, bilatérales

M17.5 Autres gonarthroses secondaires

Gonarthrose secondaire:

- SAI
- unilatérale

M17.9 Gonarthrose, sans précision

M18.- Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne

M18.0 Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.1 Autres arthroses primaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose primaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.2 Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.3 Autres arthroses post-traumatiques de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose post-traumatique de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.4 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne, bilatérale

M18.5 Autres arthroses secondaires de la première articulation carpo-métacarpienne

Arthrose secondaire de la première articulation carpo-métacarpienne:

- SAI
- unilatérale

M18.9 Arthrose de la première articulation carpo-métacarpienne, sans précision

M19.- Autres arthroses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: arthrose vertébrale (M47.-)

hallux rigidus (M20.2)

polyarthrose (M15.-)

M19.0- Arthrose primaire d'autres articulations

[1-5,7-9]

Arthrose primaire SAI

M19.1- Arthrose post-traumatique d'autres articulations

[1-5,7-9]

Arthrose post-traumatique SAI

M19.2- Autres arthroses secondaires

[1-5,7-9]

Arthrose secondaire SAI

M19.8- Autres arthroses précisées

[1-5,7-9]

M19.9- Arthrose, sans précision

[1-5,7-9]

Autres affections articulaires
(M20-M25)**Excl.:** articulations vertébrales (M40-M54)**M20.- Déformations acquises des doigts et des orteils****Excl.:** absence:

- acquise de doigts et d'orteils (Z89.-)
 - congénitale des doigts et des orteils (Q71.3, Q72.3)
- malformations congénitales des doigts et des orteils (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

M20.0 Déformation de(s) doigt(s)

Déformation en boutonnière et en col de cygne

Excl.: doigt "à ressort" (M65.3)

fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)

hippocratisme digital (R68.3)

M20.1 Hallux valgus (acquis)

Oignon

M20.2 Hallux rigidus**M20.3 Autres déformations (acquises) du gros orteil**

Hallux varus

M20.4 Autre(s) orteil(s) en marteau (acquis)**M20.5 Autres déformations (acquises) d'(es) orteil(s)****M20.6 Déformation acquise(s) d'(es) orteil(s), sans précision****M21.- Autres déformations acquises des membres**

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: absence:

- acquise de membre (Z89.-)
 - congénitale de membres (Q71-Q73)
- coxa plana (M91.2)
- déformations acquises des doigts et d'orteils (M20.-)
- malformations congénitales des membres (Q65-Q66, Q68-Q74)

M21.0- Déformation en valgus, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: metatarsus valgus (Q66.6)

pied bot talus valgus (Q66.4)

M21.1- Déformation en varus, non classée ailleurs
[0-9]

Excl.: metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2- Déformation en flexion
[0-9]

M21.3- Poignet ou pied tombant (acquis)
[0,3,7]

M21.4 Pied plat [pes planus] (acquis)

Excl.: pied plat congénital (Q66.5)

M21.5- Main et pied bot(e) ou en griffe acquis(e)
[0,4,7]

Excl.: Pied bot, non précisé comme acquis (Q66.0)

M21.6- Autres déformations acquises de la cheville et du pied

Excl.: déformations des orteils (M20.1-M20.6)

M21.60 Pied creux, acquis

M21.61 Pied plat valgus, acquis

M21.62 Pied équin, acquis

Excl.: Pied tombant (acquis) (M21.37)

M21.63 Pied étalé en éventail, acquis

M21.68 Autres déformations acquises de la cheville et du pied

M21.7- Inégalité des membres (acquise)
[0-7,9]

M21.8- Autres déformations précisées des membres
[0-6,9]

M21.9- Déformation acquise d'un membre, sans précision
[0-7,9]

M22.- Lésion de la rotule

Excl.: luxation de la rotule (S83.0)

M22.0 Luxation récidivante de la rotule

M22.1 Subluxation récidivante de la rotule

M22.2 Maladies fémoro-patellaires

M22.3 Autres lésions de la rotule

M22.4 Rotule chondromalacique

M22.8 Autres maladies de la rotule

M22.9 Maladie de la rotule, sans autre précision

M23.- Lésion interne du genou

Excl.: ankylose (M24.6-)
déformation du genou (M21.-)
lésion de la rotule (M22.-)
lésion traumatique récente - voir lésion traumatique du genou et de la jambe (S80-S89)
luxation ou subluxation récidivante (M24.4-)
luxation ou subluxation récidivante de la rotule (M22.0-M22.1)
ostéochondrite disséquante (M93.2-)

M23.0- Kyste du ménisque

- M23.00 Localisations multiples
- M23.01 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.02 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.03 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.04 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.05 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.06 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.09 Ménisque SAI
- M23.1- Ménisque discoïde (congénital)**
- M23.10 Localisations multiples
- M23.13 Ménisque interne
- M23.16 Ménisque externe
- M23.19 Ménisque SAI
- M23.2- Lésion du ménisque due à une déchirure ou un traumatisme ancien**
Déchirure ancienne "en anse de seau"
- M23.20 Localisations multiples
- M23.21 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.22 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.23 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.24 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.25 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.26 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.29 Ménisque SAI
- M23.3- Autres atteintes du ménisque**
- | | | |
|----------------|--|-------------|
| Blocage | | du ménisque |
| Dégénérescence | | |
- Ménisque détaché
- M23.30 Localisations multiples
- M23.31 Corne antérieure du ménisque interne
- M23.32 Corne postérieure du ménisque interne
- M23.33 Autre partie et partie non précisée du ménisque interne
- M23.34 Corne antérieure du ménisque externe
- M23.35 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.36 Autre partie et partie non précisée du ménisque externe
- M23.39 Ménisque SAI
- M23.4 Souris intra-articulaire du genou**
- M23.5- Instabilité chronique du genou**
- M23.50 Localisations multiples
- M23.51 Ligament croisé antérieur
- M23.52 Ligament croisé postérieur
- M23.53 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
- M23.54 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
- M23.57 Ligament capsulaire
- M23.59 Ligament non précisé

M23.6- Autres ruptures spontanées de ligament(s) du genou

- M23.60 Localisations multiples
- M23.61 Ligament croisé antérieur
- M23.62 Ligament croisé postérieur
- M23.63 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
- M23.64 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
- M23.67 Ligament capsulaire
- M23.69 Ligament non précisé

M23.8- Autres lésions internes du genou

- Genou "à ressort"
- Laxité des ligaments du genou
- M23.80 Localisations multiples
- M23.81 Ligament croisé antérieur
- M23.82 Ligament croisé postérieur
- M23.83 Ligament interne [Lig. tibial collatéral]
- M23.84 Ligament externe [Lig. péronier collatéral]
- M23.87 Ligament capsulaire
- M23.89 Ligament non précisé

M23.9- Lésion interne du genou, sans précision

- M23.90 Localisations multiples
- M23.91 Ligament croisé antérieur ou corne antérieure du ménisque interne
- M23.92 Ligament croisé postérieur ou corne postérieure du ménisque interne
- M23.93 Ligament interne [Lig. tibial collatéral] ou partie autre et non précisée du ménisque interne
- M23.94 Ligament externe [Lig. péronier collatéral] ou corne antérieure du ménisque externe
- M23.95 Corne postérieure du ménisque externe
- M23.96 Partie autre et non précisée du ménisque externe
- M23.97 Ligament capsulaire
- M23.99 Ligament non précisé ou ménisque non précisé

M24.- Autres affections articulaires spécifiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

- Excl.:** genou "à ressort" (M23.8-)
 kyste (M67.4-)
 lésion traumatique récente - voir lésion traumatique articulaire selon les localisations anatomiques
 lésions de l'articulation temporo-mandibulaire (K07.6)

M24.0- Souris intra-articulaire

[0-5,7-9]

- Excl.:** souris intra-articulaire du genou (M23.4)

M24.1- Autres atteintes du cartilage articulaire

[0-5,7-9]

- Excl.:** calcification métastatique (E83.58)
 chondrocalcinose (M11.1-M11.2)
 lésion interne du genou (M23.-)
 ochronose (E70.2)

M24.2- Lésion ligamentaire

[0-5,7-9]

Instabilité secondaire à une ancienne atteinte ligamentaire

Laxité ligamentaire SAI

Excl.: genou (M23.5-M23.8)

laxité ligamentaire familiale (M35.7)

M24.3- Luxation et subluxation pathologiques d'une articulation, non classées ailleurs

[0-9]

Excl.: luxation ou subluxation d'une articulation:

- congénitale - voir malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique des articulations et des ligaments selon les localisations anatomiques

- récidivante (M24.4-)

M24.4- Luxation et subluxation articulaires récidivantes

[0-9]

Excl.: rotule (M22.0-M22.1)

subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M24.5- Raideur articulaire par contracture

[0-9]

Excl.: déformations acquises des membres (M20-M21)

fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)

rétraction tendineuse (gaine) sans raideur articulaire (M67.1-)

M24.6- Ankylose articulaire

[0-9]

Excl.: rachis (M43.2-)

raideur articulaire sans ankylose (M25.6-)

M24.7 Protrusion acétabulaire**M24.8- Autres affections articulaires spécifiques, non classées ailleurs**

[0-5,7-9]

Excl.: syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale] (M76.3)**M24.9- Affection articulaire, sans précision**

[0-5,7-9]

M25.- Autres affections articulaires, non classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: anomalie de la démarche et de la motilité (R26.-)

calcification de:

- bourse (M71.4-)

- épaule (M75.3)

- tendon (M65.2-)

déformations classées en M20-M21

difficulté à la marche (R26.2)

M25.0- Hémarthrose

[0-9]

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques**M25.1- Fistule articulaire**

[0-9]

M25.2- Hyperlaxité articulaire
[0-9]

M25.3- Autres instabilités articulaires
[0-9]

Excl.: instabilité articulaire secondaire à:
 • ancienne atteinte ligamentaire (M24.2-)
 • retrait d'une prothèse articulaire (M96.8-)

M25.4- Epanchement articulaire
[0-9]

Excl.: hydarthrose au cours du pian (A66.6)

M25.5- Douleur articulaire
[0-9]

M25.6- Raideur articulaire, non classée ailleurs
[0-9]

Raideur articulaire avec limitation partielle ou complète des mouvements

Excl.: ankylose articulaire (M24.6-)

M25.7- Ostéophyte
[0-9]

M25.8- Autres affections articulaires précisées
[0-9]

M25.9- Affection articulaire, sans précision
[0-9]

Arthropathie SAI

Affections disséminées du tissu conjonctif (M30-M36)

Incl.: maladies:
 • auto-immunes:
 • du collagène (vasculaire):
 • disséminées
 • SAI

Excl.: maladies auto-immunes d'un seul organe ou d'un seul type de cellule (coder à l'affection correspondante)
 Syndrome des anti-phospholipides (D68.6)

M30.- Périartérite noueuse et affections apparentées

M30.0 Périartérite noueuse

M30.1 Périartérite avec atteinte pulmonaire

Angéite granulomateuse allergique [Syndrome de Churg-Strauss]

M30.2 Périartérite juvénile

M30.3 Syndrome adéno-cutanéomuqueux [Kawasaki]

M30.8 Autres affections apparentées à la périartérite noueuse

Syndrome de polyangéite extensive

M31.- Autres vasculopathies nécrosantes

M31.0 Angéite d'hypersensibilité

Syndrome de Goodpasture

- M31.1 Microangiopathie thrombotique**
Purpura thrombopénique thrombotique [Moschcowitz]
- M31.2 Granulome malin de la ligne médiane**
- M31.3 Granulomatose de Wegener**
Granulomatose avec polyangéite avec:
• atteinte pulmonaire† (J99.1*)
• atteinte rénale† (N08.5*)
Granulomatose respiratoire nécrosante
- M31.4 Syndrome de la crosse aortique [Takayasu]**
- M31.5 Artérite à cellules géantes avec polymyalgie rhumatismale**
- M31.6 Autres artérites à cellules géantes**
- M31.7 Micropolyangéite microscopique**
Polyartérite microscopique
Excl.: Polyartérite noueuse (M30.0)
- M31.8 Autres vasculopathies nécrosantes précisées**
Vascularite urticarienne hypocomplémentémique
- M31.9 Vasculopathie nécrosante, sans précision**
- M32.- Lupus érythémateux disséminé**
Excl.: lupus érythémateux (discoïde) (SAI) (L93.0)
- M32.0 Lupus érythémateux disséminé médicamenteux**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- M32.1† Lupus érythémateux disséminé avec atteinte d'organes et d'appareils**
Lupus érythémateux disséminé avec atteinte des:
• poumons (J99.1*)
• reins (N08.5*, N16.4*)
Maladie de Libman-Sacks (I39.-*)
Péricardite lupique (I32.8*)
- M32.8 Autres formes de lupus érythémateux disséminé**
- M32.9 Lupus érythémateux disséminé, sans précision**
- M33.- Dermatopolymyosite**
- M33.0 Dermatomyosite juvénile**
- M33.1 Autres dermatomyosites**
- M33.2 Polymyosite**
- M33.9 Dermatopolymyosite, sans précision**
- M34.- Sclérose systémique**
Incl.: sclérodermie
Excl.: sclérodermie:
• localisée (L94.0)
• néonatale (P83.8)
- M34.0 Sclérose systémique progressive**
- M34.1 Syndrome CR(E)ST**
Association de calcinose, d'un syndrome de Raynaud, d'une sclérodactylie, d'une hypomotilité œsophagienne et de téléangiectasie.

- M34.2 Sclérose systémique due à des médicaments et des produits chimiques**
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- M34.8 Autres formes de sclérose systémique**
Sclérose systémique avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
 - myopathiet (G73.7*)
 - polyneuropathiet (G63.5*)
- M34.9 Sclérose systémique, sans précision**
- M35.- Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif**
Excl.: collagénome perforant verruciforme (L87.1)
- M35.0 Syndrome de Gougerot-Sjögren**
Syndrome de Gougerot-Sjögren avec:
- atteinte pulmonaire† (J99.1*)
 - kératoconjonctivite† (H19.3*)
 - maladie rénale tubulo-interstitielle† (N16.4*)
 - myopathiet (G73.7*)
- Excl.:* syndrome de l'œil sec (H04.1)
- M35.1 Autres formes de passage**
Maladies associées du tissu conjonctif [Syndrome de Sharp]
Excl.: syndrome de polyangéite extensive (M30.8)
- M35.2 Syndrome de Behçet**
- M35.3 Polymyalgie rhumatismale**
Excl.: polymyalgie rhumatismale avec artérite à cellules géantes (M31.5)
- M35.4 Fasciite disséminée (à éosinophiles)**
- M35.5 Fibrosclérose multiple**
- M35.6 Panniculite récidivante [Weber-Christian]**
Excl.: panniculite:
- lupique (L93.2)
 - SAI (M79.3-)
- M35.7 Syndrome d'hypermobilité**
Laxité ligamentaire familiale
Excl.: instabilité ligamentaire SAI (M24.2-)
syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)
- M35.8 Autres atteintes systémiques précisées du tissu conjonctif**
- M35.9 Atteinte systémique du tissu conjonctif, sans précision**
Maladie (du):
- auto-immune (systémique) SAI
 - collagène (vasculaire) SAI
- M36.-* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de maladies classées ailleurs**
Excl.: arthropathies au cours de maladies classées ailleurs (M14.-*)
- M36.0* Dermato(poly)myosite au cours de maladies tumorales (C00-D48†)**

M36.1* Arthropathie au cours de maladies tumorales classées ailleurs (C00-D48†)

Arthropathie au cours de:

- histiocytose maligne (C96.8†)
- leucémie (C91-C95†)
- myélome multiple (C90.0-†)

M36.2* Arthropathie hémophilique (D66-D68†)**M36.3* Arthropathie au cours d'autres maladies du sang classées ailleurs (D50-D76†)**

Excl.: arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (M36.4*)

M36.4* Arthropathie au cours de réactions d'hypersensibilité classées ailleurs

Arthropathie au cours du purpura de Schönlein-Henoch (D69.0†)

M36.5-* Atteinte du tissu conjonctif dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique

M36.51* Stade 1 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.05†, T86.06†)

M36.52* Stade 2 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.06†)

M36.53* Stade 3 de la maladie GVH chronique du tissu conjonctif (T86.07†)

M36.8* Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours d'autres maladies classées ailleurs

Atteintes systémiques du tissu conjonctif au cours de:

- hypogammaglobulinémie (D80.-†)
- ochronose (E70.2†)

Dorsopathies

(M40-M54)

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés de ce groupe - à l'exclusion des catégories M50 et M51; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

0 Localisations multiples de la colonne vertébrale

1 Région occipito-atloïdo-axoïdienne

2 Région cervicale

3 Région cervico-dorsale

4 Région dorsale

5 Région dorso-lombaire

6 Région lombaire

7 Région lombo-sacrée

8 Région sacrée et sacro-coccygienne

9 Localisation non précisée

Dorsopathies avec déformation (M40-M43)

M40.- Cyphose et lordose

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Excl.: cyphoscoliose (M41.-)

cyphose et lordose:

- après des actes médicaux (M96.-)
- congénitales (Q76.4)

M40.0- Cyphose posturale

[0-9]

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)

M40.1- Autres cyphoses secondaires

[0-9]

M40.2- Cyphoses autres et non précisées

[0-9]

M40.3- Syndrome du dos plat

[0-9]

M40.4- Autres lordoses

[0-9]

Lordose:

- acquise
- posturale

M40.5- Lordose, sans précision

[0-9]

M41.- Scoliose

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Incl.: cyphoscoliose

Excl.: après des actes médicaux (M96.-)
cardiopathie due à cyphoscoliose (I27.1)

scoliose congénitale:

- due à une malformation osseuse (Q76.3)
- posturale (Q67.5)
- SAI (Q67.5)

M41.0- Scoliose idiopathique infantile

[0-9]

M41.1- Scoliose juvénile idiopathique

[0-9]

Scoliose de l'adolescent

M41.2- Autres scolioses idiopathiques

[0-9]

M41.3- Scoliose par anomalie dorsale

[0-9]

M41.4- Scoliose neuro-musculaire

[0-9]

Scoliose consécutive à une paralysie cérébrale, la maladie de Friedreich, la poliomyélite et autres affections neuro-musculaires.

M41.5- Autres formes de scoliose secondaire

[0-9]

M41.8- Autres formes de scoliose

[0-9]

M41.9- Scoliose, sans précision

[0-9]

M42.- Ostéochondrite vertébrale

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

M42.0- Ostéochondrite vertébrale juvénile

[0-9]

Maladie de:

- Calvé
- Scheuermann

Excl.: cyphose posturale (M40.0-)**M42.1- Ostéochondrite vertébrale de l'adulte**

[0-9]

M42.9- Ostéochondrite vertébrale, sans précision

[0-9]

M43.- Autres dorsopathies avec déformation

[Voir codage de la localisation avant M40-M54]

Excl.: hémivertèbre (Q76.3-Q76.4)

incurvation de la colonne vertébrale au cours de:

- maladie osseuse de Paget [ostéite déformante] (M88.-)
- ostéoporose (M80-M81)

lombalisation et sacralisation (Q76.4)

platyspondylie (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

spondylolisthesis congénital (Q76.21)

spondylolyse congénitale (Q76.22)

syndrome de Klippel-Feil (Q76.1)

M43.0- Spondylolyse

[0-9]

M43.1- Spondylolisthesis

[0-9]

M43.2- Autres soudures vertébrales

[0-9]

Ankylose d'articulation vertébrale

Excl.: arthrodèse (Z98.1)

pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

spondylarthrite ankylosante (M45.0-)

M43.3 Subluxation récidivante atloïdo-axoïdienne avec myélopathie**M43.4 Autres subluxations atloïdo-axoïdiennes récidivantes****M43.5- Autres subluxations vertébrales récidivantes**

[0,2-9]

Excl.: lésions biomécaniques NCA (M99.-)

M43.6 Torticolis

Excl.: torticolis:

- congénital (sterno-mastoïdien) (Q68.0)
- dû à un traumatisme obstétrical (P15.2)
- lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
- psychogène (F45.8)
- spasmodique (G24.3)

M43.8- Autres dorsopathies avec déformation précisées

[0-9]

Excl.: cyphose et lordose (M40.-)
scoliose (M41.-)

M43.9- Dorsopathie avec déformation, sans précision

[0-9]

Incurvation vertébrale SAI

Spondylopathies
(M45-M49)

M45.- Spondylarthrite ankylosante

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: Atteinte vertébrale au cours de la arthrite rhumatoïde
Pelvi-spondylite rhumatismale
Spondylarthrite axiale non radiologique

Excl.: arthropathie au cours du syndrome de Reiter (M02.3-)
spondylarthrite (ankylosante) juvénile (M08.1-)
syndrome de Behçet (M35.2)

M45.0- Spondylite ankylosante

[0-9]

M46.- Autres spondylopathies inflammatoires

[Voir codage de la localisation avant M40]

M46.0- Enthésopathie spinale

[0-9]

Atteinte des insertions ligamentaires ou musculaires de la colonne vertébrale

M46.1 Sacro-iliéite, non classée ailleurs

M46.2- Ostéomyélite vertébrale

[0-9]

M46.3- Infection (pyogène) d'un disque intervertébral

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M46.4- Discite, sans précision

[0-9]

M46.5- Autres spondylopathies infectieuses

[0-9]

M46.8- Autres spondylopathies inflammatoires précisées

[0-9]

M46.9- Spondylopathie inflammatoire, sans précision
[0-9]

M47.- Spondylarthrose

[Voir codage de la localisation avant M40]

Incl.: arthrose ou ostéoarthrite vertébrale
dégénérescence des facettes articulaires

M47.0-† Syndromes de compression des artères vertébrale et spinale antérieure (G99.2*)
[0-9]

M47.1- Autres spondylarthroses avec myélopathie
[0-9]

Compression de la moelle épinière due à une spondylarthrose† (G99.2*)

Excl.: subluxation vertébrale (M43.3-M43.5)

M47.2- Autres spondylarthroses avec radiculopathie
[0-9]

M47.8- Autres spondylarthroses
[0-9]

Spondylarthrose:	sans myélopathie ou radiculopathie
• cervicale	
• lombo-sacrée	
• thoracique	

M47.9- Spondylarthrose, sans précision
[0-9]

M48.- Autres spondylopathies

[Voir codage de la localisation avant M40]

M48.0- Rétrécissement du canal médullaire
[0-9]

Rétrécissement caudal

M48.1- Hyperostose ankylosante [Forestier]
[0-9]

Hyperostose diffuse idiopathique

M48.2- Arthrose interépineuse [Maladie de Bastrup]
[0-9]

M48.3- Spondylopathie traumatique
[0-9]

M48.4- Fracture vertébrale de fatigue
[0-9]

Fracture vertébrale de stress

M48.5- Tassement vertébral, non classé ailleurs
[0-9]

Tassement vertébral SAI

Vertèbre cunéiforme SAI

Excl.: lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques
tassement vertébral ostéoporotique (M80.-)

M48.8- Autres spondylopathies précisées
[0-9]

Ossification du ligament longitudinal postérieur [OLLP]

M48.9- Spondylopathie, sans précision
[0-9]

M49.-* Spondylopathies au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation avant M40]

Excl.: arthropathies psoriasiques et entéro-pathiques (M07.-*, M09.-*)

M49.0-* Tuberculose vertébrale (A18.0†)

[0-9]

Mal de Pott

M49.1-* Spondylite au cours de brucellose (A23.-†)

[0-9]

M49.2-* Spondylite entérobactérienne (A01-A04†)

[0-9]

M49.3-* Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

[0-9]

Excl.: spondylite neurologique au cours de tabès (M49.4-*)

M49.4-* Spondylopathie neurologique

[0-9]

Spondylopathie neurologique au cours de:

- syringomyélie et syringobulbie (G95.0†)
- tabès (A52.1†)

M49.5-* Tassement vertébral au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Fracture métastatique d'une vertèbre (C79.5†)

M49.8-* Spondylopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Autres dorsopathies
(M50-M54)

Excl.: discite SAI (M46.4-)

lésion traumatique récente - voir lésion traumatique selon les localisations anatomiques

M50.- Atteintes des disques cervicaux

Incl.: atteinte des disques:

- cervicaux avec cervicalgie
- cervico-dorsaux

M50.0† Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie (G99.2*)

M50.1 Atteinte d'un disque cervical avec radiculopathie

Excl.: radiculite brachiale SAI (M54.13)

M50.2 Autre hernie d'un disque cervical

M50.3 Autre détérioration d'un disque cervical

M50.8 Autres atteintes d'un disque cervical

M50.9 Atteinte d'un disque cervical, sans précision

M51.- Atteintes d'autres disques intervertébraux

Incl.: atteintes de disques dorsaux, dorso-lombaires et lombo-sacrés

M51.0† Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec myélopathie (G99.2*)

- M51.1†** **Atteintes d'un disque lombaire et d'autres disques intervertébraux avec radiculopathie (G55.1*)**
Sciatique due à une discopathie intervertébrale
Excl.: radiculite lombaire SAI (M54.16)
- M51.2** **Hernie d'un autre disque intervertébral précisé**
Lumbago dû à une hernie discale
- M51.3** **Détérioration d'un autre disque intervertébral précisé**
- M51.4** **Nodules de Schmorl**
- M51.8** **Autres atteintes précisées d'un disque intervertébral**
- M51.9** **Atteinte d'un disque intervertébral, sans précision**

M53.- **Autres dorsopathies, non classées ailleurs**

[Voir codage de la localisation avant M40]

- M53.0** **Syndrome cervico-céphalique**
Syndrome sympathique cervical postérieur
- M53.1** **Syndrome cervico-brachial**
Excl.: atteintes des disques cervicaux (M50.-)
syndrome de traversée thoracobrachiale (G54.0)
- M53.2-** **Instabilités vertébrales**
[0-9]
- M53.3** **Atteintes sacro-coccygiennes, non classées ailleurs**
Coccygodynie
- M53.8-** **Autres dorsopathies précisées**
[0-9]
- M53.9-** **Dorsopathie, sans précision**
[0-9]

M54.- **Dorsalgies**

[Voir codage de la localisation avant M40]

Excl.: Dorsalgie psychogène (F45.40)

- M54.0-** **Panniculite affectant le cou et le dos**
[0-9]
- Excl.:* panniculite:
- lupique (L93.2)
 - récidivante [Weber-Christian] (M35.6)
 - SAI (M79.3-)

M54.1- Radiculopathie

[0-9]

Névrite ou radiculite:

- brachiale SAI
- dorsale SAI
- lombaire SAI
- lombo-sacrée SAI

Radiculite SAI

Excl.: névralgie et névrite SAI (M79.2-)

radiculopathie avec:

- atteinte d'un disque:
 - cervical (M50.1)
 - lombaire et d'autres disques intervertébraux (M51.1)
- spondylarthrose (M47.2-)

M54.2 Cervicalgie

Excl.: cervicalgie due à une atteinte des disques cervicaux (M50.-)

M54.3 Sciatique

Excl.: lésion du nerf sciatique (G57.0)

sciatique:

- avec lumbago (M54.4)
- due à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.4 Lumbago avec sciatique

Excl.: dû à une discopathie intervertébrale (M51.1)

M54.5 Lombalgie basse

Dorsalgie basse

Douleur lombaire

Lumbago SAI

Excl.: lumbago:

- avec sciatique (M54.4)
 - dû à une hernie discale (M51.2)
- Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)

M54.6 Rachialgies dorsales

Excl.: dues à des atteintes des disques intervertébraux (M51.-)

M54.8- Autres dorsalgies

[0-9]

M54.9- Dorsalgie, sans précision

[0-9]

Mal de dos SAI

Affections des tissus mous (M60-M79)

Myopathies (M60-M63)

- Excl.:** dermatopolymyosite (M33.-)
dystrophies musculaires et myopathies (G71-G72)
myopathie au cours de:
- amylose (E85.-)
 - lupus érythémateux disséminé (M32.-)
 - périartérite noueuse (M30.0)
 - polyarthrite rhumatoïde séropositive (M05.3.-)
 - sclérodémie (M34.-)
 - syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

M60.- Myosite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M60.0- Myosite infectieuse [0-9]

Pyomyosite tropicale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M60.1- Myosite interstitielle [0-9]

M60.2- Granulome d'un tissu mou, dû à la présence d'un corps étranger non classé ailleurs [0-9]

Excl.: granulome de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané dû à la présence d'un corps étranger (L92.3)

M60.8- Autres myosites [0-9]

M60.9- Myosite, sans précision [0-9]

M61.- Calcification et ossification de muscles

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M61.0- Myosite ossifiante traumatique [0-9]

M61.1- Myosite ossifiante progressive [0-9]

Fibrodysplasie ossifiante progressive

M61.2- Calcification et ossification paralytiques d'un muscle [0-9]

Myosite ossifiante liée à une tétraplégie ou une paraplégie

M61.3- Calcification et ossification de muscles associées à des brûlures [0-9]

Myosite ossifiante associée à des brûlures

M61.4- Autres calcifications de muscles

[0-9]

Excl.: calcification tendineuse (M65.2-)
• épaule (M75.3)
Tendinite calcifiante de l'épaule (M75.3)

M61.5- Autres ossifications d'un muscle

[0-9]

M61.9- Calcification et ossification d'un muscle, sans précision

[0-9]

M62.- Autres atteintes musculaires

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: crampe et spasme (R25.2)
myalgie (M79.1-)
myopathie:
• alcoolique (G72.1)
• médicamenteuse (G72.0)
Syndrome de l'homme raide (G25.88)

M62.0- Diastasis musculaire

[0-9]

M62.1- Autres déchirures musculaires (non traumatiques)

[0-9]

Excl.: déchirure (du):
• tendon (M66.-)
• traumatique de muscle - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.2- Infarctissement ischémique musculaire (non traumatique)

[0-9]

Syndrome de compartiment non traumatique
Syndrome de loge musculaire d'origine non traumatique
Excl.: contracture ischémique de Volkmann (T79.60)
ischémie traumatique du muscle (T79.6-)
syndrome de loge musculaire d'origine traumatique (T79.6-)

M62.3- Syndrome d'immobilité (paraplégique)

[0-9]

M62.4- Contracture musculaire

[0-9]

Excl.: raideur articulaire par contracture (M24.5-)

M62.5- Atrophie et fonte musculaires, non classées ailleurs

[0-9]

Atrophie due à l'inactivité NCA
Sarcopénie

M62.6- Foulure musculaire

[0-9]

Excl.: lésion traumatique - voir lésion traumatique du muscle selon les localisations anatomiques

M62.8- Autres atteintes musculaires précisées

[0-9]

Hématome musculaire non traumatique

Hernie musculaire

M62.9- Atteinte musculaire, sans précision

[0-9]

M63.-* Atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: myopathies au cours de maladies:

- endocriniennes (G73.5*)
- métaboliques (G73.6*)

M63.0-* Myosite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:

- lèpre [maladie de Hansen] (A30.-†)
- syphilis (A51.4†, A52.7†)

M63.1-* Myosite au cours d'infections parasitaires et à protozoaires classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de:

- cysticerose (B69.8†)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- toxoplasmose (B58.8†)
- trichinose (B75†)

M63.2-* Myosite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Myosite au cours de mycoses (B35-B49†)

M63.3-* Myosite au cours de sarcoïdose (D86.8†)

[0-9]

M63.8-* Autres atteintes musculaires au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Atteintes des synoviales et des tendons

(M65-M68)

M65.- Synovite et ténosynovite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: affections des tissus mous liées à une sollicitation excessive de l'articulation (M70.-)

lésion traumatique récente - voir atteinte du ligament ou du tendon selon les localisations anatomiques

synovite sèche chronique de la main et du poignet (M70.0)

M65.0- Abscesses de la gaine du tendon

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B96) pour identifier l'agent bactérien.

M65.1- Autres (téno)synovites infectieuses

[0-9]

M65.2- Tendinite calcifiante

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)
tendinites précisées (M75-M77)

M65.3 Doigt "à ressort"

Lésion tendineuse nodulaire

M65.4 Ténosynovite chronique sténosante du pouce [de Quervain]

M65.8- Autres synovites et ténosynovites

[0-9]

Hanche irritable

M65.9- Synovite et ténosynovite, sans précision

[0-9]

M66.- Déchirure spontanée de la synoviale et du tendon

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: les déchirures spontanées survenant au cours d'une mise en traction normale et traduisant une résistance inférieure à la normale

Excl.: déchirure traumatique par mise en tension anormale - voir déchirure selon les localisations anatomiques
syndrome de la coiffe des rotateurs (M75.1)

M66.0 Déchirure d'un kyste poplité

M66.1- Déchirure de la synoviale

[0-9]

Déchirure d'un kyste de la synoviale

Excl.: déchirure d'un kyste poplité (M66.0)

M66.2- Déchirure spontanée des tendons extenseurs

[0-9]

M66.3- Déchirure spontanée des tendons fléchisseurs

[0-9]

M66.4- Déchirure spontanée d'autres tendons

[0-9]

M66.5- Déchirure spontanée d'un tendon, sans précision

[0-9]

Déchirure au niveau de la jonction musculo-tendineuse, non traumatique

M67.- Autres atteintes de la synoviale et du tendon

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

Excl.: fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren] (M72.0)
tendinite SAI (M77.9)
xanthomatose tendineuse (E78.2)

M67.0 Brièveté du tendon d'Achille (acquise)

M67.1- Autres rétractions tendineuses (gaine)

[0-9]

Excl.: avec raideur articulaire (M24.5-)

M67.2- Hypertrophie synoviale, non classée ailleurs

[0-9]

Excl.: synovite villonodulaire (pigmentaire) (M12.2-)

M67.3- Synovite transitoire

[0-9]

Synovite toxique

Excl.: rhumatisme palindromique (M12.3-)**M67.4- Kyste**

[0-9]

Kyste articulaire ou du tendon (gaine)

Excl.: kyste (de):

• bourse séreuse (M71.2-M71.3)

• dû au pian (A66.6)

• synovial (M71.2-M71.3)

M67.8- Autres atteintes précisées de la synoviale et du tendon

[0-9]

M67.9- Atteinte de la synoviale et du tendon, sans précision

[0-9]

M68.* Atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

[Numéro clef de la localisation voir début du chapitre]

M68.0.* Synovite et ténosynovite au cours de maladies bactériennes classées ailleurs

[0-9]

Synovite ou ténosynovite:

• gonococcique (A54.4†)

• syphilitique (A52.7†)

• tuberculeuse (A18.0†)

M68.8.* Autres atteintes de la synoviale et du tendon au cours de maladies classées ailleurs

[0-9]

Autres affections des tissus mous

(M70-M79)

M70.- Affections des tissus mous par sollicitation excessive de l'articulation**Incl.:** affections des tissus mous d'origine professionnelle**Excl.:** bursite (de):

• épaule (M75.5)

• SAI (M71.9-)

Enthésopathies (M76-M77)

Ulcère de décubitus et zone de pression (L89.-)

M70.0 Ténosynovite sèche de la main et du poignet**M70.1 Bursite de la main****M70.2 Bursite olécrânienne****M70.3 Autres bursites du coude****M70.4 Bursite prépatellaire****M70.5 Autres bursites du genou****M70.6 Bursite trochantérienne**

Tendinite trochantérienne

M70.7 Autres bursites de la hanche

Bursite ischiale

M70.8 Autres affections des tissus mous par sollicitation excessive

M70.9 Affection des tissus mous par sollicitation excessive, sans précision

M71.- Autres affections des bourses séreuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: bursite par sollicitation excessive (M70.-)
 enthésopathies (M76-M77)
 oignon (M20.1)

M71.0- Abcès des bourses séreuses

[0-9]

M71.1- Autres bursites infectieuses

[0-9]

M71.2 Kyste synovial poplité [Baker]

Excl.: avec déchirure (M66.0)

M71.3- Autres kystes des bourses séreuses

[0-9]

Kyste synovial SAI

Excl.: kyste de la synoviale avec déchirure (M66.1-)

M71.4- Dépôts calciques dans une bourse séreuse

[0,2-9]

Excl.: épaule (M75.3)

M71.5- Autres bursites, non classées ailleurs

[0,2-9]

Excl.: bursite (de):
 • épaule (M75.5)
 • ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
 • SAI (M71.9-)

M71.8- Autres affections des bourses séreuses précisées

[0-9]

M71.9- Affections des bourses séreuses, sans précision

[0-9]

Bursite SAI

M72.- Affections fibroblastiques

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: fibromatose rétropéritonéale (D48.3)

M72.0 Fibromatose de l'aponévrose palmaire [Dupuytren]

M72.1 Coussinet des phalanges [Knuckle pads]

M72.2 Fibromatose de l'aponévrose plantaire

Fasciite plantaire

M72.4- Fibromatose pseudo-sarcomateuse

[0-9]

Fasciite nodulaire

M72.6- Fasciite nécrosante

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

M72.8- Autres affections fibroblastiques

[0-9]

Abscesses de fascia

Excl.: fasciite:

- disséminée à éosinophiles (M35.4)
- nécrosante (M72.6-)
- nodulaire (M72.4-)
- péri-rénale:
 - avec infection (N13.6)
 - SAI (N13.5)
- plantaire (M72.2)

M72.9- Affection fibroblastique, sans précision

[0-9]

Fasciite SAI

Fibromatose SAI

M73.-* Affections des tissus mous au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M73.0-* Bursite gonococcique (A54.4†)

[0-9]

M73.1-* Bursite syphilitique (A52.7†)

[0-9]

M73.8-* Autres affections des tissus mous au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M75.- Lésions de l'épaule**Excl.:** syndrome épaule-main (M89.0-)**M75.0 Capsulite rétractile de l'épaule**

Epaule bloquée

Périarthrite de l'épaule

M75.1 Syndrome de la coiffe des rotateurs

Rupture (complète ou incomplète) du sus-épineux ou de la coiffe des rotateurs, non précisée comme traumatique

Syndrome sus-épineux

M75.2 Tendinite du biceps**M75.3 Tendinite calcifiante de l'épaule**

Bursite calcifiante de l'épaule

M75.4 Syndrome d'empiètement de l'épaule**M75.5 Bursite de l'épaule****M75.8 Autres lésions de l'épaule****M75.9 Lésion de l'épaule, sans précision****M76.- Enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied****Note:** Les termes bursite, capsulite et tendinite ne sont pas vraiment employés de façon spécifique; on a tendance à les utiliser indifféremment pour des affections diverses des insertions ligamentaires ou musculaires périphériques; la plupart de ces affections ont été groupées sous le terme générique d'enthésopathies.**Excl.:** bursite par sollicitation excessive (M70.-)

- M76.0** Tendinite de la région fessière
- M76.1** Tendinite du psoas
- M76.2** Exostose de la crête iliaque
- M76.3** Syndrome de la bandelette de Maissiat [ilio-tibiale]
- M76.4** Bursite du ligament latéral interne du genou [Pellegrini-Stieda]
- M76.5** Tendinite rotulienne
- M76.6** Tendinite du tendon d'Achille
Bursite du tendon d'Achille
- M76.7** Tendinite péronière
- M76.8** Autres enthésopathies du membre inférieur, sauf le pied
Syndrome de la loge tibiale antérieure
Tendinite tibiale postérieure
- M76.9** Enthésopathie du membre inférieur, sans précision

M77.- Autres enthésopathies

- Excl.:* bursite:
- par sollicitation excessive (M70.-)
 - SAI (M71.9-)
- enthésopathie spinale (M46.0-)
ostéophyte (M25.7-)

- M77.0** Apophysite interne du coude
- M77.1** Epicondylite
Epicondylite des joueurs de tennis
Tennis elbow
- M77.2** Périarthrite du poignet
- M77.3** Exostose calcanéenne
- M77.4** Métatarsalgie
Excl.: métatarsalgie de Morton (G57.6)
- M77.5** Autres enthésopathies du pied
- M77.8** Autres enthésopathies, non classées ailleurs
- M77.9** Enthésopathie, sans précision
Capsulite
Exostose
Périarthrite
Tendinite

SAI

M79.- Autres affections des tissus mous, non classées ailleurs

- [Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: Douleurs psychogènes dans les tissus mous (F45.40)

- M79.0-** Rhumatisme, sans précision
[0-9]
Excl.: fibromyalgie (M79.70)
fibrosite (M79.70)
rhumatisme palindromique (M12.3-)
- M79.1-** Myalgie
[0-9]
Excl.: myosite (M60.-)

M79.2- Névralgie et névrite, sans précision

[0-9]

Excl.: mononévrites (G56-G58)
radiculite:
• brachiale SAI (M54.1-)
• lombo-sacrée SAI (M54.17)
• SAI (M54.19)
sciatique (M54.3-M54.4)

M79.3- Panniculite, sans précision

[0-9]

Excl.: panniculite (du):
• cou et dos (M54.0-)
• lupique (L93.2)
• récidivante [Weber-Christian] (M35.6)

M79.4- Hypertrophie du coussinet graisseux (rotulien) [Maladie de Hoffa]

[6]

M79.5- Corps étranger résiduel dans un tissu mou

[0-9]

Excl.: granulome dû à la présence d'un corps étranger du tissu:
• cellulaire cutané et sous-cutané (L92.3)
• mou (M60.2-)

M79.6- Douleur au niveau d'un membre

[0-7,9]

M79.7- Fibromyalgie

[0]

Fibromyalgie juvénile
Fibromyosite
Fibrosite
Myofibrosite

M79.8- Autres affections précisées des tissus mous

[0-9]

M79.9- Affection des tissus mous, sans précision

[0-9]

Ostéopathies et chondropathies
(M80-M94)

Anomalies de la densité et de la structure osseuse (M80-M85)

- M80.- Ostéoporose avec fracture pathologique**
 [Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Incl.: tassement vertébral et vertèbre cunéiforme, ostéoporotiques
Excl.: fracture pathologique SAI (M84.4-)
 tassement vertébral SAI (M48.5-)
 vertèbre cunéiforme SAI (M48.5-)
- M80.0- Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique**
 [0-9]
- M80.1- Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique**
 [0-9]
- M80.2- Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique**
 [0-9]
- M80.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique**
 [0-9]
- M80.4- Ostéoporose médicamenteuse avec fracture pathologique**
 [0-9]
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- M80.5- Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique**
 [0-9]
- M80.8- Autres ostéoporoses avec fracture pathologique**
 [0-9]
- M80.9- Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision**
 [0-9]
- M81.- Ostéoporose sans fracture pathologique**
 [Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]
Excl.: ostéoporose avec fracture pathologique (M80.-)
- M81.0- Ostéoporose post-ménopausique**
 [0-9]
- M81.1- Ostéoporose après ovariectomie**
 [0-9]
- M81.2- Ostéoporose d'inactivité**
 [0-9]
Excl.: atrophie de Sudeck-Leriche (M89.0-)
- M81.3- Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale**
 [0-9]
- M81.4- Ostéoporose médicamenteuse**
 [0-9]
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.
- M81.5- Ostéoporose idiopathique**
 [0-9]
 Ostéoporose juvénile idiopathique

M81.6- Ostéoporose localisée [Lequesne]

[0,5-7,9]

Ostéoporose transitoire

Excl.: atrophie de Sudeck-Leriché (M89.0-)**M81.8- Autres ostéoporoses**

[0-9]

Ostéoporose sénile

M81.9- Ostéoporose, sans précision

[0-9]

M82.-* Ostéoporose au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M82.0-* Ostéoporose au cours de myélomatose multiple (C90.0-t)

[0-9]

M82.1-* Ostéoporose au cours de maladies endocriniennes (E00-E34t)

[0-9]

M82.8-* Ostéoporose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M83.- Ostéomalacie de l'adulte

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: hypophosphatémie (E83.30)

ostéodystrophie rénale (N25.0)

Ostéomalacie:

• infantile et juvénile (E55.0)

• rachitisme (floride), hypophosphatémie familiale (E83.30)

rachitisme (floride) (E55.0)

rachitisme (floride), évolutif (E64.3)

M83.0- Ostéomalacie puerpérale

[0-9]

M83.1- Ostéomalacie sénile

[0-9]

M83.2- Ostéomalacie de l'adulte par malabsorption

[0-9]

Ostéomalacie de l'adulte consécutive à une malabsorption post-chirurgicale

M83.3- Ostéomalacie de l'adulte due à la malnutrition

[0-9]

M83.4- Maladie osseuse due à l'aluminium

[0-9]

M83.5- Autres ostéomalacielles médicamenteuses de l'adulte

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M83.8- Autres ostéomalacielles de l'adulte

[0-9]

M83.9- Ostéomalacie de l'adulte, sans précision

[0-9]

M84.- Anomalie de la continuité osseuse

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M84.0- Fracture mal consolidée

[0-9]

M84.1- Fracture non consolidée [pseudarthrose]

[0-9]

Excl.: pseudarthrose après arthrodèse (M96.0)

M84.2- Retard de consolidation d'une fracture

[0-9]

M84.3- Fracture par sollicitation excessive, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture de marche SAI

Excl.: fracture vertébrale de stress (M48.4-)

M84.4- Fracture pathologique, non classée ailleurs

[0-9]

Fracture pathologique SAI

Excl.: Fracture pathologique au cours de maladies tumorales (M90.7-*)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

tassement vertébral NCA (M48.5-)

M84.8- Autres anomalies de la continuité osseuse

[0-9]

Excl.: lésions internes de genou (M23.-)

M84.9- Anomalie de la continuité osseuse, sans précision

[0-9]

M85.- Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: dysplasie polyostotique fibreuse (Q78.1)

ostéogénèse imparfaite (Q78.0)

ostéopétrose (Q78.2)

ostéopoikilose (Q78.8)

M85.0- Dysplasie fibreuse (localisée)

[0-9]

Excl.: dysplasie fibreuse de la mâchoire (K10.8)

M85.1- Ostéose fluorée

[0-9]

M85.2 Hyperostose du crâne

M85.3- Ostéite condensante

[0-9]

M85.4- Kyste solitaire des os

[0-9]

Excl.: kyste solitaire de la mâchoire (K09.1-K09.2)

M85.5- Kyste anévrisimal des os

[0-9]

Excl.: kyste anévrisimal de la mâchoire (K09.2)

M85.6- Autres kystes osseux

[0-9]

Excl.: kyste de la mâchoire NCA (K09.1-K09.2)
ostéite fibro-kystique généralisée [maladie osseuse de von Recklinghausen] (E21.0)

M85.8- Autres anomalies précisées de la densité et de la structure osseuses

[0-9]

Hyperostose d'os autres que ceux du crâne

Ostéosclérose, acquise

Excl.: hyperostose diffuse idiopathique (M48.1-)

ostéosclérose:

- congénitale (Q77.4)
- myélofibreuse (D47.4)

M85.9- Anomalie de la densité et de la structure osseuses, sans précision

[0-9]

Autres ostéopathies

(M86-M90)

Excl.: ostéopathies après des actes médicaux (M96.-)

M86.- Ostéomyélite

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: ostéomyélite (de) (due à):

- mâchoire (K10.2-)
- Salmonella (A01-A02)
- vertébrale (M46.2-)

M86.0- Ostéomyélite hématogène aiguë

[0-9]

M86.1- Autres ostéomyélites aiguës

[0-9]

M86.2- Ostéomyélite subaiguë

[0-9]

M86.3- Ostéomyélite chronique multiple

[0-9]

M86.4- Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage

[0-9]

M86.5- Autres ostéomyélites hématogènes chroniques

[0-9]

M86.6- Autres ostéomyélites chroniques

[0-9]

M86.8- Autres ostéomyélites

[0-9]

Abcès de Brodie

M86.9- Ostéomyélite, sans précision

[0-9]

Infection de l'os SAI

Périostite SAI

M87.- Ostéonécrose

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Incl.: Ostéonécrose ischémique

Excl.: ostéochondropathies (M91-M93)

Ostéonécrose de la mâchoire (induite par la radiothérapie) (médicamenteuse) (K10.2-)

M87.0- Ostéonécrose aseptique idiopathique

[0-9]

M87.1- Ostéonécrose médicamenteuse

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

M87.2- Ostéonécrose due à un traumatisme antérieur

[0-9]

M87.3- Autres ostéonécroses secondaires

[0-9]

M87.8- Autres ostéonécroses

[0-9]

M87.9- Ostéonécrose, sans précision

[0-9]

M88.- Maladie osseuse de Paget [ostéite déformante]

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M88.0 Maladie de Paget du crâne

M88.8- Maladie de Paget d'autres os

[0-9]

M88.9- Maladie osseuse de Paget, sans précision

[0-9]

M89.- Autres maladies osseuses

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M89.0- Algoneurodystrophie

[0-9]

Atrophie de Sudeck-Leriche

Dystrophie d'origine sympathique

Syndrome épaule-main

M89.1- Arrêt épiphysaire

[0-9]

M89.2- Autres troubles de la croissance et du développement osseux

[0-9]

M89.3- Hypertrophie osseuse

[0-9]

M89.4- Autres ostéoarthropathies hypertrophiantes

[0-9]

Maladie de Marie-Bamberger

Pachydermopériostose

M89.5- Ostéolyse

[0-9]

M89.6- Ostéopathie consécutive à une poliomyélite

[0-9]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B91) pour identifier l'antécédent de poliomyélite.

Excl.: Syndrome post-poliomyélique (G14)

M89.8- Autres maladies osseuses précisées

[0-9]

Hyperostoses corticales infantiles

Ossification sous-périostique post-traumatique

M89.9- Maladie osseuse, sans précision

[0-9]

M90.-* Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M90.0-* Tuberculose osseuse (A18.0†)

[0-9]

Excl.: tuberculose vertébrale (M49.0-*)

M90.1-* Périostite au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Périostite syphilitique secondaire (A51.4†)

M90.2-* Ostéopathie au cours d'autres maladies infectieuses classées ailleurs

[0-9]

Ostéomyélite due à:

- échinocoques (B67.2†)
- gonocoques (A54.4†)
- Salmonella (A02.2†)

Ostéopathie ou ostéochondropathie syphilitique (A50.5†, A52.7†)

M90.3-* Ostéonécrose de la maladie des caissons (T70.3†)

[0-9]

M90.4-* Ostéonécrose due à une hémoglobinopathie (D50-D64†)

[0-9]

M90.5-* Ostéonécrose au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

M90.6-* Ostéite déformante au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Ostéite déformante au cours de tumeurs osseuses malignes (C40-C41†)

M90.7-* Fracture osseuse au cours de maladies tumorales (C00-D48†)

[0-9]

Excl.: tassement vertébral au cours de maladies tumorales (M49.5-*)

M90.8-* Ostéopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

[0-9]

Ostéopathie au cours d'ostéodystrophie rénale (N25.0†)

Chondropathies

(M91-M94)

Excl.: chondropathies après des actes médicaux (M96.-)

M91.- Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin

Excl.: épiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique) (M93.0)

M91.0 Ostéochondrite juvénile du bassin

Ostéochondrite juvénile (de):

- acétabulum
- crête iliaque [Buchanan]
- ischio-pubienne [van Neck]
- symphyse pubienne [Pierson]

M91.1 Ostéochondrite juvénile de la tête du fémur [Legg-Calvé-Perthes]

M91.2 Coxa plana

Déformation de la hanche due à une ostéochondrite juvénile antérieure

M91.3 Pseudocoxalgie

M91.8 Autres ostéochondrites juvéniles de la hanche et du bassin

Ostéochondrite juvénile après réduction d'une luxation congénitale de la hanche

M91.9 Ostéochondrite juvénile de la hanche et du bassin, sans précision

M92.- Autres ostéochondrites juvéniles

M92.0 Ostéochondrite juvénile de l'humérus

Ostéochondrite (juvénile) de:

- condyle huméral [Panner]
- tête de l'humérus [Haas]

M92.1 Ostéochondrite juvénile du radius et du cubitus

Ostéochondrite (juvénile) de:

- épiphyse inférieure du cubitus [Burns]
- tête radiale [Brailsford]

M92.2 Ostéochondrite juvénile de la main

Ostéochondrite (juvénile) (de):

- semi-lunaire [Kienböck]
- têtes métacarpiennes [Mauclair]

M92.3 Autres ostéochondrites juvéniles du membre supérieur

M92.4 Ostéochondrite juvénile de la rotule

Ostéochondrite (juvénile) de:

- corps patellaire [Köhler]
- pointe de la rotule [Sinding Larsen]

M92.5 Ostéochondrite juvénile du tibia et du péroné

Ostéochondrite (juvénile) de:

- épiphyse supérieure du tibia [Blount]
- tubercule tibial [Osgood-Schlatter]

Tibia vara

M92.6 Ostéochondrite juvénile du tarse

Ostéochondrite (juvénile) de:

- apophyse tibiale externe [Haglund]
- astragale [Diaz]
- calcanéum [Sever]
- scaphoïde tarsien [Köhler]

M92.7 Ostéochondrite juvénile du métatarse

Ostéochondrite (juvénile) du:

- cinquième métatarsien [Iselin]
- deuxième métatarsien [maladie de Freiberg]

M92.8 Autres ostéochondrites juvéniles précisées

Apophysite du calcaneum

M92.9 Ostéochondrite juvénile, sans précision

Apophysite

Epiphysite

Ostéochondrite

Ostéochondrose

précisée juvénile, de localisation non précisée

M93.- Autres ostéochondropathies

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

Excl.: ostéochondrite vertébrale (M42.-)**M93.0 Epiphysiolyse de la tête fémorale (coxa vara retrosa) (non traumatique)****M93.1 Maladie de Kienböck de l'adulte**

Ostéochondrite du semi-lunaire chez l'adulte

M93.2- Ostéochondrite disséquante

[0-9]

M93.8- Autres ostéochondropathies précisées

[0-9]

M93.9 Ostéochondropathie, sans précision

Apophysite

Epiphysite

Ostéochondrite

Ostéochondrose

non précisée juvénile ou chez l'adulte, de localisation non précisée

M94.- Autres affections du cartilage

[Voir codage de la localisation au début de ce chapitre]

M94.0 Syndrome des articulations chondro-costales [Tietze]

Costochondrite

M94.1 Polychondrite récidivante**M94.2- Chondromalacie**

[0-9]

Excl.: rotule chondromalacique (M22.4)**M94.3- Chondrolyse**

[0-9]

M94.8- Autres affections précisées du cartilage

[0-9]

Excl.: lésions internes de genou (M23.-)**M94.9- Affection du cartilage, sans précision**

[0-9]

Autres maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (M95-M99)

- M95.- Autres déformations acquises du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
Excl.: absence acquise de membres et d'organes (Z89-Z90)
 affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux (M96.-)
 anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
 déformations acquises de membres (M20-M21)
 dorsopathies avec déformation (M40-M43)
 malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)
- M95.0 Déformation acquise du nez**
Excl.: déviation de la cloison nasale (J34.2)
- M95.1 Oreille "en chou-fleur"**
Excl.: autres déformations acquises de l'oreille (H61.1)
- M95.2 Autres déformations acquises de la tête**
- M95.3 Déformation acquise du cou**
- M95.4 Déformation acquise du thorax et des côtes**
- M95.5 Déformation acquise du bassin**
Excl.: soin à la mère pour disproportion connue ou présumée (O33.-)
- M95.8 Autres déformations acquises précisées du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
- M95.9 Déformation acquise du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif, sans précision**
- M96.- Affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, non classées ailleurs**
Excl.: arthrite après dérivation intestinale (M02.0-)
 présence d'implants fonctionnels et d'autres appareils (Z95-Z97)
 troubles associés à l'ostéoporose (M80-M81)
- M96.0 Pseudarthrose après fusion ou arthrodèse**
 Pseudarthrose post-ostéotomie
- M96.1 Syndrome post-laminectomie, non classé ailleurs**
- M96.2 Cyphose après irradiation**
- M96.3 Cyphose après laminectomie**
- M96.4 Lordose après chirurgie**
- M96.5 Scoliose après irradiation**
- M96.6 Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse**
 Ce code ne doit être indiqué que pour une fracture survenue suite à la mise en place d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.
Excl.: Autre complication due à un appareil orthopédique interne, un implant ou un transplant (T84.-)
- M96.8- Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux**
- M96.80 Sternum laissé électivement ouvert après intervention chirurgicale thoracique
- M96.81 Thorax instable après intervention chirurgicale thoracique

- M96.82 Guérison osseuse retardée après fusion ou arthrodèse
Guérison osseuse retardée après ostéotomie
- M96.88 Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux
Instabilité du système ostéo-articulaire suite à l'ablation d'une prothèse ostéo-articulaire
- M96.9 Affection du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux, sans précision**

M99.- Lésions biomécaniques, non classées ailleurs

Note: Cette rubrique ne doit pas être utilisée si la maladie peut être classée ailleurs.

Les cinquièmes positions suivantes indiquant le type d'atteinte doivent être utilisées avec les codes appropriés des sous-catégories de M99; voir aussi la remarque au début de ce chapitre.

- 0 Tête
 - lésion occipito-cervicale
- 1 Région cervicale
 - lésion cervico-dorsale
- 2 Région dorsale
 - lésion dorso-lombaire
- 3 Région lombaire
 - lésion lombo-sacrée
- 4 Région sacrée
 - lésion sacro-coccygienne
 - lésion sacro-iliaque
- 5 Région pelvienne
 - Hanche ou pubis
- 6 Membre inférieur
- 7 Membre supérieur
 - lésion acromio-claviculaire
 - lésion sterno-claviculaire
- 8 Cage dorsale
 - lésion costo-chondrale
 - lésion costo-vertébrale
 - lésion sterno-chondrale
- 9 Abdomen ou autre

M99.0- Dysfonctionnement segmentaire et somatique

[0-9]

M99.1- Subluxation complexe (vertébrale)

[0-4,9]

M99.2- Rétrécissement du canal rachidien par subluxation

[0-4,9]

M99.3- Rétrécissement osseux du canal rachidien

[0-4,9]

M99.4- Rétrécissement du canal rachidien par tissu conjonctif

[0-4,9]

M99.5- Rétrécissement du canal rachidien par lésion discale

[0-3,9]

M99.6- Rétrécissement des espaces intervertébraux par ossification et subluxation

[0-4,9]

M99.7- Rétrécissement des espaces intervertébraux par tissu conjonctif et discal

[0-4,9]

M99.8- Autres lésions biomécaniques

[0-9]

M99.9- Lésion biomécanique, sans précision

[0-9]

Chapitre XIV

Maladies de l'appareil génito-urinaire (N00 - N99)

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
certaines maladies infectieuses et parasitaires (A00-B99)
complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)
malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)
symptômes, signes et résultats anormaux d'examen clinique et de laboratoire, non classés ailleurs (R00-R99)
tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

N00-N08 Glomérulopathies
N10-N16 Maladies rénales tubulo-interstitielles
N17-N19 Insuffisance rénale
N20-N23 Lithiases urinaires
N25-N29 Autres affections du rein et de l'uretère
N30-N39 Autres maladies de l'appareil urinaire
N40-N51 Maladies des organes génitaux de l'homme
N60-N64 Affections du sein
N70-N77 Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
N80-N98 Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme
N99-N99 Autres affections de l'appareil génito-urinaire

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

N08.* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs
N16.* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs
N22.* Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N29.* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs
N33.* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs
N37.* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs
N51.* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs
N74.* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs
N77.* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

N39.47! Incontinence récidivante

Glomérulopathies (N00-N08)

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin, un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause externe (Chapitre XX) ou la présence d'une insuffisance rénale aiguë (N17.-) ou non précisée (N19).

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories N00-N07 pour classer les modifications morphologiques. Les subdivisions .0-8 ne doivent être normalement utilisées que s'il y a eu identification précise (par biopsie rénale ou autopsie). Les catégories à trois caractères concernent les syndromes cliniques.

.0 Anomalies glomérulaires mineures

Minimal changes glomerulonephritis

.1 Lésions glomérulaires segmentaires et focales

Glomérulonéphrite focale

Hyalinose		segmentaire et focale
Sclérose		

.2 Glomérulonéphrite membraneuse diffuse

.3 Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse

.4 Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse

.5 Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse

Glomérulonéphrite membranoproliférative, types 1 et 3, ou SAI

.6 Maladie à dépôt dense

Glomérulonéphrite membranoproliférative, type 2

.7 Glomérulonéphrite diffuse en croissant

Glomérulonéphrite extracapillaire

.8 Autres modifications morphologiques

Glomérulonéphrite proliférative SAI

.9 Type de modification morphologique non précisé

N00.- Syndrome néphritique aigu

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.:	glomérulonéphrite		aiguë
	glomérulopathie		
	maladie rénale SAI		
	néphrite		
	néphropathie		

Excl.: néphrite tubulo-interstitielle aiguë (N10)
syndrome néphritique SAI (N05.-)

N01.- Syndrome néphritique d'évolution rapide

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.:	glomérulonéphrite		d'évolution rapide
	glomérulopathie		
	néphrite		

Excl.: syndrome néphritique SAI (N05.-)

N02.- Hématurie récidivante et persistante

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: hématurie:

- avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-
- bénigne (de l'enfance) (familiale)

Excl.: hématurie SAI (R31)

Syndrome du flanc douloureux avec hématurie (N39.81)

N03.- Syndrome néphritique chronique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: glomérulonéphrite
glomérulopathie
néphrite

chronique

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)

néphrite tubulo-interstitielle chronique (N11.-)

syndrome néphritique SAI (N05.-)

N04.- Syndrome néphrotique

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: néphrose lipéidique

syndrome néphrotique congénital

N05.- Syndrome néphritique, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: néphropathie SAI et maladie rénale SAI avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-

glomérulonéphrite
glomérulopathie
néphrite

SAI

Excl.: maladie rénale SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

néphrite tubulo-interstitielle SAI (N12)

néphropathie SAI, sans lésions morphologiques précisées (N28.9)

N06.- Protéinurie isolée avec lésions morphologiques précisées

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: protéinurie (isolée) (orthostatique) (persistante) avec lésions morphologiques précisées en .0-.8, avant N00.-

Excl.: protéinurie:

- Bence Jones (R80)
- gestationnelle (O12.1)
- isolée SAI (R80)
- orthostatique SAI (N39.2)
- persistante SAI (N39.1)
- SAI (R80)

N07.- Néphropathie héréditaire, non classée ailleurs

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Excl.: amylose:

- hérédofamiliale non neuropathique (E85.0)
- rénale héréditaire (E85.0)
- ostéo-onychodysostose (Q87.2)
- syndrome d'Alport (Q87.8)

N08.-* Glomérulopathies au cours de maladies classées ailleurs

Incl.: néphropathie au cours de maladies classées ailleurs

Excl.: maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs (N16.-*)

N08.0* Glomérulopathie au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Glomérulopathie au cours de:

- anguillulose [strongyloïdose] (B78.-+)
- oreillons (B26.8+)
- paludisme à Plasmodium malariae (B52.0+)
- schistosomiase [bilharziose] (B65.-+)
- septicémie (A40-A41+)
- syphilis (A52.7+)

N08.1* Glomérulopathie au cours de maladies tumorales

Glomérulopathie au cours de:

- macroglobulinémie de Waldenström (C88.0+)
- Plasmocytome [myélome multiple] (C90.0+)

N08.2* Glomérulopathie au cours de maladies du sang et des anomalies du système immunitaire

Glomérulopathie au cours de:

- coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination] (D65.-+)
- cryoglobulinémie (D89.1+)
- maladie à hématies falciformes [drépanocytaires] (D57.-+)
- purpura rhumatoïde [syndrome de Schönlein-Henoch] (D69.0+)
- syndrome hémolytique urémique (D59.3+)

N08.3* Glomérulopathie au cours du diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .2+)

N08.4* Glomérulopathie au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Glomérulopathie au cours de:

- amylose (E85.-+)
- déficit en lécithine-cholestérol-acyltransférase (E78.6+)
- maladie de Fabry(-Anderson) (E75.2+)

N08.5* Glomérulopathie au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Glomérulopathie au cours de:

- Granulomatose avec polyangéite (M31.3+)
- granulomatose de Wegener (M31.3+)
- lupus érythémateux disséminé (M32.1+)
- purpura thrombocytopénique thrombotique (M31.1+)
- syndrome de Goodpasture (M31.0+)

polyangéite microscopique (M31.7)

N08.8* Glomérulopathie au cours d'autres maladies classées ailleurs

Glomérulopathie au cours d'endocardite bactérienne subaiguë (I33.0+)

Maladies rénales tubulo-interstitielles (N10-N16)

Incl.: pyélonéphrite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N18.-) pour identifier une maladie rénale chronique.

Excl.: pyélo-urétérisme kystique (N28.8)

N10 Néphrite tubulo-interstitielle aiguë

Incl.: Néphrite interstitielle infectieuse
Pyélite
Pyélonéphrite

aiguë

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.- Néphrite tubulo-interstitielle chronique

Incl.: néphrite interstitielle infectieuse
pyélite
pyélonéphrite

chronique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N11.0 Pyélonéphrite non obstructive chronique associée à un reflux

Pyélonéphrite (chronique) associée à un reflux (vésico-urétéral)

Excl.: reflux vésico-urétéral SAI (N13.7)

N11.1 Pyélonéphrite obstructive chronique

Pyélonéphrite (chronique) associée à:

- anomalie
- coudure
- obstruction
- rétrécissement

de

jonction pelvi-urétérale
jonction pyélo-urétérale
uretère

Excl.: uropathie obstructive (N13.-)

N11.8 Autres néphrites tubulo-interstitielles chroniques

Pyélonéphrite chronique non obstructive SAI

N11.9 Néphrite tubulo-interstitielle chronique, sans précision

Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

chronique

N12 Néphrite tubulo-interstitielle, non précisée comme aiguë ou chronique

Incl.: Néphrite interstitielle SAI
Pyélite SAI
Pyélonéphrite SAI

N13.- Uropathie obstructive et par reflux

Excl.: anomalies congénitales obstructives du bassin et de l'uretère (Q62.0-Q62.3)
lithiase du rein et de l'uretère sans hydronéphrose (N20.-)
pyélonéphrite obstructive (N11.1)

N13.0 Hydronéphrose avec obstruction de la jonction pyélo-urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.1 Hydronéphrose avec rétrécissement urétéral, non classée ailleurs

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.2 Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.3 Hydronéphroses, autres et sans précision

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.4 Hydro-uretère

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.5 Coudure et rétrécissement urétéral, sans hydronéphrose

Excl.: avec infection (N13.6)

N13.6 Pyonéphrose

Etats mentionnés en N13.0-N13.5 avec infection rénale

Uropathie obstructive avec infection

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N13.7 Uropathie associée à un reflux vésico-urétéral

Reflux vésico-urétéral:

- avec cicatrice
- SAI

Excl.: pyélonéphrite associée à un reflux (N11.0)

N13.8 Autres uropathies obstructives et par reflux

N13.9 Uropathie obstructive et par reflux, sans précision

Obstruction urinaire SAI

N14.- Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent toxique.

N14.0 Néphropathie due à un analgésique

N14.1 Néphropathie due à d'autres médicaments et substances biologiques

N14.2 Néphropathie due à un médicament ou une substance biologique, sans précision

N14.3 Néphropathie due à des métaux lourds

N14.4 Néphropathie toxique, non classée ailleurs

N15.- Autres maladies rénales tubulo-interstitielles

N15.0 Néphropathie des Balkans

Néphropathie endémique des Balkans

N15.1- Abscès rénal et périrénal

N15.10 Abscès rénal

N15.11 Abscès périrénal

N15.8 Autres maladies rénales tubulo-interstitielles précisées

N15.9 Maladie rénale tubulo-interstitielle, sans précision

Infection rénale SAI

Excl.: infection des voies urinaires SAI (N39.0)

N16.-* Maladies rénales tubulo-interstitielles au cours de maladies classées ailleurs

N16.0* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- brucellose (A23.-t)
- diphtérie (A36.8t)
- salmonellose (A02.2t)
- septicémie (A40-A41t)
- toxoplasmose (B58.8t)

N16.1* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies tumorales

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- leucémie (C91-C95t)
- lymphome (C81-C85t, C96.-t)
- myélome multiple (C90.0-t)

N16.2* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies du sang et des troubles du système immunitaire

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cryoglobulinémie mixte (D89.1t)
- sarcoïdose (D86.-t)

N16.3* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de maladies métaboliques

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- cystinose (E72.0t)
- glycogénose (E74.0t)
- maladie de Wilson (E83.0t)

N16.4* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'affections disséminées du tissu conjonctif

Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours de:

- lupus érythémateux disséminé (M32.1t)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0t)

N16.5* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'un rejet de greffe (T86.-t)**N16.8* Maladie rénale tubulo-interstitielle au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Insuffisance rénale (N17-N19)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent externe.

Excl.: atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds (N14.-)
insuffisance rénale:

- après des actes médicaux (N99.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- congénitale (P96.0)
- survenant après le travail et l'accouchement (O90.4)

syndrome:

- hémolytique urémique (D59.3)
- hépato-rénal (K76.7)
- post-partum (O90.4)

urémie:

- extrarénale (R39.2)
- prérénale (R39.2)

N17.- Insuffisance rénale aiguë

- Incl.:** Acute Kidney Injury [AKI]
 Déficience rénale aiguë
 Insuffisance rénale aiguë prérénale
 Lésion rénale aiguë

D'après les directives KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, publiées dans les *Kidney International Supplements* [2012] 2, 8-12), on est en présence d'une insuffisance rénale aiguë si au moins un des critères suivants sont remplis:

- Production d'urine réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 6 heures
- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures par rapport au taux initial établi
- Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial établi ou par rapport au taux de base probable du patient

Les critères précédemment mentionnés correspondent au moins au stade 1 de l'insuffisance rénale aiguë, dans lequel un état d'hydratation adéquat, adapté à l'état clinique est requis au moment des mesures.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans les catégories N17.0-N17.9 pour indiquer le stade de l'insuffisance rénale aiguë:

un état d'hydratation adéquat, adapté à l'état clinique au moment des mesures est obligatoire pour l'application des critères au stade 1, cette condition ne s'applique pas aux stades 2 et 3.

La cinquième position 9 dans les catégories N17.0-N17.8 ne doit être utilisée que si le stade de l'insuffisance rénale aiguë ne peut pas être déterminé par le diagnostic histologique.

- 1 Stade 1
 Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 50 % mais de moins de 100 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 0,3 mg/dl en l'espace de 48 heures ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant une période d'au moins 6 heures mais inférieure à 12 heures
- 2 Stade 2
 Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 100 % mais de moins de 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou diurèse réduite à moins de 0,5 ml/kg/h pendant au moins 12 heures
- 3 Stade 3
 Taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 200 % en l'espace de 7 jours par rapport au taux initial ou taux sérique de créatinine augmenté d'au moins 4,0 mg/dl ou instauration d'un traitement par dialyse ou réduction du débit de filtration glomérulaire à moins de 35 ml/min/1,73 m² de surface corporelle chez un patient de moins de 18 ans ou diurèse réduite à moins de 0,3 mg/kg/h sur une période d'au moins 24 heures ou présence d'une anurie sur une durée d'au moins 12 heures
- 9 Stade, sans précision

N17.0- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire

[1-3,9]

Nécrose tubulaire:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.1- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë

[1-3,9]

Nécrose corticale:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.2- Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire

[1-3,9]

Nécrose médullaire [papillaire]:

- aiguë
- rénale
- SAI

N17.8- Autres insuffisances rénales aiguës

[1-3,9]

Insuffisance rénale aiguë avec autres résultats histologiques

N17.9- Insuffisance rénale aiguë, sans précision

[1-3,9]

Insuffisance rénale aiguë sans résultat histologique

N18.- Maladie rénale chronique

Incl.: insuffisance rénale chronique

Rétinite rénalet (H32.8*)

urémique:

- Démence† (F02.8*)
- Neuropathiet (G63.8*)
- Péricarditet (I32.8*)

Si la maladie de base doit être indiquée, un code supplémentaire doit être utilisé

S'il faut indiquer la présence d'une maladie rénale hypertensive, un code supplémentaire tiré de I12.- ou I13.- doit être utilisé

N18.1 Maladie rénale chronique, stade 1

Taux de filtration glomérulaire 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle ou plus

N18.2 Maladie rénale chronique, stade 2

Débit de filtration glomérulaire de 60 à moins de 90 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.3 Maladie rénale chronique, stade 3

Débit de filtration glomérulaire de 30 à moins de 60 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

N18.4 Maladie rénale chronique, stade 4

Débit de filtration glomérulaire de 15 à moins de 30 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

Insuffisance rénale préterminale

N18.5 Maladie rénale chronique, stade 5

Débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 m² de surface corporelle

Insuffisance rénale chronique, nécessitant une dialyse

Insuffisance rénale terminale

N18.8- Autre néphropathie chronique

N18.80 Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral

La proportion fonctionnelle relative du rein atteint se trouve en dessous de 35%

N18.89 Autre néphropathie chronique, stade non précisé

N18.9 Maladie rénale chronique, sans précision

Glomérulonéphrite sclérosante diffuse, sans précision

Urémie chronique, sans précision

N19 Insuffisance rénale, sans précision

Incl.: Insuffisance rénale SAI
 Insuffisance rénale, non précisée comme aiguë ou chronique
 Urémie SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-

Excl.: urémie du nouveau-né (P96.0)

Lithiases urinaires (N20-N23)

N20.- Calcul du rein et de l'uretère

Excl.: avec hydronéphrose (N13.2)

N20.0 Calcul du rein

Calcul:

- coralliforme
- intrarénal
- rénal

Néphrolithiase SAI

N20.1 Calcul de l'uretère

Calcul urétéral

N20.2 Calcul du rein avec calcul de l'uretère**N20.9** Calcul urinaire, sans précision**N21.-** Calcul des voies urinaires inférieures

Incl.: avec cystite et urétrite

N21.0 Calcul de la vessie

Calcul:

- dans un diverticule vésical
- vésical

Excl.: calcul coralliforme (N20.0)

N21.1 Calcul de l'urètre**N21.8** Autres calculs des voies urinaires inférieures**N21.9** Calcul des voies urinaires inférieures, sans précision**N22.-*** Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs**N22.0*** Calcul urinaire au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.0†)**N22.8*** Calcul des voies urinaires au cours d'autres maladies classées ailleurs**N23** Colique néphrétique, sans précision

Autres affections du rein et de l'uretère (N25-N29)

Excl.: avec lithiase urinaire (N20-N23)

N25.- Affections dues à une tubulopathie

Excl.: troubles métaboliques classés en E70-E90

N25.0 Ostéodystrophie rénale

Insuffisance staturale d'origine rénale

Ostéodystrophie azotémique

Rachitisme rénal

Tubulopathies avec fuite phosphatée

N25.1 Diabète insipide néphrogénique

N25.8 Autres affections dues à une tubulopathie

Acidose tubulaire de type I [Syndrome de Lightwood-Albright]

Acidose tubulaire SAI

Hyperparathyroïdie secondaire d'origine rénale

N25.9 Affection due à une tubulopathie, sans précision

N26 Rein scléreux, sans précision

Incl.: Atrophie rénale (terminale)

Sclérose rénale SAI

Utiliser pour indiquer une maladie rénale hypertensive au besoin un code supplémentaire des catégories I12.- ou I13.-.

Excl.: glomérulonéphrite sclérosante diffuse (N18.-)

petit rein de cause inconnue (N27.-)

N27.- Petit rein de cause inconnue

N27.0 Petit rein de cause inconnue, unilatéral

N27.1 Petit rein de cause inconnue, bilatéral

N27.9 Petit rein de cause inconnue, sans précision

N28.- Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs

Excl.: coudure et rétrécissement de l'uretère:

• avec hydronéphrose (N13.1)

• sans hydronéphrose (N13.5)

hydro-uretère (N13.4)

néphropathie:

• aiguë SAI (N00.9)

• chronique SA (N03.9)

N28.0 Ischémie et infarctus du rein

Embolie		de l'artère rénale
Obstruction		
Occlusion		
Thrombose		

Infarctus rénal

Excl.: rein de Goldblatt (I70.1)

sténose (par):

- | | | |
|--------------------------|--|---|
| • athérosclérose (I70.1) | | de l'artère rénale (partie extrarénale) |
| • congénitale (Q27.1) | | |

N28.1 Kyste du rein

Kyste du rein (acquis) (multiple) (solitaire)

Excl.: maladie kystique du rein, congénitale (Q61.-)**N28.8 Autres affections précisées du rein et de l'uretère**

Hypertrophie rénale

Pyélite		kystique
Urétérite		
Urétéro-pyéélite		

Méga-uretère

Néphroptose

Urétérocèle

N28.9 Affection du rein et de l'uretère, sans précision

Maladie rénale SAI

Néphropathie SAI

Excl.: maladie rénale SAI et néphropathie SAI avec lésions morphologiques comme indiquées sous .0-.8 au début du groupe de maladies N00-N08 (N05.-)**N29.-* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies classées ailleurs****N29.0* Syphilis tardive du rein (A52.7†)****N29.1* Autres affections du rein et de l'uretère au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**

Affections du rein et de l'uretère au cours de:

- schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)
- tuberculose (A18.1†)

N29.8* Autres affections du rein et de l'uretère au cours d'autres maladies classées ailleurs

Thésaurismose cystinique (maladie de Lignac) (E72.0†)

**Autres maladies de l'appareil urinaire
(N30-N39)****Excl.:** infection urinaire (complicant):

- avec lithiase urinaire (N20-N23)
- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.8)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O23.-, O75.3, O86.2)

N30.- Cystite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux ou un code de cause externe (Chapitre XX) pour identifier l'agent responsable.

Excl.: prostatocystite (N41.3)

- N30.0 Cystite aiguë**
Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
 trigonite (N30.3)
- N30.1 Cystite interstitielle (chronique)**
- N30.2 Autres cystites chroniques**
- N30.3 Trigonite**
 Uréthro-trigonite
- N30.4 Cystite due à une irradiation**
- N30.8 Autres cystites**
 Abscès de la vessie
- N30.9 Cystite, sans précision**
- N31.- Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie**
Excl.: dû à des lésions de la moelle épinière (G95.8-)
 Enurésie
 - non organique (F98.0-)
 - SAP (R32)
 incontinence urinaire:
 - précisée (N39.3-N39.4-)
 - SAI (R32)
 vessie:
 - automatique SAI (G95.80)
- N31.0 Vessie neurogène non inhibée, non classée ailleurs**
 Instabilité du détrusor d'origine cérébrale
 Vessie désinhibée d'origine centrale
- N31.1 Vessie neurogène réflexe, non classée ailleurs**
 Trouble fonctionnel vésical avec instabilité du détrusor due à une neuropathie autonome
- N31.2 Vessie neurogène flasque (périphérique), non classée ailleurs**
 Vessie neurogène:
 - après dénervation afférente chirurgicale
 - atonique (motrice) (sensorielle)
 - autonome
 - due à un syndrome du cortex frontal
 - due à une neuropathie autonome
 - non-réflexe
- N31.8- Autres dysfonctionnements neuro-musculaires de la vessie**
- N31.80 Vessie à faible compliance, fixée organiquement
- N31.81 Hypo- et acontractilité du muscle vésicale sans substrat neurologique
 Vessie paresseuse
- N31.82 Vessie instable sans substrat neurologique
 Urgency
- N31.88 Autre dysfonction vésicale d'origine neuro-musculaire
- N31.9 Dysfonctionnement neuro-musculaire de la vessie, sans précision**
 Dysfonctionnement de la vessie neurogène SAI

N32.- Autres affections de la vessie

Excl.: calcul de la vessie (N21.0)
 cystocèle (N81.1)
 hernie ou prolapsus de la vessie chez la femme (N81.1)

N32.0 Obstruction du col de la vessie

Dyssynergie du détrusor du col vésicale
 Sténose du col de la vessie (acquise)

N32.1 Fistule vésico-intestinale

Fistule vésico-rectale

N32.2 Fistule vésicale, non classée ailleurs

Excl.: fistule entre la vessie et le tractus génital de la femme (N82.0-N82.1)

N32.3 Diverticule de la vessie

Excl.: calcul dans un diverticule vésical (N21.0)

N32.4 Rupture de la vessie, non traumatique**N32.8 Autres affections précisées de la vessie**

Calcification de la vessie

Vessie:

- hyperactive
- spastique

N32.9 Affection de la vessie, sans précision**N33.-* Affections de la vessie au cours de maladies classées ailleurs****N33.0* Cystite tuberculeuse (A18.1†)****N33.8* Affections de la vessie au cours d'autres maladies classées ailleurs**

Affections de la vessie au cours de schistosomiase [bilharziose] (B65.-†)

N34.- Urétrite et syndrome urétral

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: syndrome oculo-uréthro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter] (M02.3-)
 urétrite au cours de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel (A50-A64)
 uréthro-trigonite (N30.3)

N34.0 Abcès urétral

Abcès (de):

- glande de:
 - Cowper
 - Littré
- périurétral
- urétral (glande urétrale)

Excl.: caroncule urétrale (N36.2)

N34.1 Urétrite non spécifique

Urétrite:

- non gonococcique
- non vénérienne

N34.2 Autres urétrites

Méatite urétrale

Ulcère de l'urètre (méat)

Urétrite:

- post-ménopausique
- SAI

N34.3 Syndrome urétral, sans précision

N35.- Rétrécissement urétral

Excl.: rétrécissement urétral après des actes médicaux (N99.1)

N35.0 Rétrécissement urétral post-traumatique

Rétrécissement de l'urètre comme séquelle de:

- accouchement
- traumatisme

N35.1 Rétrécissement urétral post-infectieux, non classé ailleurs

N35.8 Autres rétrécissements urétraux

N35.9 Rétrécissement urétral, sans précision

Méat en trou d'épingle [sténopéique] SAI

N36.- Autres affections de l'urètre

N36.0 Fistule urétrale

Fausse voie urétrale

Fistule:

- uréthro-périnéale
- uréthro-rectale
- urinaire SAI

Excl.: fistule:

- uréthro-scrotale (N50.8)
- uréthro-vaginale (N82.1)

N36.1 Diverticule urétral

N36.2 Caroncule urétrale

N36.3 Prolapsus de la muqueuse urétrale

Prolapsus de l'urètre

Urétrocèle chez l'homme

Excl.: Urétrocèle:

- chez la femme (N81.0)
- congénitale (Q64.7)

N36.8 Autres affections précisées de l'urètre

N36.9 Affection de l'urètre, sans précision

N37.-* Affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N37.0* Urétrite au cours de maladies classées ailleurs

Urétrite à Candida (B37.4†)

N37.8* Autres affections de l'urètre au cours de maladies classées ailleurs

N39.- Autres affections de l'appareil urinaire**Excl.:** hématurie:

- avec lésions morphologiques précisées (N02.-)
- récidivante et persistante (N02.-)
- SAI (R31)

protéinurie SAI (R80)

N39.0 Infection des voies urinaires, siège non précisé

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N39.1 Protéinurie persistante, sans précision**Excl.:** avec lésions morphologiques précisées (N06.-)

compiquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O11-O15)

N39.2 Protéinurie orthostatique, sans précision**Excl.:** avec lésions morphologiques précisées (N06.-)**N39.3 Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]**

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

N39.4- Autres formes d'incontinence urinaire précisées

Utiliser un code supplémentaire (N39.47!) pour indiquer la réapparition d'une incontinence urinaire initialement diagnostiquée (incontinence récidivante) après une opération d'incontinence urinaire.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (N32.8) pour identifier l'hyperactivité de la vessie ou du muscle détroisor.

Excl.: énurésie SAI (R32)

incontinence urinaire:

- non organique (F98.0-)
- SAI (R32)

N39.40 Incontinence réflexe

N39.41 Incontinence par regorgement

N39.42 Incontinence de pression

N39.43 Incontinence urinaire extraurétrale

Perte urinaire par autre orifice que l'urètre

N39.47! Incontinence récidivante

N39.48 Autre incontinence urinaire précisée

N39.8- Autres affections précisées de l'appareil urinaire

N39.81 Syndrome d'hématurie douloureuse

N39.88 Autres affections précisées du système urinaire

N39.9 Affection de l'appareil urinaire, sans précision

Maladies des organes génitaux de l'homme (N40-N51)

N40 Hyperplasie de la prostate

- Incl.:** Barre moyenne [barrière de Mercier] (prostatique)
 Hyperplasie (bénigne)
 Hyperplasie adénomateuse de la prostate
 Hypertrophie (bénigne)
 Néoplasie intraépithéliale de bas degré de la prostate [PIN]
 Obstruction prostatique SAI
- Excl.:** Néoplasie intraépithéliale de haut degré la prostate [PIN] (D07.5)
 Tumeur bénigne de la prostate (D29.1)

N41.- Affections inflammatoires de la prostate

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

- N41.0** Prostatite aiguë
N41.1 Prostatite chronique
N41.2 Abscess de la prostate
N41.3 Prostatite-cystite
 Cystite lors de l'hyperplasie de la prostate
N41.8 Autres affections inflammatoires de la prostate
N41.9 Affection inflammatoire de la prostate, sans précision
 Prostatite SAI

N42.- Autres affections de la prostate

- N42.0** Calcul de la prostate
 Lithiase prostatique
N42.1 Congestion et hémorragie prostatiques
N42.2 Atrophie de la prostate
N42.3 Dysplasie de la prostate
 Dysplasie de bas grade de la prostate
Excl.: Dysplasie de haut grade de la prostate (D07.5)
N42.8 Autres affections précisées de la prostate
N42.9 Affection de la prostate, sans précision

N43.- Hydrocèle et spermatocele

- Incl.:** hydrocèle du cordon spermatique, du testicule ou de la (tunique) vaginale
Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)

- N43.0** Hydrocèle enkystée
N43.1 Hydrocèle infectée
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.
N43.2 Autres hydrocèles
N43.3 Hydrocèle, sans précision
N43.4 Spermatocele

N44.- Torsion du testicule et torsion hydatide

N44.0 Torsion du testicule

Torsion:

- canal spermatique
- epididyme
- testicule

N44.1 Torsion hydatide**N45.- Orchite et épидидymite**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N45.0 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, avec abcès

Abcès de l'épididyme ou du testicule

N45.9 Orchite, épидидymite et épидидymo-orchite, sans abcès

Epididymite SAI

Orchite SAI

N46 Stérilité, chez l'homme*Incl.:* Azoospermie SAI

Oligospermie SAI

N47 Hypertrophie du prépuce, phimosis et paraphimosis*Incl.:* Prépuce:

- adhérent
- serré

N48.- Autres affections de la verge**N48.0 Leucoplasie de la verge**

Balanite scléreuse oblitérante [balanitis xerotica obliterans]

Kraurosis de la verge

Excl.: carcinome in situ de la verge (D07.4)**N48.1 Balano-posthite**

Balanite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.2 Autres affections inflammatoires de la verge

Cavernite (de la verge)

Abcès

Anthrax

Furoncle

Phlegmon

des corps caverneux et de la verge

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N48.3- Priapisme

Erection douloureuse

N48.30 Priapisme de type low-flow

N48.31 Priapisme de type high-flow

N48.38 Autre priapisme

N48.39 Priapisme, SAP

N48.4 Impuissance d'origine organique

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause.

Excl.: impuissance psychogène (F52.2)

N48.5 **Ulcère de la verge**

N48.6 **Induration plastique des corps caverneux**

Maladie de La Peyronie

N48.8 **Autres affections précisées de la verge**

Atrophie Hypertrophie Thrombose	des corps caverneux et de la verge
---------------------------------------	------------------------------------

N48.9 **Affection de la verge, sans précision**

N49.- Affections inflammatoires des organes génitaux de l'homme, non classées ailleurs

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: inflammation de la verge (N48.1-N48.2)
orchite et épидидymite (N45.-)

N49.0 **Affections inflammatoires des vésicules séminales**

Vésiculite SAI

N49.1 **Affections inflammatoires du cordon spermatique, de la tunique vaginale du testicule et du canal déférent**

Déférentite

N49.2 **Affections inflammatoires du scrotum**

N49.8- **Affections inflammatoires d'autres organes génitaux précisés de l'homme**

Inflammation de localisations multiples des organes génitaux de l'homme

N49.80 Gangrène de Fournier chez l'homme

N49.88 Maladies inflammatoires d'autres organes génitaux masculins précisés

N49.9 **Affection inflammatoire des organes génitaux non précisés de l'homme**

Abscess Anthrax Furoncle Phlegmon	des organes génitaux non précisés de l'homme
--	--

N50.- Autres affections des organes génitaux de l'homme

Excl.: torsion du testicule (N44.0)
Torsion hydatide (N44.1)

N50.0 **Atrophie du testicule**

N50.1 **Affections vasculaires des organes génitaux de l'homme**

Hématocèle SAI Hémorragie Thrombose	des organes génitaux de l'homme
---	---------------------------------

N50.8 **Autres affections précisées des organes génitaux de l'homme**

Chylocèle de la tunique vaginale (non filarienne) SAI

Atrophie Hypertrophie Œdème Ulcère	du canal déférent, du cordon spermatique, du scrotum, du testicule [sauf l'atrophie], de la tunique vaginale et des vésicules séminales
---	--

Fistule uréthro-scrotale

Rétrécissement de:

- canal déférent
- cordon spermatique
- tunique vaginale

N50.9 **Affection des organes génitaux de l'homme, sans précision**

N51.-* Affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs**N51.0*** Affections de la prostate au cours de maladies classées ailleurs

Prostatite (à):

- gonococcique (A54.2†)
- Trichomonas (A59.0†)
- tuberculeuse (A18.1†)

N51.1* Affections du testicule et de l'épididyme au cours de maladies classées ailleursEpididymite (A56.1†) | à Chlamydia
Orchite (A56.1†)Epididymite (A54.2†) | gonococcique
Orchite (A54.2†)

Orchite ourlienne (B26.0†)

Tuberculose de:

- épididyme (A18.1†)
- testicule (A18.1†)

N51.2* Balanite au cours de maladies classées ailleurs

Balanite (à):

- amibienne (A06.8†)
- Candida (B37.4†)

N51.8* Autres affections des organes génitaux de l'homme au cours de maladies classées ailleurs

Chylocèle filarienne de la tunique vaginale du testicule (B74.-†)

Infection de l'appareil génital de l'homme par le virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)

Tuberculose des vésicules séminales (A18.1†)

Affections du sein
(N60-N64)*Excl.:* associées à l'accouchement (O91-O92)**N60.-** Dysplasies mammaires bénignes*Incl.:* mastopathie fibrokystique**N60.0** Kyste solitaire du sein

Kyste du sein

N60.1 Mastopathie kystique diffuse

Maladie kystique du sein

Excl.: avec prolifération épithéliale (N60.3)**N60.2** Adénofibrose du sein*Excl.:* adénofibrome du sein (D24)**N60.3** Fibrosclérose du sein

Mastopathie kystique avec prolifération épithéliale

N60.4 Ectasie des canaux galactophores**N60.8** Autres dysplasies mammaires bénignes**N60.9** Dysplasie mammaire bénigne, sans précision

N61 Affections inflammatoires du sein

Incl.: Abscess (aigu) (chronique) (non puerpéral) de:

- aréole
- sein

Furoncle du sein

Mastite (aiguë) (subaiguë) (non puerpérale):

- infectieuse
- SAI

Excl.: mastite infectieuse néonatale (P39.0)

N62 Hypertrophie mammaire

Incl.: Gynécomastie

Hypertrophie mammaire:

- massive de la puberté
- SAI

N63 Tuméfaction mammaire, sans précision

Incl.: Nodule(s) mammaire(s) SAI

N64.- Autres affections du sein

N64.0 Fissure et fistule du mamelon

N64.1 Cytostéatonecrose du sein

Nécrose adipeuse (segmentaire) du sein

N64.2 Atrophie mammaire

N64.3 Galactorrhée sans relation avec un accouchement

N64.4 Mastodynie

N64.5 Autres signes et symptômes observés au niveau du sein

Ecoulement par le mamelon

Induration du sein

Rétraction du mamelon

N64.8 Autres affections précisées du sein

Galactocèle

Subinvolution du sein (après lactation)

N64.9 Affection du sein, sans précision

Affections inflammatoires des organes pelviens de la femme
(N70-N77)

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (000-007, 008.0)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (023.-, 075.3, 085, 086.-)

N70.- Salpingite et ovarite

Incl.: abcès (de):

- ovaire
- trompe de Fallope
- tubo-ovarien

affection inflammatoire tubo-ovarienne
pyosalpinx
salpingo-ovarite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N70.0 Salpingite et ovarite aiguës**N70.1 Salpingite et ovarite chroniques**

Hydrosalpinx

N70.9 Salpingite et ovarite, sans précision**N71.- Affections inflammatoires de l'utérus, à l'exclusion du col**

Incl.: abcès utérin
endo(myo)métrite
métrite
myométrite
pyométrie

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N71.0 Affection inflammatoire aiguë de l'utérus, à l'exclusion du col**N71.1 Affection inflammatoire chronique de l'utérus, à l'exclusion du col****N71.9 Affection inflammatoire de l'utérus, sans précision, à l'exclusion du col****N72 Affections inflammatoires du col de l'utérus**

Incl.: Cervicite
Endocervicite | avec ou sans érosion ou ectropion
Exocervicite

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: érosion et ectropion du col sans cervicite (N86)

N73.- Autres affections inflammatoires pelviennes de la femme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

N73.0 Paramérite et phlegmon pelvien aigu

Abcès de:

- ligament large
- paramètre

Phlegmon pelvien chez la femme

précisé aigu

N73.1 Paramérite et phlegmon pelvien chroniques

Toute affection classée en N73.0, précisée chronique

N73.2 Paramérite et phlegmon pelvien, sans précision

Toute affection classée en N73.0, non précisée aiguë ou chronique

N73.3 Pelvipéritonite aiguë chez la femme**N73.4 Pelvipéritonite chronique chez la femme****N73.5 Pelvipéritonite chez la femme, sans précision****N73.6 Adhérences pelvi-péritonéales chez la femme**

Excl.: adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux (N99.4)

N73.8 Autres affections inflammatoires pelviennes précisées de la femme

N73.9 Affection inflammatoire pelvienne de la femme, sans précision

Infection ou inflammation pelvienne de la femme SAI

N74.-* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs

N74.0* Tuberculose du col de l'utérus (A18.1†)

N74.1* Affection inflammatoire pelvienne tuberculeuse de la femme (A18.1†)

Endométrite tuberculeuse

N74.2* Affection inflammatoire pelvienne syphilitique de la femme (A51.4†, A52.7†)

N74.3* Affection inflammatoire pelvienne gonococcique de la femme (A54.2†)

N74.4* Affection inflammatoire pelvienne à Chlamydia, de la femme (A56.1†)

N74.8* Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours d'autres maladies classées ailleurs

N75.- Affection de la glande de Bartholin

N75.0 Kyste de la glande de Bartholin

N75.1 Abscess de la glande de Bartholin

N75.8 Autres affections de la glande de Bartholin

Bartholinite

N75.9 Affection de la glande de Bartholin, sans précision

N76.- Autres inflammations du vagin et de la vulve

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N76.0 Vaginite aiguë

Vaginite SAI

Vulvo-vaginite:

- aiguë
- SAI

N76.1 Vaginite subaiguë et chronique

Vulvo-vaginite:

- chronique
- subaiguë

N76.2 Vulvite aiguë

Vulvite SAI

N76.3 Vulvite subaiguë et chronique

N76.4 Abscess de la vulve

Furoncle de la vulve

N76.5 Ulcération du vagin

N76.6 Ulcération de la vulve

N76.8- Autres inflammations précisées du vagin et de la vulve

N76.80 Gangrène de Fournier chez la femme

N76.88 Autre maladie inflammatoire précisée du vagin et de la vulve

N77.-* Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours de maladies classées ailleurs

- N77.0*** **Ulcération de la vulve au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Ulcération de la vulve au cours de:
- infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 - tuberculose (A18.1†)
- N77.1*** **Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs**
 Vaginite, vulvite et vulvo-vaginite au cours de:
- candidose (B37.3†)
 - infection due au virus de l'herpès [herpes simplex] (A60.0†)
 - oxyurose (B80†)
- N77.2-*** **Ulcérations vulvo-vaginales dans le cadre de la maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique**
- N77.21* Stade 1 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.05†, T86.06†)
- N77.22* Stade 2 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.06†)
- N77.23* Stade 3 de la maladie GVH vulvo-vaginale chronique (T86.07†)
- N77.8*** **Ulcération et inflammation vulvo-vaginales au cours d'autres maladies classées ailleurs**
 Ulcération de la vulve au cours de la maladie de Behçet (M35.2†)

Affections non inflammatoires de l'appareil génital de la femme (N80-N98)

N80.- Endométriose

- N80.0** **Endométriose de l'utérus**
 Adénomyose
- N80.1** **Endométriose de l'ovaire**
- N80.2** **Endométriose de la trompe de Fallope**
- N80.3** **Endométriose du péritoine pelvien**
- N80.4** **Endométriose du septum recto-vaginal et du vagin**
- N80.5** **Endométriose de l'intestin**
- N80.6** **Endométriose sur cicatrice cutanée**
- N80.8** **Autres endométrioses**
 Endométriose thoracique
- N80.9** **Endométriose, sans précision**

N81.- Prolapsus génital

- Excl.:** compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5)
 prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie (N99.3)
 prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope (N83.4)
- N81.0** **Urétrocèle chez la femme**
Excl.: urétrocèle (avec):
- congénitale (Q64.7)
 - cystocèle (N81.1)
 - prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)

- N81.1 Cystocèle**
 Colpocèle antérieure
 Cystocèle avec urétrocèle
 Prolapsus vaginal (paroi antérieure) SAI
Excl.: cystocèle avec prolapsus de l'utérus (N81.2-N81.4)
- N81.2 Prolapsus utéro-vaginal partiel**
 Prolapsus (de):
 • col SAI
 • Prolapsus utérin de 1er ou 2e degré
- N81.3 Prolapsus utéro-vaginal complet**
 Procidence SAI
 Prolapsus utérin de 3e et 4e degré
- N81.4 Prolapsus utéro-vaginal, sans précision**
 Prolapsus utérin SAI
- N81.5 Entérocèle vaginale**
Excl.: entérocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.6 Rectocèle**
 Prolapsus vaginal de la paroi postérieure
Excl.: prolapsus rectal (K62.3)
 rectocèle avec prolapsus utérin (N81.2-N81.4)
- N81.8 Autres prolapsus génitaux**
 Déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien
 Insuffisance périnéale
- N81.9 Prolapsus génital, sans précision**
- N82.- Fistules de l'appareil génital de la femme**
Excl.: fistule vésico-intestinale (N32.1)
- N82.0 Fistule vésico-vaginale**
- N82.1 Autres fistules de l'appareil génito-urinaire de la femme**
 Fistule:
 • cervico-vésicale
 • urétéro-vaginale
 • uréthro-vaginale
 • utéro-urétérale
 • utéro-vésicale
- N82.2 Fistule du vagin à l'intestin grêle**
- N82.3 Fistule du vagin au côlon**
 Fistule recto-vaginale
- N82.4 Autres fistules intestino-génitales chez la femme**
 Fistule intestino-utérine
- N82.5 Fistule génito-cutanée chez la femme**
 Fistule:
 • périnéo-vaginale
 • utéro-pariétale
- N82.8-
 N82.80 Autres fistules de l'appareil génital de la femme**
 N82.80 Fistule entre le vagin et le cul-de-sac recto-utérin, comme rectum de remplacement

N82.81 Fistule entre vagin et vessie de remplacement

N82.88 Autres fistules de l'appareil génital de la femme

N82.9 Fistule de l'appareil génital de la femme, sans précision

N83.- Affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

Excl.: hydrosalpinx (N70.1)

N83.0 Kyste folliculaire de l'ovaire

Kyste (de):

- folliculaire hémorragique (de l'ovaire)
- follicule de De Graaf

N83.1 Kyste du corps jaune

Kyste hémorragique du corps jaune

N83.2 Kystes de l'ovaire, autres et sans précision

Kyste rétentionnel
Kyste simple

de l'ovaire

Excl.: kyste de l'ovaire:

- au cours du développement (Q50.1)
- tumoral (D27)

syndrome ovarien polykystique (E28.2)

N83.3 Atrophie acquise de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.4 Prolapsus et hernie de l'ovaire et de la trompe de Fallope

N83.5 Torsion de l'ovaire, du pédicule ovarien et de la trompe de Fallope

Torsion (de):

- hydatide de Morgagni
- trompe surnuméraire

N83.6 Hématosalpinx

Excl.: hématosalpinx avec:

- hématocolpos (N89.7)
- hématométrie (N85.7)

N83.7 Hématome du ligament large

N83.8 Autres affections non inflammatoires de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large

Syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters]

N83.9 Affection non inflammatoire de l'ovaire, de la trompe de Fallope et du ligament large, sans précision

N84.- Polype de l'appareil génital de la femme

Excl.: polype:

- adénomateux (D28.-)
- placentaire (O90.8)

N84.0 Polype du corps de l'utérus

Polype de:

- endomètre
- utérus SAI

Excl.: hyperplasie adénomateuse de l'endomètre (N85.0)

N84.1 Polype du col de l'utérus

Polype muqueux du col

N84.2 Polype du vagin

N84.3 Polype de la vulve

Polype des lèvres

N84.8 Polypes d'autres parties de l'appareil génital de la femme

N84.9 Polype de l'appareil génital de la femme, sans précision

N85.- Autres affections non inflammatoires de l'utérus, sauf le col

Excl.: affections:

- non inflammatoires du col de l'utérus sans malposition (N86-N88)
- inflammatoires de l'utérus (N71.-)

endométriose (N80.-)

polype du corps de l'utérus (N84.0)

prolapse utérin (N81.-)

N85.0 Hyperplasie glandulaire de l'endomètre

Hyperplasie de l'endomètre:

- glandulo-kystique
- kystique
- polypoïde
- SAI

N85.1 Hyperplasie adénomateuse de l'endomètre

Hyperplasie atypique de l'endomètre (adénomateuse)

N85.2 Hypertrophie de l'utérus

Gros utérus

Excl.: hypertrophie puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.3 Subinvolution de l'utérus

Excl.: subinvolution puerpérale de l'utérus (O90.8)

N85.4 Malposition de l'utérus

Antéversion	de l'utérus
Rétroflexion	
Rétroversion	

Excl.: compliquant grossesse, travail ou accouchement (O34.5, O65.5)

N85.5 Inversion de l'utérus

Excl.: due à un traumatisme obstétrical récent (O71.2)

inversion post-partum de l'utérus (O71.2)

N85.6 Synéchie utérine

N85.7 Hématométrie

Hématosalpinx avec hématométrie

Excl.: hématométrie avec hémocolpos (N89.7)

N85.8 Autres affections non inflammatoires précisées de l'utérus

Atrophie acquise de l'utérus

Fibrose de l'utérus SAI

N85.9 Affection non inflammatoire de l'utérus, sans précision

Affection de l'utérus SAI

N86 Erosion et ectropion du col de l'utérus

Incl.: Eversion
Ulcère trophique | du col de l'utérus

Excl.: avec cervicite (N72)

N87.- Dysplasie du col de l'utérus

Excl.: carcinome in situ du col de l'utérus (D06.-)

N87.0 Dysplasie légère du col de l'utérus

Lésion malpighienne intra-épithéliale de bas grade [LSIL]

Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade I

N87.1 Dysplasie moyenne du col de l'utérus

Néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade II

N87.2 Dysplasie sévère du col de l'utérus, non classée ailleurs

Dysplasie sévère du col de l'utérus SAI

Excl.: néoplasie intraépithéliale du col de l'utérus [NIC], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D06.-)

N87.9 Dysplasie du col de l'utérus, sans précision**N88.- Autres affections non inflammatoires du col de l'utérus**

Excl.: affection inflammatoire du col de l'utérus (N72)
polype du col de l'utérus (N84.1)

N88.0 Leucoplasie du col de l'utérus**N88.1 Déchirure ancienne du col de l'utérus**

Adhérences du col de l'utérus

Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)

N88.2 Rétrécissement et sténose du col de l'utérus

Excl.: compliquant le travail (O65.5)

N88.3 Béance du col de l'utérus

Recherche et soins d'une béance cervicale (soupçonnée) chez une femme non enceinte

Excl.: affectant le fœtus ou le nouveau-né (P01.0)
compliquant une grossesse (O34.3-)

N88.4 Allongement hypertrophique du col de l'utérus**N88.8 Autres affections non inflammatoires précisées du col de l'utérus**

Excl.: traumatisme obstétrical récent (O71.3)

N88.9 Affection non inflammatoire du col de l'utérus, sans précision**N89.- Autres affections non inflammatoires du vagin**

Excl.: carcinome in situ du vagin (D07.2)
inflammation du vagin (N76.-)
leucorrhée à Trichomonas (A59.0)
vaginite sénile (atrophique) (N95.2)

N89.0 Dysplasie légère du vagin

Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade I

N89.1 Dysplasie moyenne du vagin

Néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade II

- N89.2 Dysplasie sévère du vagin, non classée ailleurs**
 Dysplasie sévère du vagin SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale du vagin [NIVA], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.2)
- N89.3 Dysplasie du vagin, sans précision**
- N89.4 Leucoplasie du vagin**
- N89.5 Rétrécissement et atrésie du vagin**
 Adhérences du vagin
 Sténose du vagin
Excl.: adhérences vaginales post-opératoires (N99.2)
- N89.6 Anneau hyménal serré**
 Orifice hyménal étroit
 Rigidité de l'hymen
Excl.: imperforation de l'hymen (Q52.3)
- N89.7 Hématocolpos**
 Hématocolpos avec hématométrie ou hématosalpinx
- N89.8 Autres affections non inflammatoires précisées du vagin**
 Déchirure ancienne du vagin
 Leucorrhée SAI
 Ulcère du vagin dû à un pessaire
Excl.: déchirure ancienne des muscles du plancher pelvien (N81.8)
 traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
- N89.9 Affection non inflammatoire du vagin, sans précision**
- N90.- Autres affections non inflammatoires de la vulve et du périnée**
Excl.: carcinome in situ de la vulve (D07.1)
 inflammation de la vulve (N76.-)
 traumatisme obstétrical récent (O70.-, O71.7-O71.8)
- N90.0 Dysplasie légère de la vulve**
 Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade I
- N90.1 Dysplasie moyenne de la vulve**
 Néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade II
- N90.2 Dysplasie sévère de la vulve, non classée ailleurs**
 Dysplasie sévère de la vulve SAI
Excl.: néoplasie intraépithéliale de la vulve [NIV], stade III, avec ou sans mention de dysplasie sévère (D07.1)
- N90.3 Dysplasie de la vulve, sans précision**
- N90.4 Leucoplasie de la vulve**
 Dystrophie | de la vulve
 Kraurosis |
- N90.5 Atrophie de la vulve**
 Sténose de la vulve
- N90.6 Hypertrophie de la vulve**
 Hypertrophie des lèvres
- N90.7 Kyste de la vulve**

N90.8 Autres affections non inflammatoires précisées de la vulve et du périnée

Adhérences de la vulve

Hypertrophie du clitoris

Excl.: mutilations génitales féminines (Z91.7-)**N90.9 Affection non inflammatoire de la vulve et du périnée, sans précision****N91.- Aménorrhée, oligoménorrhée et hypoménorrhée****Excl.:** dysfonction ovarienne (E28.-)**N91.0 Aménorrhée primaire**

Absence de menstruation à la puberté.

N91.1 Aménorrhée secondaire

Absence de menstruation chez une femme ayant déjà eu des règles.

N91.2 Aménorrhée, sans précision

Absence de menstruation SAI

N91.3 Oligoménorrhée primaire

Menstruation peu abondante ou peu fréquente dès le début de la menstruation.

N91.4 Oligoménorrhée secondaire

Menstruation peu abondante et peu fréquente chez une femme ayant déjà eu des règles normales.

N91.5 Oligoménorrhée, sans précision

Hypoménorrhée SAI

N92.- Ménorragie, polyménorrhée et métrorragie**Excl.:** saignements post-ménopausiques (N95.0)**N92.0 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel régulier**

Ménorragie SAI

Polyménorrhée

Règles abondantes SAI

N92.1 Menstruation trop abondante et trop fréquente avec cycle menstruel irrégulier

Intervalles raccourcis et irréguliers entre les règles

Ménométrorragie

Métrorragie

Saignements intermenstruels irréguliers

N92.2 Menstruation trop abondante à la puberté

Ménorragie de la puberté

Saignements abondants de la ménarche

Saignements de la puberté

N92.3 Saignements de l'ovulation

Saignement régulier entre les règles

N92.4 Saignements abondants de la préménopause

Ménorragie ou métrorragie:

- climatérique
- ménopausique
- préclimatérique
- préménopausique

N92.5 Autres irrégularités menstruelles précisées

N92.6 Irrégularités menstruelles, sans précision

Règles irrégulières SAI

Saignements irréguliers SAI

Excl.: irrégularités menstruelles avec:

- intervalles allongés ou saignements rares (N91.3-N91.5)
- intervalles raccourcis ou saignements trop abondants (N92.1)

N93.- Autres saignements anormaux de l'utérus et du vagin

Excl.: fausses règles (P54.6)

hémorragie vaginale néonatale (P54.6)

N93.0 Saignements post-coïtaux et de contact

N93.8 Autres saignements anormaux précisés de l'utérus et du vagin

Saignements dysfonctionnels ou fonctionnels de l'utérus ou du vagin SAI

N93.9 Saignement anormal de l'utérus et du vagin, sans précision

N94.- Douleurs et autres affections des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

N94.0 Douleurs intermenstruelles

N94.1 Dyspareunie

Excl.: dyspareunie psychogène (F52.6)

N94.2 Vaginisme

Excl.: vaginisme psychogène (F52.5)

N94.3 Syndrome de tension prémenstruelle

N94.4 Disménorrhée primaire

N94.5 Disménorrhée secondaire

N94.6 Disménorrhée, sans précision

N94.8 Autres affections précisées des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel

N94.9 Affection des organes génitaux de la femme et du cycle menstruel, sans précision

N95.- Troubles de la ménopause et autres troubles de la périménopause

Excl.: ménopause prématurée SAI (E28.3)

ostéoporose post-ménopausique (M81.0-)

ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique (M80.0-)

saignements abondants de la préménopause (N92.4)

urétrite post-ménopausique (N34.2)

N95.0 Saignements post-ménopausiques

Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.1 Troubles de la ménopause et du climatère féminin

Symptômes tels que bouffées de chaleur, insomnies, céphalées, inattention, au cours de la ménopause

Excl.: associés à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.2 Vaginite atrophique post-ménopausique

Vaginite sénile (atrophique)

Excl.: associée à une ménopause artificielle (N95.3)

N95.3 Troubles au cours d'une ménopause artificielle

Syndrome survenant après une ménopause artificielle

N95.8 Autres troubles précisés de la ménopause et de la périménopause

N95.9 Trouble de la ménopause et de la périménopause, sans précision**N96 Avortements à répétition**

Incl.: Examen ou soins chez une femme non enceinte ayant eu plusieurs fausses couches
Stérilité relative

Excl.: avec avortement en cours (O03-006)
femme actuellement enceinte (O26.2)

N97.- Stérilité de la femme

Incl.: incapacité de mener une grossesse à terme
stérilité de la femme SAI

Excl.: stérilité relative (N96)

N97.0 Stérilité associée à une anovulation**N97.1 Stérilité d'origine tubaire**

Associée à une anomalie congénitale des trompes

Imperméabilité	tubaire
Occlusion	
Sténose	

N97.2 Stérilité d'origine utérine

Associée à une anomalie congénitale de l'utérus

Non-implantation de l'œuf

N97.3 Stérilité d'origine cervicale**N97.4 Stérilité de la femme associée à des facteurs relevant de l'homme****N97.8 Stérilité de la femme d'autres origines****N97.9 Stérilité de la femme, sans précision****N98.- Complications de la fécondation artificielle****N98.0 Infection associée à l'insémination artificielle****N98.1 Hyperstimulation des ovaires**

Hyperstimulation des ovaires:

- associée à une ovulation induite
- SAI

N98.2 Complications de tentative d'implantation d'un œuf fécondé après fécondation in vitro**N98.3 Complications de tentative d'implantation d'un embryon en cas de transfert d'embryon****N98.8 Autres complications de la fécondation artificielle**

Complications de l'insémination artificielle par:

- conjoint [IAC]
- donneur [IAD]

N98.9 Complication de la fécondation artificielle, sans précision

Autres affections de l'appareil génito-urinaire (N99-N99)

N99.- Affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, non classées ailleurs

Excl.: cystite due à une irradiation (N30.4)
ostéoporose après ovariectomie (M81.1-)
ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique (M80.1-)
troubles au cours d'une ménopause artificielle (N95.3)

N99.0 Insuffisance rénale après des actes médicaux

N99.1 Rétrécissement urétral après des actes médicaux

Rétrécissement urétral après sondage

N99.2 Adhérences vaginales post-opératoires

N99.3 Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie

N99.4 Adhérences pelvi-péritonéales après des actes médicaux

N99.5 Mauvais fonctionnement de stomie de l'appareil urinaire

N99.8 Autres affections de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux

Syndrome dû à la présence de tissu ovarien résiduel

N99.9 Affection de l'appareil génito-urinaire après des actes médicaux, sans précision

Chapitre XV

Grossesse, accouchement et puerpéralité (000 - 099)

Note: Dans ce chapitre, le terme générique de «gestation» désigne la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, celui de «mère» désignant la femme pendant lesdites périodes.

Excl.: lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T88.1, T88.6-T98)

nécrose pituitaire post-partum (E23.0)

ostéomalacie puerpérale (M83.0-)

surveillance d'une grossesse:

- à haut risque (Z35.-)

- normale (Z34)

tétanos obstétrical (A34)

troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

000-008 Grossesse se terminant par un avortement

009-009 Durée de la grossesse

010-016 Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

020-029 Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse

030-048 Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement

060-075 Complications du travail et de l'accouchement

080-082 Accouchement

085-092 Complications principalement liées à la puerpéralité

094-099 Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

009.-! Durée de la grossesse

Grossesse se terminant par un avortement (000-008)

Note: Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour les situations codées sous 000-007 et 008.1 pour indiquer la présence d'une coagulopathie.

Excl.: poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus (O31.1)

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories 003-006:

Note: Avortement incomplet comprend la rétention des produits de conception après un avortement.

.0 Incomplet, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en 008.0

.1 Incomplet, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en 008.1

.2 Incomplet, compliqué d'une embolie

Avec les états en 008.2

.3 Incomplet, avec complications autres et non précisées

Avec les états en 008.3-008.9

.4 Incomplet, sans complication

.5 Complet ou sans précision, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en 008.0

.6 Complet ou sans précision, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en 008.1

.7 Complet ou sans précision, compliqué d'une embolie

Avec les états en 008.2

.8 Complet ou sans précision, avec complications autres et non précisées

Avec les états en 008.3-008.9

.9 Complet ou sans précision, sans complication

000.- Grossesse extra-utérine

Incl.: rupture de grossesse extra-utérine

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie 008.- pour identifier toute complication.

000.0 Grossesse abdominale

Excl.: soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable (O36.7)

000.1 Grossesse tubaire

Avortement tubaire

Grossesse dans une trompe de Fallope

Rupture de la trompe (de Fallope), due à la grossesse

000.2 Grossesse ovarienne

000.8 Autres grossesses extra-utérines

Grossesse:

- angulaire
- cervicale
- interstitielle
- intraligamentaire

000.9 Grossesse extra-utérine, sans précision

001.- Môle hydatiforme

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie 008.- pour identifier toute complication.

Excl.: môle hydatiforme maligne (D39.2)

001.0 Môle hydatiforme classique

Môle hydatiforme complète

001.1 Môle hydatiforme incomplète et partielle**001.9 Môle hydatiforme, sans précision**

Maladie trophoblastique SAI

Môle vésiculaire SAI

002.- Autres produits anormaux de la conception

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie 008.- pour identifier toute complication.

Excl.: fœtus papyracé (O31.0)

002.0 Œuf clair et môle non hydatiforme

Môle:

- charnue
- hémorragique
- intra-utérine SAI

Œuf pathologique

002.1 Rétention d'un fœtus mort in utero

Mort fœtale précoce avec rétention

Excl.: avec:

- môle:
 - hydatiforme (001.-)
 - non hydatiforme (002.0)
- œuf clair (002.0)

002.8 Autres produits anormaux de la conception, précisés

Excl.: avec:

- môle:
 - hydatiforme (001.-)
 - non hydatiforme (002.0)
- œuf clair (002.0)

002.9 Produit anormal de la conception, sans précision**003.- Avortement spontané**

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: fausse-couche

004.- Avortement médical

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement thérapeutique

interruption de grossesse:

- légale
- thérapeutique

005.- Autres formes d'avortement

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

006.- Avortement, sans précision

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: avortement provoqué SAI

007.- Echec d'une tentative d'avortement

Incl.: Echec d'une tentative d'avortement

Excl.: avortement incomplet (003-006)

007.0 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en 008.0

007.1 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en 008.1

007.2 Echec d'une tentative d'avortement médical, compliqué d'une embolie

Avec les états en 008.2

007.3 Echec d'une tentative d'avortement médical, avec complications autres et non précisées

Avec les états en 008.3-008.9

007.4 Echec d'une tentative d'avortement médical, sans complication

Echec d'une tentative d'avortement médical SAI

007.5 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une infection de l'appareil génital et des organes pelviens

Avec les états en 008.0

007.6 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une hémorragie retardée ou sévère

Avec les états en 008.1

007.7 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, compliqués d'une embolie

Avec les états en 008.2

007.8 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, avec complications autres et non précisées

Avec les états en 008.3-008.9

007.9 Echecs d'une tentative d'avortement, autres et sans précision, sans complication

Echec d'une tentative d'avortement SAI

008.- Complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Note: Cette catégorie est prévue en premier lieu pour le codage de la morbidité. Pour utiliser cette catégorie, se référer aux règles et instructions de codage de la morbidité et mortalité dans le Volume 2 (règlement).

008.0 Infection de l'appareil génital et des organes pelviens consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire

Endométrite

Ovarite

Paramétrite

Péritonite pelvienne

Salpingite

Salpingo-ovarite

Syndrome infectieux

survenant après les états classés en 000-007

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: embolie septique ou septicopyhémique (008.2)

infection des voies urinaires (008.8)

- 008.1 Hémorragie retardée ou sévère consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Afibrinogénémie
 Coagulation intravasculaire
 Syndrome de défibrination | survenant après les états classés en 000-007
- 008.2 Embolie consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Embolie (due à):
 • caillot sanguin
 • gazeuse
 • liquide amniotique
 • pulmonaire
 • pyohémique
 • SAI
 • savon
 • septique ou septicopyohémique | survenant après les états classés en 000-007
- 008.3 Choc consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Choc (post-opératoire)
 Collapsus vasculaire | survenant après les états classés en 000-007
Excl.: Choc septique (R57.2)
- 008.4 Insuffisance rénale consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Anurie
 Insuffisance rénale (aiguë)
 Nécrose tubulaire
 Oligurie
 Urémie | survenant après les états classés en 000-007
- 008.5 Troubles du métabolisme consécutifs à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Déséquilibre électrolytique survenant après les états classés en 000-007
- 008.6 Lésions des organes et tissus pelviens consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Lacération, perforation, déchirure ou lésions d'origine chimique (de):
 • col de l'utérus
 • intestin
 • ligament large
 • tissu périurétral
 • utérus
 • vessie | survenant après les états classés en 000-007
- 008.7 Autres complications veineuses consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
- 008.8 Autres complications consécutives à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire**
 Arrêt cardiaque
 Infection des voies urinaires | survenant après les états classés en 000-007
- 008.9 Complication consécutive à un avortement, une grossesse extra-utérine et molaire, sans précision**
 Complication sans précision, survenant après les états classés en 000-007

Durée de la grossesse (009-009)

009.-! Durée de la grossesse

- 009.0!** Moins de 5 semaines révolues
 Moins de 35 jours révolus

- 009.1!** 5 à 13 semaines révolues
35 à 91 jours révolus
- 009.2!** 14e semaine à 19 semaines révolues
92e jour à 133 jours révolus
- 009.3!** 20e semaine à 25 semaines révolues
134e jour à 175 jours révolus
- 009.4!** 26e semaine à 33 semaines révolues
176e jour à 231 jours révolus
- 009.5!** 34e semaine à 36 semaines révolues
232e jour à 252 jours révolus
- 009.6!** 37e semaine à 41 semaines révolues
253e jour à 287 jours révolus
- 009.7!** Plus de 41 semaines révolues
Plus de 287 jours révolus
- 009.9!** Non précisée

Œdème, protéinurie et hypertension au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité
(O10-O16)

- O10.-** Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Incl.: les états mentionnés avec protéinurie préexistante
Excl.: états mentionnés en O10.- avec prééclampsie surajoutée (O11)
- O10.0** Hypertension essentielle préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Tout état classé en I10 précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.1** Cardiopathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Tout état classé en I11.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.2** Néphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Tout état classé en I12.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.3** Cardionéphropathie hypertensive préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Tout état classé en I13.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.4** Hypertension secondaire préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité
Tout état classé en I15.- précisé comme cause de soins obstétricaux au cours de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité
- O10.9** Hypertension préexistante compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision

011 Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée

- Incl.:* Etats mentionnés en O10.- compliqués par une prééclampsie
Prééclampsie surajoutée
Prééclampsie surajoutée dans:
- les états hypertensifs préexistants
 - l'hypertension SAI

012.- Œdème et protéinurie gestationnels [liés à la grossesse] sans hypertension

- 012.0 Œdème gestationnel
012.1 Protéinurie gestationnelle
012.2 Œdème gestationnel avec protéinurie

013 Hypertension gestationnelle [hypertension induite par la grossesse]

- Incl.:* Hypertension gestationnelle (transitoire) SAI

014.- Prééclampsie

- Excl.:* prééclampsie surajoutée (O11)

- 014.0 Prééclampsie légère à modérée
014.1 Prééclampsie sévère
014.2 Syndrome HELLP
Syndrome associant une hémolyse, une élévation des enzymes hépatiques et une thrombopénie
014.9 Prééclampsie, sans précision

015.- Eclampsie

- Incl.:* convulsions avec hypertension préexistante ou gestationnelle
Convulsions se produisant dans les états classés en O10-O14 et en O16

- 015.0 Eclampsie au cours de la grossesse
015.1 Eclampsie au cours du travail
015.2 Eclampsie au cours de la puerpéralité
015.9 Eclampsie, sans précision quant à la période
Eclampsie SAI

016 Hypertension de la mère, sans précision

Autres affections maternelles liées principalement à la grossesse (O20-O29)

Note: Les catégories O24.- et O25 comprennent les états mentionnés même si ces derniers surviennent pendant l'accouchement ou la puerpéralité.

Excl.: maladies de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, le travail et l'accouchement, et la puerpéralité (O98-O99)
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (O30-O48)

020.- Hémorragie du début de la grossesse

- Excl.:* grossesse avec avortement (O00-O08)

- 020.0 Menace d'avortement
Hémorragie due à une menace d'avortement

- 020.8** **Autres hémorragies du début de la grossesse**
- 020.9** **Hémorragie du début de la grossesse, sans précision**

021.- Vomissements incoercibles au cours de la grossesse

- 021.0** **Hyperémèse gravidique bénigne**
Hyperémèse gravidique, bénigne ou sans précision, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation
- 021.1** **Hyperémèse gravidique avec troubles métaboliques**
Hyperémèse gravidique, commençant avant la fin de la 20ème semaine de gestation, avec troubles métaboliques tels que:
 - déplétion des hydrates de carbone
 - déséquilibre électrolytique
 - déshydratation
- 021.2** **Vomissements tardifs de la grossesse**
Vomissements importants commençant après la fin de la 20ème semaine de gestation
- 021.8** **Autres vomissements compliquant la grossesse**
Vomissements dus à des maladies classées ailleurs, compliquant la grossesse
Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la cause
- 021.9** **Vomissements de la grossesse, sans précision**

022.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse

- Excl.:** embolie pulmonaire obstétricale (O88.-)
les états mentionnés compliquant:
- accouchement et puerpéralité (O87.-)
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.7)
- 022.0** **Varices des membres inférieurs au cours de la grossesse**
Varices SAI au cours de la grossesse
 - 022.1** **Varices des organes génitaux au cours de la grossesse**
Varices de périnée, de vagin et de vulve au cours de la grossesse
 - 022.2** **Thrombophlébite superficielle au cours de la grossesse**
Thrombophlébite des membres inférieurs au cours de la grossesse
 - 022.3** **Phlébothrombose profonde au cours de la grossesse**
Thrombophlébite des veines pelviennes, avant l'accouchement
Thrombose veineuse profonde, avant l'accouchement
 - 022.4** **Hémorroïdes au cours de la grossesse**
 - 022.5** **Thrombose veineuse cérébrale au cours de la grossesse**
Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la grossesse
 - 022.8** **Autres complications veineuses de la grossesse**
 - 022.9** **Complication veineuse de la grossesse, sans précision**
Phlébite
Phlébopathie | gestationnelle SAI
Thrombose

023.- Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse

Excl.: gonorrhée (O98.2)
infections transmises principalement lors des rapports sexuels, sans précision (O98.3)
maladie sexuellement transmissible, sans précision (O98.3)
syphilis (O98.1)
tuberculose de l'appareil génito-urinaire (O98.0)

complicant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

023.0 Infections rénales au cours de la grossesse

023.1 Infections vésicales au cours de la grossesse

023.2 Infections urétrales au cours de la grossesse

023.3 Infections d'autres parties de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

023.4 Infection non précisée de l'appareil urinaire au cours de la grossesse

023.5 Infections de l'appareil génital au cours de la grossesse

023.9 Infections de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse, autres et sans précision

Infection de l'appareil génito-urinaire au cours de la grossesse SAI

024.- Diabète sucré au cours de la grossesse*Incl.:* au cours de l'accouchement et de la puerpéralité

024.0 Diabète sucré préexistant, type 1

024.1 Diabète sucré préexistant, type 2

024.2 Diabète sucré préexistant lié à la malnutrition

024.3 Diabète sucré préexistant, sans précision

024.4 Diabète sucré survenant au cours de la grossesse

Diabète sucré gestationnel SAI

024.9 Diabète sucré au cours de la grossesse, sans précision

025 Malnutrition au cours de la grossesse*Incl.:* Malnutrition au cours de l'accouchement et de la puerpéralité**026.- Soins maternels pour d'autres affections liées principalement à la grossesse**

026.0 Prise de poids excessive au cours de la grossesse

Excl.: œdème gestationnel (O12.0, O12.2)

026.1 Faible prise de poids au cours de la grossesse

026.2 Soins au cours de la grossesse pour avortement à répétition

Excl.: au cours d'un avortement (O03-006)
sans grossesse en cours (N96)

026.3 Rétention d'un stérilet au cours d'une grossesse

026.4 Herpes gestationis

026.5 Syndrome d'hypotension maternelle

Syndrome hypotensif en position couchée

026.6- Affections hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Excl.: syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement (O90.4)

026.60 Cholestase gravidique

Cholestase (intra-hépatique) au cours de la grossesse

026.68 Autres affections hépatiques au cours de la grossesse, de la naissance et de la puerpéralité

026.7 Subluxation de la symphyse (pubienne) au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Excl.: écartement traumatique de la symphyse (pubienne) au cours de l'accouchement (071.6)

026.8- Autres affections précisées liées à la grossesse

026.81 Néphropathie liée à la grossesse

026.82 Syndrome du canal carpien pendant la grossesse

026.83 Névrite périphérique pendant la grossesse
Névrалgie

026.88 Autres maladies non précisées associées à la grossesse
Épuisement et fatigue

026.9 Affection liée à la grossesse, sans précision

028.- Résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

Excl.: résultats diagnostiques classés ailleurs - voir Index alphabétique
soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement (030-048)

028.0 Résultats hématologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

028.1 Résultats biochimiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

028.2 Résultats cytologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

028.3 Résultats échographiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

028.4 Résultats radiologiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

028.5 Résultats chromosomiques et génétiques anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

028.8 Autres résultats anormaux au cours de l'examen prénatal systématique de la mère

028.9 Résultat anormal constaté au cours de l'examen prénatal systématique de la mère, sans précision

029.- Complications d'une anesthésie au cours de la grossesse

Incl.: complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la grossesse

Excl.: complications d'une anesthésie au cours de:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (000-008)
- puerpéralité (089.-)
- travail et accouchement (074.-)

029.0 Complications pulmonaires d'une anesthésie au cours de la grossesse

Collapsus pulmonaire par compression
Inhalation du contenu ou de sécrétions
gastrique(s) SAI
Pneumonie chimique d'aspiration
Pneumonie par aspiration
Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

029.1 Complications cardiaques d'une anesthésie au cours de la grossesse

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la grossesse

029.2 Complications impliquant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la grossesse

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la grossesse

029.3 Réaction toxique au cours d'une anesthésie locale au cours de la grossesse

029.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la grossesse

- 029.5 **Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la grossesse**
- 029.6 **Echec ou difficulté d'intubation au cours de la grossesse**
- 029.8 **Autres complications d'une anesthésie au cours de la grossesse**
- 029.9 **Complication d'une anesthésie au cours de la grossesse, sans précision**

Soins maternels liés au fœtus et à la cavité amniotique, et problèmes possibles posés par l'accouchement
(030-048)

030.- Grossesse multiple

Excl.: complications spécifiques à une grossesse multiple (031.-)

- 030.0 **Jumeaux**
- 030.1 **Triplés**
- 030.2 **Quadruplés**
- 030.8 **Autres grossesses multiples**
- 030.9 **Grossesse multiple, sans précision**
Gestation multiple SAI

031.- Complications spécifiques à une grossesse multiple

Excl.: accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc. (063.2)
dystocie (064-066)
jumeaux soudés entraînant une disproportion (033.7)
présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus (032.5)

- 031.0 **Fœtus papyracé**
Fœtus compressus
- 031.1 **Poursuite de la grossesse après avortement d'un ou plusieurs fœtus**
- 031.2 **Poursuite de la grossesse après mort intra-utérine d'un ou plusieurs fœtus**
- 031.8 **Autres complications spécifiques à une grossesse multiple**

032.- Soins maternels pour présentation anormale connue ou présumée du fœtus

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (064.-)

- 032.0 **Soins maternels pour position instable**
- 032.1 **Soins maternels pour présentation du siège**
- 032.2 **Soins maternels pour position transverse et oblique**
Présentation:
• oblique
• transverse
- 032.3 **Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton**
- 032.4 **Soins maternels pour tête haute à terme**
Non-engagement de la tête
- 032.5 **Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus**
- 032.6 **Soins maternels pour présentation complexe**

032.8 Soins maternels pour d'autres présentations anormales du fœtus

032.9 Soins maternels pour présentation anormale du fœtus, sans précision

033.- Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65-O66)

033.0 Soins maternels pour disproportion due à une malformation du bassin de la mère

Malformation du bassin entraînant une disproportion SAI

033.1 Soins maternels pour disproportion due à un bassin maternel généralement rétréci

Bassin rétréci SAI entraînant une disproportion

033.2 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit supérieur du bassin maternel

Rétrécissement du détroit supérieur (du bassin) entraînant une disproportion

033.3 Soins maternels pour disproportion due à un rétrécissement du détroit inférieur

Rétrécissement de:
 • cavité médiane (bassin) | entraînant une disproportion
 • détroit inférieur (bassin)

033.4 Soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne d'origine mixte, maternelle et fœtale

033.5 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus anormalement gros

Disproportion:
 • d'origine fœtale avec fœtus normal
 • fœtale SAI

033.6 Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale

033.7 Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus

Ascite du fœtus
 Hydropisie du fœtus
 Jumeaux soudés
 Méningomyélocèle du fœtus
 Tératome sacro-coccygien du fœtus
 Tumeur du fœtus | entraînant une disproportion

033.8 Soins maternels pour disproportion d'autres origines

033.9 Soins maternels pour disproportion, sans précision

Disproportion:
 • céphalo-pelvienne SAI
 • fœto-pelvienne SAI

034.- Soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une césarienne avant le début du travail

Excl.: les états mentionnés avec dystocie (O65.5)

034.0 Soins maternels pour malformation congénitale de l'utérus

Soins maternels pour utérus:
 • bicorne
 • double

034.1 Soins maternels pour tumeur du corps de l'utérus

Soins maternels pour:

- fibrome de l'utérus
- polype du corps de l'utérus

Excl.: soins maternels pour tumeur du col de l'utérus (034.4)

034.2 Soins maternels pour cicatrice utérine due à une intervention chirurgicale antérieure

Soins maternels pour cicatrice due à une césarienne antérieure

Excl.: accouchement par voie vaginale après une césarienne antérieure SAI (075.7)

034.3- Soins maternels pour béance du col

Tout état entraînant un raccourcissement et une ouverture prématurés du col de l'utérus pendant la grossesse, avec ou sans indication de travail ou d'autres causes

Soins maternels pour:

- cerclage
 - opération de Shirodkar
- avec ou sans mention de béance du col

034.30 Suivi de la mère en cas de longueur du col de l'utérus inférieure à 10 mm ou de formation d'un entonnoir cervical attestées par l'échographie vaginale

034.31 Suivi de la mère en cas de prolapsus des membranes

034.38 Suivi de la mère dans les autres cas d'insuffisance cervico-utérine

034.39 Suivi de la mère en cas d'insuffisance cervico-utérine, non précisé

034.4 Soins maternels pour d'autres anomalies du col

Soins maternels pour:

- intervention chirurgicale antérieure sur le col
- polype du col
- rétrécissement ou sténose du col
- tumeur du col

034.5 Soins maternels pour d'autres anomalies de l'utérus gravide

Soins maternels pour:

- incarceration
 - prolapsus
 - rétroversion
- de l'utérus gravide

034.6 Soins maternels pour anomalies du vagin

Soins maternels pour:

- cloisonnement du vagin
- intervention chirurgicale antérieure sur le vagin
- rétrécissement du vagin
- sténose du vagin (acquise) (congénitale)
- tumeur du vagin

Excl.: soins maternels pour varices du vagin au cours de la grossesse (022.1)

034.7 Soins maternels pour anomalies de la vulve et du périnée

Soins maternels pour:

- fibrose du périnée
- intervention chirurgicale antérieure sur le périnée ou la vulve
- périnée rigide
- tumeur de la vulve

Excl.: soins maternels pour varices de la vulve et du périnée au cours de la grossesse (022.1)

034.8 Soins maternels pour d'autres anomalies des organes pelviens

Soins maternels pour:

- abdomen penduleux (ventre en besace)
- colpocèle
- plancher pelvien:
 - cicatriciel
 - rigide
- rectocèle

034.9 Soins maternels pour anomalie d'un organe pelvien, sans précision

035.- Soins maternels pour anomalie et lésion fœtales, connues ou présumées

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Excl.: soins maternels pour disproportion fœto-pelvienne connue ou présumée (O33.-)

035.0 Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus

lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Soins maternels pour:

- spina bifida (présumé(e)) du fœtus

Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

035.1 Soins maternels pour anomalie chromosomique (présumée) du fœtus

035.2 Soins maternels pour maladie héréditaire (présumée) du fœtus

Excl.: anomalie chromosomique du fœtus (O35.1)

035.3 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant d'une maladie virale de la mère

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) à la suite d'une infection de la mère par:

- cytomégalovirus
- virus de la rubéole

035.4 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à l'alcoolisme maternel

035.5 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) médicamenteuses

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de toxicomanie

Excl.: détresse fœtale au cours du travail et de l'accouchement, due à l'administration de médicaments (O68.-)

035.6 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à une irradiation

035.7 Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) dues à d'autres actes à visée diagnostique et thérapeutique

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:

- amniocentèse
- biopsie
- dispositif intra-utérin
- examens hématologiques
- intervention chirurgicale intra-utérine

035.8 Soins maternels pour d'autres anomalies et lésions fœtales (présumées)

Soins maternels pour lésions fœtales (présumées) résultant de:

- listériose
- toxoplasmose

035.9 Soins maternels pour anomalie et lésion fœtale (présumées), sans précision

036.- Soins maternels pour d'autres affections connues ou présumées du fœtus

Incl.: lorsqu'il y a mise en observation, hospitalisation ou soins obstétricaux, y compris une interruption de la grossesse

Excl.: syndromes de transfusion placentaire (O43.0)
travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale (O68.-)

036.0 Soins maternels pour iso-immunisation anti-Rh

Anticorps anti-D [Rh]

Incompatibilité Rh (avec anasarque fœto-placentaire)

036.1 Soins maternels pour une autre iso-immunisation

Iso-immunisation:

- ABO
- SAI (avec anasarque fœto-placentaire)

036.2 Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire

Anasarque fœto-placentaire:

- non associée à une iso-immunisation
- SAI

036.3 Soins maternels pour signes d'hypoxie fœtale**036.4 Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus**

Excl.: rétention d'un fœtus mort in utero (O02.1)

036.5 Soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus

Soins maternels pour cause connue ou présumée de:

- fœtus léger pour l'âge gestationnel
- fœtus petit pour l'âge gestationnel
- insuffisance du placenta

036.6 Soins maternels pour croissance excessive du fœtus

Soins maternels pour cause connue ou présumée de croissance excessive du fœtus [trop grand pour l'âge gestationnel] [Large-for-dates]

036.7 Soins maternels pour grossesse abdominale avec fœtus viable**036.8 Soins maternels pour d'autres affections précisées du fœtus****036.9 Soins maternels pour affection du fœtus, sans précision****040 Hydramnios**

Incl.: Hydramnios

041.- Autres anomalies du liquide amniotique et des membranes

Excl.: rupture prématurée des membranes (O42.-)

041.0 Oligoamnios

Oligoamnios, sans mention de rupture des membranes

041.1 Infection du sac amniotique et des membranes

Amnionite

Chorio-amnionite

Membranite

Placentite

041.8 Autres anomalies précisées du liquide amniotique et des membranes**041.9 Anomalie du liquide amniotique et des membranes, sans précision****042.- Rupture prématurée des membranes**

042.0 Rupture prématurée des membranes, avec début du travail dans les 24 heures

Excl.: avec travail retardé par traitement (042.2-)

042.1- Rupture prématurée des membranes, avec début du travail au-delà de 24 heures

Excl.: avec travail retardé par traitement (042.2-)

042.11 Rupture prématurée des membranes, début du travail après 1 à 7 jours

042.12 Rupture prématurée des membranes, début du travail après plus de 7 jours

042.2- Rupture prématurée des membranes, travail retardé par traitement

042.20 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans les 24 heures

042.21 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans 1 à 7 jours

042.22 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, début du travail dans plus de 7 jours

042.29 Rupture prématurée des membranes, traitement tocolytique, sans précision du début du travail

042.9 Rupture prématurée des membranes, sans précision

043.- Anomalies du placenta

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (045.-)

placenta praevia (044.-)

soins maternels pour croissance insuffisante du fœtus due à une insuffisance du placenta (036.5)

043.0 Syndromes de transfusion placentaire

Transfusion (de):

- fœto-maternelle
- jumeau à jumeau
- materno-fœtale

043.1 Malformation du placenta

Placenta:

- anormal SAI
- circumvallata

043.2- Adhérence pathologique du placenta

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier l'une des affections suivantes:

- Hémorragie de la délivrance (troisième période) (072.0)
- Rétention du placenta sans hémorragie (073.0)

043.20 Placenta accreta

Placenta adhaerens

043.21 Placenta increta ou percreta

043.8 Autres anomalies du placenta

Dysfonctionnement du placenta

Infarctus placentaire

043.9 Anomalie du placenta, sans précision

044.- Placenta praevia

Note: Est considérée comme une hémorragie actuelle une hémorragie survenue au cours des dernières 24 heures.

044.0- Placenta praevia et descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

Placenta praevia et descente du placenta, sans précisions

044.00 Descente du placenta sans hémorragie (actuelle)

044.01 Placenta praevia sans hémorragie (actuelle)

044.1- Placenta praevia et descente du placenta avec hémorragie actuelle

Excl.: travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon (O69.4)

044.10 Descente du placenta avec hémorragie actuelle

044.11 Placenta praevia avec hémorragie actuelle

045.- Décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire]**045.0 Décollement prématuré du placenta avec anomalie de la coagulation**

Hématome rétro-placentaire avec hémorragie (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

045.8 Autres décollements prématurés du placenta**045.9 Décollement prématuré du placenta, sans précision**

Hématome rétro-placentaire SAI

046.- Hémorragie précédant l'accouchement, non classée ailleurs

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)

hémorragie (du):

- début de la grossesse (O20.-)
- durant l'accouchement NCA (O67.-)

placenta praevia (O44.-)

046.0 Hémorragie précédant l'accouchement avec anomalie de la coagulation

Hémorragie (importante) précédant l'accouchement associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

046.8 Autres hémorragies précédant l'accouchement**046.9 Hémorragie précédant l'accouchement, sans précision****047.- Faux travail****047.0 Faux travail avant 37 semaines entières de gestation****047.1 Faux travail à ou après la 37ème semaine entière de gestation****047.9 Faux travail, sans précision****048 Grossesse prolongée**

Incl.: Naissance après terme

Complications du travail et de l'accouchement (O60-O75)

O60.- Travail prématuré avec accouchement

Début (spontané) de l'accouchement avant 37 semaines entières de gestation

O60.0 Travail prématuré sans accouchement

Travail prématuré:

- induit
- spontané

O60.1 Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré

Travail prématuré avec accouchement SAI

Travail prématuré spontané avec accouchement prématuré par césarienne

O60.2 Travail prématuré avec accouchement à terme

Travail prématuré spontané avec accouchement à terme par césarienne

O60.3 Accouchement prématuré sans travail spontané

Accouchement prématuré (par):

- césarienne, sans travail spontané
- induit

O61.- Echec du déclenchement du travail

O61.0 Echec du déclenchement médical du travail

Echec du déclenchement (du travail) (par):

- ocytotique
- prostaglandines

O61.1 Echec du déclenchement instrumental du travail

Echec du déclenchement (du travail) par:

- chirurgie
- moyens mécaniques

O61.8 Autres échecs du déclenchement du travail

O61.9 Echec du déclenchement du travail, sans précision

O62.- Anomalies de la contraction utérine et de la dilatation du col

O62.0 Contractions initiales insuffisantes

Dilatation insuffisante du col

Hypotonie utérine primitive

Inertie utérine pendant la phase de latence

O62.1 Inertie utérine secondaire

Arrêt de la phase active du travail

Hypotonie utérine secondaire

O62.2 Autres formes d'inertie utérine

Atonie de l'utérus

Faibles contractions

Hypotonie utérine SAI

Inertie utérine SAI

Travail irrégulier

062.3 Travail trop rapide**062.4 Contractions utérines hypertoniques, non coordonnées et prolongées**

Contractions:

- en sablier de l'utérus
- non coordonnées de l'utérus
- tétaniques

Dystocie (de) (par):

- anneau de contraction
- utérus SAI

Hypertonie utérine

Travail incoordonné

Excl.: dystocie (foetale) (maternelle) SAI (O66.9)

062.8 Autres anomalies des forces en jeu au cours du travail**062.9 Anomalie des forces en jeu au cours du travail, sans précision****063.- Travail prolongé****063.0 Prolongation de la première période [dilatation]****063.1 Prolongation de la deuxième période [expulsion]****063.2 Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.****063.9 Travail prolongé, sans précision**

Lenteur du travail SAI

064.- Dystocie due à une position et une présentation anormales du fœtus**064.0 Dystocie due à une rotation incomplète de la tête du fœtus**

Arrêt en profondeur en position transverse

Dystocie due à la persistance en position:

- occipito-iliaque
- occipito-postérieure
- occipito-sacrée
- occipito-transverse

064.1 Dystocie due à une présentation du siège**064.2 Dystocie due à une présentation de la face**

Présentation du menton

064.3 Dystocie due à une présentation du front**064.4 Dystocie due à une présentation de l'épaule**

Procidence d'un bras

Excl.: dystocie des épaules (O66.0)

épaule engagée (O66.0)

064.5 Dystocie due à une présentation complexe**064.8 Dystocie due à d'autres positions et présentations anormales****064.9 Dystocie due à une position et une présentation anormales, sans précision****065.- Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère****065.0 Dystocie due à une déformation pelvienne****065.1 Dystocie due à un bassin généralement rétréci****065.2 Dystocie due à un rétrécissement du détroit supérieur**

065.3 Dystocie due à un rétrécissement du détroit inférieur et de la cavité moyenne

065.4 Dystocie due à une disproportion fœto-pelvienne, sans précision

Excl.: dystocie due à une anomalie fœtale (O66.2-O66.3)

065.5 Dystocie due à une anomalie des organes pelviens de la mère

Dystocie due aux états mentionnés en O34.-

065.8 Dystocie due à d'autres anomalies pelviennes de la mère

065.9 Dystocie due à une anomalie pelvienne de la mère, sans précision

O66.- Autres dystocies

066.0 Dystocie due à une dystocie des épaules

Epaule engagée

066.1 Dystocie gémellaire

066.2 Dystocie due à un fœtus anormalement gros

066.3 Dystocie due à d'autres anomalies fœtales

Dystocie due à:

- fœtus hydrocéphale
 - jumeaux soudés
 - ascite
 - hydropisie
 - méningomyélocèle
 - tératome sacro-coccygien
 - tumeur
- | du fœtus

066.4 Echec de l'épreuve de travail, sans précision

Echec de l'épreuve de travail, suivi d'une césarienne

066.5 Echec de l'application d'une ventouse et d'un forceps, sans précision

Application d'une ventouse ou d'un forceps suivie respectivement d'un accouchement par forceps ou par césarienne

066.8 Autres dystocies précisées

066.9 Dystocie, sans précision

Dystocie:

- fœtale SAI
- maternelle SAI
- SAI

O67.- Travail et accouchement compliqués d'une hémorragie, non classée ailleurs

Excl.: décollement prématuré du placenta [hématome rétro-placentaire] (O45.-)
hémorragie (du):

- post-partum (O72.-)
 - précédant l'accouchement NCA (O46.-)
- placenta praevia (O44.-)

067.0 Hémorragie pendant l'accouchement avec anomalie de la coagulation

Hémorragie pendant l'accouchement (importante) associée à:

- afibrinogénémie
- coagulation intravasculaire disséminée
- hyperfibrinolyse
- hypofibrinogénémie

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

067.8 Autres hémorragies pendant l'accouchement

Hémorragie importante pendant l'accouchement

067.9 Hémorragie pendant l'accouchement, sans précision**068.- Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale***Incl.:* détresse fœtale au cours du travail ou de l'accouchement due à l'administration de médicaments**068.0 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus**Bradycardie
Irrégularité du rythme cardiaque | fœtale
Tachycardie*Excl.:* présence de méconium dans le liquide amniotique (068.2)**068.1 Travail et accouchement compliqués de la présence de méconium dans le liquide amniotique***Excl.:* anomalie du rythme cardiaque du fœtus (068.2)**068.2 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du rythme cardiaque du fœtus avec présence de méconium dans le liquide amniotique****068.3 Travail et accouchement compliqués de signes biochimiques de détresse fœtale**Acidémie
Anomalie de l'équilibre acido-basique | fœtale**068.8 Travail et accouchement compliqués d'autres signes de détresse fœtale**

Signes de détresse fœtale:

- échographiques
- électrocardiographiques

068.9 Travail et accouchement compliqués d'une détresse fœtale, sans précision**069.- Travail et accouchement compliqués d'anomalies du cordon ombilical****069.0 Travail et accouchement compliqués d'un prolapsus du cordon****069.1 Travail et accouchement compliqués d'une circulaire du cordon, avec compression****069.2 Travail et accouchement compliqués d'une autre forme d'enchevêtrement du cordon**

Compression du cordon SAI

Enchevêtrement des cordons de jumeaux dans un sac amniotique unique

Nœud du cordon

069.3 Travail et accouchement compliqués d'une brièveté du cordon**069.4 Travail et accouchement compliqués par une insertion vélamenteuse du cordon**

Hémorragie due à une insertion vélamenteuse du cordon

069.5 Travail et accouchement compliqués de lésions vasculaires du cordonContusion
Hématome | du cordon

Thrombose des vaisseaux ombilicaux

069.8 Travail et accouchement compliqués d'autres anomalies du cordon ombilical

Enchevêtrement du cordon, sans compression

069.9 Travail et accouchement compliqués d'une anomalie du cordon ombilical, sans précision**070.- Déchirure obstétricale du périnée***Incl.:* épisiotomie agrandie par déchirure*Excl.:* déchirure obstétricale vaginale haute isolée (071.4)

070.0 Déchirure obstétricale du périnée, du premier degré

Déchirure ou rupture des tissus périurétraux
Déchirure ou rupture périnéale (intéressant):

- fourchette
- légère
- lèvres
- peau
- vagin
- vulve

au cours de l'accouchement

Excl.: déchirure périurétrale avec atteinte urétrale (071.5)

070.1 Déchirure obstétricale du périnée, du deuxième degré

Déchirure ou rupture périnéale comme en 070.0, intéressant aussi:

- muscles du:
 - périnée
 - vagin
- plancher pelvien

au cours de l'accouchement

Excl.: intéressant le sphincter anal (070.2)

070.2 Déchirure obstétricale du périnée, du troisième degré

Déchirure ou rupture périnéale comme en 070.1, intéressant aussi:

- cloison recto-vaginale
- sphincter:
 - anal
 - SAI

au cours de l'accouchement

Excl.: intéressant la muqueuse anale ou rectale (070.3)

070.3 Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré

Déchirure ou rupture périnéale comme en 070.2, intéressant aussi la muqueuse

- anale
- rectale

au cours de l'accouchement

070.9 Déchirure obstétricale du périnée, sans précision

071.- Autres traumatismes obstétricaux

Incl.: lésions par manœuvre instrumentale

071.0 Rupture de l'utérus avant le début du travail

071.1 Rupture de l'utérus pendant le travail

Rupture de l'utérus non précisée comme survenant avant le début du travail

071.2 Inversion post-partum de l'utérus

071.3 Déchirure obstétricale du col de l'utérus

Décollement annulaire du col de l'utérus

071.4 Déchirure obstétricale vaginale haute isolée

071.5 Autres lésions obstétricales des organes pelviens

Lésion obstétricale de:

- urètre
- vessie

Excl.: déchirure (mineure) avec atteinte exclusive des tissus périurétraux (070.0)

071.6 Lésions obstétricales intéressant les articulations et les ligaments pelviens

Arrachement du cartilage interne de la symphyse (pubienne)
Ecartement traumatique de la symphyse (pubienne)
Lésion du coccyx

obstétrical(e)

071.7 Hématome pelvien d'origine obstétricale

Hématome obstétrical de:

- périnée
- vagin
- vulve

071.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés**071.9 Traumatisme obstétrical, sans précision****072.- Hémorragie du post-partum***Incl.:* Hémorragie après expulsion du fœtus ou accouchement de l'enfant**072.0 Hémorragie de la délivrance (troisième période)**

Hémorragie associée à la rétention, l'incarcération ou l'adhérence du placenta

Rétention du placenta SAI

Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

072.1 Autres hémorragies immédiates du post-partum

Hémorragie (du):

- consécutive à la délivrance
- post-partum (atonie utérine) SAI

072.2 Hémorragie du post-partum, tardive et secondaire

Hémorragie associée à la rétention partielle du placenta ou des membranes

Rétention de produits de la conception SAI, après l'accouchement

072.3 Anomalie de la coagulation au cours du post-partumAfibrinogénémie | du post-partum
Fibrinolyse

Utiliser un code supplémentaire (D65-D69) pour indiquer la nature du trouble de la coagulation.

073.- Rétention du placenta et des membranes, sans hémorragie**073.0 Rétention du placenta sans hémorragie**

Utiliser un code supplémentaire (O43.2-) pour indiquer une adhérence pathologique du placenta.

073.1 Rétention partielle du placenta et des membranes, sans hémorragie

Rétention de produits de la conception après l'accouchement, sans hémorragie

074.- Complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement*Incl.:* complications maternelles dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours du travail et de l'accouchement**074.0 Pneumonie par aspiration due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement**

Inhalation du contenu ou de sécrétions

gastrique(s) SAI

Pneumonie chimique d'aspiration

Syndrome de Mendelson

dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

074.1 Autres complications pulmonaires de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Collapsus pulmonaire par compression dû à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

074.2 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

074.3 Complications intéressant le système nerveux central dues à l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours du travail et de l'accouchement

- 074.4 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours du travail et de l'accouchement
- 074.5 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement
- 074.6 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours du travail et de l'accouchement
- 074.7 Echec ou difficulté d'intubation au cours du travail et de l'accouchement
- 074.8 Autres complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement
- 074.9 Complication de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement, sans précision

075.- Autres complications du travail et de l'accouchement, non classées ailleurs

Excl.: infection (O86.-) |
 septicémie (O85) | puerpérale

- 075.0 Epuisement maternel au cours du travail et de l'accouchement
 détresse maternelle
- 075.1 Choc pendant ou après le travail et l'accouchement
 Choc obstétrical
- 075.2 Pyrexie au cours du travail, non classée ailleurs
- 075.3 Autres infections au cours du travail
 Septicémie au cours du travail
- 075.4 Autres complications d'un acte de chirurgie obstétricale et d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 Anoxie cérébrale | survenant après une césarienne, un acte de chirurgie obstétricale ou un
 Arrêt cardiaque | acte à visée diagnostique et thérapeutique, y compris l'accouchement
 Insuffisance cardiaque | SAI
Excl.: complications de l'anesthésie au cours du travail et de l'accouchement (074.-)
 déchirure (O90.0-O90.1) |
 hématome (O90.2) | d'une plaie obstétricale (chirurgicale)
 infection (O86.0)
- 075.5 Accouchement retardé après rupture artificielle des membranes
- 075.6 Accouchement retardé après rupture spontanée ou non précisée des membranes
Excl.: rupture spontanée prématurée des membranes (O42.-)
- 075.7 Accouchement par voie vaginale après une césarienne
- 075.8 Autres complications précisées du travail et de l'accouchement
- 075.9 Complication du travail et de l'accouchement, sans précision

Accouchement
 (O80-O82)

080 Accouchement unique et spontané

Incl.: Accouchement spontané avec présentation en tête
 accouchement tout à fait normal
 cas avec assistance minimale ou sans assistance
 Naissance spontanée par voie vaginale d'un enfant unique

081 Accouchement unique par forceps et ventouse

Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une extraction au forceps ou à la ventouse.

Excl.: échec de l'application d'une ventouse ou d'un forceps (O66.5)

082 Accouchement unique par césarienne

Note: Utiliser cette catégorie lorsqu'il n'est pas possible de coder une situation de ce chapitre pour indiquer la raison d'une césarienne.

Complications principalement liées à la puerpéralité (085-092)

Note: Les catégories 088.-, 091.- et 092.- comprennent les états mentionnés même si ceux-ci surviennent pendant la grossesse et l'accouchement.

Excl.: ostéomalacie puerpérale (M83.0-)

tétanos obstétrical (A34)

troubles mentaux et du comportement associés à la puerpéralité (F53.-)

085 Fièvre puerpérale

Incl.: Endométrite
Péritonite
septicémie

puerpérale

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: embolie pyohémique et septique, obstétricale (O88.3)

septicémie au cours du travail (O75.3)

086.- Autres infections puerpérales

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Excl.: infection au cours du travail (O75.3)

086.0 Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale

Infection d'une suture:

- après césarienne
- périnéale après accouchement

086.1 Autres infections des voies génitales, après accouchement

Cervicite
Vaginite

après accouchement

086.2 Infection des voies urinaires, après accouchement

Etats classés en N10-N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 après accouchement

086.3 Autres infections des voies génito-urinaires, après accouchement

Infection puerpérale des voies génito-urinaires SAI

086.4 Hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement

Infection puerpérale SAI

Excl.: fièvre puerpérale (085)

pyrexie au cours du travail (O75.2)

086.8 Autres infections puerpérales précisées

087.- Complications veineuses et hémorroïdes au cours de la puerpéralité**Incl.:** au cours du travail, de l'accouchement et de la puerpéralité**Excl.:** complications veineuses et hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.-)
embolie obstétricale (O88.-)**087.0 Thrombophlébite superficielle au cours de la puerpéralité****087.1 Phlébothrombose profonde au cours de la puerpéralité**Thrombophlébite pelvienne |
Thrombose veineuse profonde | post-partum**087.2 Hémorroïdes au cours de la puerpéralité****087.3 Thrombose veineuse cérébrale au cours de la puerpéralité**

Thrombose du sinus veineux cérébral au cours de la puerpéralité

087.8 Autres complications veineuses au cours de la puerpéralité

Varices des organes génitaux au cours de la puerpéralité

087.9 Complication veineuse au cours de la puerpéralité, sans précisionPhlébite |
Phlébopathie | puerpérale SAI
Thrombose |**088.- Embolie obstétricale****Incl.:** embolies de la grossesse, de l'accouchement ou de la puerpéralité**Excl.:** embolie compliquant un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)**088.0 Embolie gazeuse obstétricale****088.1 Embolie amniotique**

Syndrome anaphylactoïde pendant la grossesse

088.2- Embolie obstétricale par caillot sanguin**088.20 Embolie pulmonaire obstétricale**

Embolie pulmonaire au cours de la puerpéralité

088.28 Autre embolie obstétricale par caillot sanguin

Embolie obstétricale SAI

Embolie puerpérale SAI

088.3 Embolie pyohémique et septique, obstétricale**088.8 Autres embolies obstétricales**

Embolie graisseuse, obstétricale

089.- Complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**Incl.:** complications chez la mère dues à l'administration d'un anesthésique général ou local, d'un analgésique ou autre sédatif au cours de la puerpéralité**089.0 Complications pulmonaires de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**

Collapsus pulmonaire par compression

Inhalation du contenu ou de sécrétions

gastrique(s) SAI

Pneumonie chimique d'aspiration

Pneumonie par aspiration

Syndrome de Mendelson

dû (due) à l'anesthésie au cours de la puerpéralité

089.1 Complications cardiaques de l'anesthésie au cours de la puerpéralité

Arrêt cardiaque

Insuffisance cardiaque

dû (due) à une anesthésie au cours de la puerpéralité

- 089.2 Complications intéressant le système nerveux central dues à une anesthésie au cours de la puerpéralité**
Anoxie cérébrale due à une anesthésie au cours de la puerpéralité
- 089.3 Réaction toxique à une anesthésie locale au cours de la puerpéralité**
- 089.4 Céphalée provoquée par une rachianesthésie et une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**
- 089.5 Autres complications d'une rachianesthésie et d'une anesthésie épidurale au cours de la puerpéralité**
- 089.6 Echec ou difficulté d'intubation au cours de la puerpéralité**
- 089.8 Autres complications de l'anesthésie au cours de la puerpéralité**
- 089.9 Complication de l'anesthésie au cours de la puerpéralité, sans précision**

090.- Complications puerpérales, non classées ailleurs

- 090.0 Rupture d'une suture de césarienne**
- 090.1 Rupture d'une suture obstétricale du périnée**
Déchirure secondaire du périnée
Rupture d'une suture de:
• déchirure du périnée
• épisiotomie
- 090.2 Hématome d'une plaie obstétricale**
- 090.3 Myocardopathie au cours de la puerpéralité**
Etats mentionnés en I42.-
- 090.4 Insuffisance rénale aiguë du post-partum**
Syndrome hépato-rénal consécutif au travail et à l'accouchement
- 090.5 Thyroïdite du post-partum**
- 090.8 Autres complications puerpérales, non classées ailleurs**
Polype placentaire
- 090.9 Complication puerpérale, sans précision**

091.- Infections mammaires associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie 091:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

091.0- Infection du mamelon associée à l'accouchement

Abcès du mamelon:

- gestationnel
- puerpéral

091.1- Abcès du sein associé à l'accouchement

Abcès:

- mammaire
- subaréolaire

Mastite purulente

gestationnel(le) ou puerpéral(e)

091.2- Mastite non purulente associée à l'accouchement

Lymphangite du sein

Mastite:

- interstitielle
- parenchymateuse
- SAI

gestationnelle ou puerpérale

092.- Autres mastopathies et anomalies de la lactation associées à l'accouchement

Incl.: les états mentionnés au cours de la grossesse, de la puerpéralité ou de la lactation

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans la catégorie 092:

0 Sans indication de difficultés à la mise au sein

1 Avec indication de difficultés à la mise au sein

092.0- Invagination du mamelon associée à l'accouchement

092.1- Crevasses du mamelon associées à l'accouchement

Fissures du mamelon gestationnelles ou puerpérales

092.2- Mastopathies associées à l'accouchement, autres et sans précision

092.3- Agalactie

Agalactie primaire

Échec de lactation

092.4- Hypogalactie

092.5- Suppression de la lactation

Agalactie:

- secondaire
- thérapeutique

092.6- Galactorrhée

Excl.: galactorrhée sans relation avec un accouchement (N64.3)

092.7- Anomalies de la lactation, autres et sans précision

Galactocèle puerpérale

Autres problèmes obstétricaux, non classés ailleurs
(094-099)

094 Séquelles de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité

Note: La catégorie 094 ne peut être utilisée que pour le codage de la morbidité pour indiquer des affections figurant en 000-075 et 085-092 comme causes de séquelles, elles-mêmes classées ailleurs. Les séquelles comprennent les affections indiquées comme telles ou leurs effets tardifs, ou celles présentes un an ou plus après le début de la maladie causale.

Excl.: maladies entraînant le décès (096.-, 097.-)

095 Mort d'origine obstétricale de cause non précisée

Incl.: Décès de la mère d'origine non précisée, survenant au cours de la grossesse, du travail, de l'accouchement ou de la puerpéralité

096.- Mort d'origine obstétricale survenant plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement

Note: La catégorie 096 est prévue pour décrire les décès de toute cause due à la gestation (états figurant sous 000-075, 085-092 et 098-099), survenus après plus de 42 jours jusqu'à une année après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte) de la mort.

Excl.: Conséquences ne conduisant pas au décès (094)

Décès suite à un état considéré comme une conséquence ou séquelle attribuable à la gestation (097.-)

096.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement**096.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement****096.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale sans précision plus de 42 jours mais moins d'un an après l'accouchement****097.- Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale**

Note: La catégorie 097 est prévue pour décrire les décès de causes attribuables à la gestation (états figurant sous 000-075, 085-092 et 098-099), survenus au moins un an après l'accouchement. Les séquelles englobent les états qui sont des conséquences immédiates ou tardives de la gestation ou persistent un an ou plus après l'accouchement.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier la cause obstétricale (directe ou indirecte).

Excl.: Conséquences ne conduisant pas au décès (094)

097.0 Mort de séquelles relevant directement d'une cause obstétricale**097.1 Mort de séquelles relevant indirectement d'une cause obstétricale****097.9 Mort de séquelles relevant d'une cause obstétricale, sans précision****098.- Maladies infectieuses et parasitaires de la mère classées ailleurs mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**

Incl.: les états mentionnés compliquant la grossesse, aggravés par la grossesse ou à l'origine de soins obstétricaux

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Chapitre I) pour identifier l'état spécifique.

Excl.: infection asymptomatique due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

infection (086.-) | puerpérale
septicémie (085)

quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (035-036)

tétanos obstétrical (A34)

098.0 Tuberculose compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A15-A19

098.1 Syphilis compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A50-A53

098.2 Gonococcie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A54.-

098.3 Autres maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel, compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité

Etats en A55-A64

- 098.4 Hépatite virale compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en B15-B19
- 098.5 Autres maladies virales compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en A80-B09, B25-B34
- 098.6 Maladies à protozoaires compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en B50-B64
- 098.7 Maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] et compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en B20-B24
- 098.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
- 098.9 Maladie infectieuse ou parasitaire de la mère compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité, sans précision**
- 099.- Autres maladies de la mère classées ailleurs, mais compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
- Note:** Cette catégorie comprend des états compliquant la grossesse ou aggravés par elle, ou lorsqu'il s'agit de la raison principale de soins obstétricaux pour lesquels l'Index alphabétique n'indique pas une rubrique spécifique au chapitre XV.
- Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour identifier une affection spécifique.
- Excl.:** lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)
maladies infectieuses et parasitaires (098.-)
quand la raison des soins maternels est que l'affection est considérée comme ayant affecté le fœtus ou présumée l'avoir fait (035-036)
- 099.0 Anémie compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en D50-D64
- 099.1 Autres maladies du sang et des organes hématopoïétiques et certaines anomalies du système immunitaire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en D65-D89
- Excl.:** hémorragie avec anomalie de la coagulation (046.0, 067.0, 072.3)
- 099.2 Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en E00-E90
- Excl.:** diabète sucré (024.-)
malnutrition (025)
thyroïdite du post-partum (090.5)
- 099.3 Troubles mentaux et maladies du système nerveux compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en F00-F99 et G00-G99
- Excl.:** dépression postnatale (F53.0)
névrite périphérique liée à la grossesse (026.83)
psychose puerpérale (F53.1)

- 099.4 Maladies de l'appareil circulatoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en I00-I99
Excl.: complications veineuses et thrombose du sinus veineux cérébral au cours de:
• grossesse (O22.-)
• travail, accouchement et puerpéralité (O87.-)
embolie obstétricale (O88.-)
myocardopathie au cours de la puerpéralité (O90.3)
troubles hypertensifs (O10-O16)
- 099.5 Maladies de l'appareil respiratoire compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en J00-J99
- 099.6 Maladies de l'appareil digestif compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en K00-K93
Excl.: hémorroïdes au cours de la grossesse (O22.4)
troubles hépatiques au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O26.6-)
- 099.7 Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Etats en L00-L99
Excl.: herpes gestationis (O26.4)
Prurit au cours de la grossesse (O26.88)
- 099.8 Autres maladies et affections précisées compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité**
Association d'états classés en 099.0-099.7
Etats en C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 et Q00-Q99 non classés ailleurs
Excl.: infection (de) (des):
• appareil génito-urinaire au cours de la grossesse (O23.-)
• voies génito-urinaires survenant après l'accouchement (O86.0-O86.3)
insuffisance rénale aiguë du post-partum (O90.4)
néphrite du post-partum (O90.8)
soins maternels pour anomalie connue ou présumée des organes pelviens (O34.-)

Chapitre XVI

Certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00 - P96)

Incl.: les affections dont l'origine se situe dans la période périnatale, même si la mort ou les manifestations morbides apparaissent plus tard

Excl.: coqueluche (A37.-)

lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98)

maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (E00-E90)

malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00-Q99)

tétanos néonatal (A33)

tumeurs (C00-D48)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- P00-P04 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement
- P05-P08 Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
- P10-P15 Traumatismes obstétricaux
- P20-P29 Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale
- P35-P39 Infections spécifiques de la période périnatale
- P50-P61 Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né
- P70-P74 Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né
- P75-P78 Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
- P80-P83 Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
- P90-P96 Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale

Les catégories de ce chapitre comprenant des astérisques sont les suivantes:

- P75* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique

Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles maternels et par des complications de la grossesse, du travail et de l'accouchement (P00-P04)

Incl.: les affections maternelles mentionnées, seulement si elles sont précisées comme étant la cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né

- P00.- Fœtus et nouveau-né affectés par des affections maternelles, éventuellement sans rapport avec la grossesse actuelle**
- Excl.:** fœtus et nouveau-né affectés par:
- anomalies endocriniennes et métaboliques de la mère (P70-P74)
 - complications de la grossesse chez la mère (P01.-)
 - effets nocifs transmis par le placenta ou par le lait maternel (P04.-)
- P00.0 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles hypertensifs de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en O10-O11, O13-O16
- P00.1 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies rénales et des voies urinaires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en N00-N39
- P00.2 Fœtus et nouveau-né affectés par des maladies infectieuses et parasitaires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en A00-B99, et J09-J11, mais ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies
- Excl.:** infections (de):
- appareil génital maternel et autres infections localisées de la mère (P00.8)
 - spécifiques de la période périnatale (P35-P39)
- P00.3 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres maladies circulatoires et respiratoires de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 non mentionnées en P00.0, P00.2
- P00.4 Fœtus et nouveau-né affectés par des troubles nutritionnels de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en E40-E64
Malnutrition de la mère SAI
- P00.5 Fœtus et nouveau-né affectés par un traumatisme de la mère**
Fœtus ou nouveau-né affecté par les maladies de la mère classées en S00-T79
- P00.6 Fœtus et nouveau-né affectés par une intervention chirurgicale chez la mère**
- Excl.:** césarienne pour l'accouchement actuel (P03.4)
interruption de la grossesse, fœtus (P96.4)
intervention chirurgicale antérieure sur l'utérus ou les organes pelviens (P03.8)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)
- P00.7 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres interventions médicales chez la mère, non classées ailleurs**
Fœtus ou nouveau-né affecté par la radiologie chez la mère
- Excl.:** fœtus ou nouveau-né affecté par d'autres complications du travail et de l'accouchement (P03.-)
lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical (P02.1)

P00.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres affections maternelles

Fœtus ou nouveau-né affecté par:

- états classés en T80-T88
- infection de l'appareil génital de la mère et autres infections localisées
- lupus érythémateux disséminé de la mère

Excl.: anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires néonatales (P70-P74)**P00.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une affection maternelle, sans précision****P01.- Fœtus et nouveau-né affectés par les complications de la grossesse chez la mère****P01.0 Fœtus et nouveau-né affectés par la béance du col****P01.1 Fœtus et nouveau-né affectés par la rupture prématurée des membranes****P01.2 Fœtus et nouveau-né affectés par un oligoamnios****Excl.:** oligoamnios dû à la rupture prématurée des membranes (P01.1)**P01.3 Fœtus et nouveau-né affectés par un hydramnios**

Hydramnios

P01.4 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse extra-utérine

Grossesse abdominale

P01.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une grossesse multiple

Grossesse:

- gémellaire
- trigémellaire

P01.6 Fœtus et nouveau-né affectés par la mort de la mère**P01.7 Fœtus et nouveau-né affectés par une présentation anormale avant le travail**

Position instable

Présentation (de):

- face
- siège
- transverse

Version externe

avant le travail

P01.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications de la grossesse chez la mère

Avortement spontané, fœtus

P01.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication de la grossesse chez la mère, sans précision**P02.- Fœtus et nouveau-né affectés par des complications concernant le placenta, le cordon ombilical et les membranes****P02.0 Fœtus et nouveau-né affectés par placenta praevia****P02.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de décollement et d'hémorragie placentaires**

Décollement prématuré du placenta

Hématome rétroplacentaire

Hémorragie:

- accidentelle
- antepartum
- de la mère

Lésion du placenta par amniocentèse, césarienne ou déclenchement chirurgical

- P02.2** **Fœtus et nouveau-né affectés par des anomalies morphologiques et fonctionnelles du placenta, autres et sans précision**
 Dysfonction
 Infarctus
 Insuffisance | placentaire
- P02.3** **Fœtus et nouveau-né affectés par des syndromes de transfusion placentaire**
 Anomalie du placenta et du cordon ombilical provoquant une transfusion entre jumeaux ou autre transfusion transplacentaire
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer les effets provoqués chez le fœtus ou le nouveau-né.
- P02.4** **Fœtus et nouveau-né affectés par une procidence du cordon ombilical**
- P02.5** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres formes de compression du cordon ombilical**
 Circulaire
 Nœud
 Torsion | du cordon ombilical
- P02.6** **Fœtus et nouveau-né affectés par des affections du cordon ombilical, autres et sans précision**
 Cordon court
 Procidence des vaisseaux du cordon
Excl.: artère ombilicale unique (Q27.0)
- P02.7** **Fœtus et nouveau-né affectés par une chorio-amnionite**
 Amnionite
 Membranite
 Placentite
- P02.8** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres anomalies des membranes**
- P02.9** **Fœtus et nouveau-né affectés par une anomalie des membranes, sans précision**
- P03.-** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications du travail et de l'accouchement**
- P03.0** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement et une extraction par le siège**
- P03.1** **Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres présentations et positions vicieuses du fœtus et disproportions fœto-pelviennes au cours du travail et de l'accouchement**
 Bassin rétréci
 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O64-O66
 Présentation occipito-postérieure persistante
 Présentation transverse
- P03.2** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par forceps**
- P03.3** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par extracteur pneumatique [ventouse]**
- P03.4** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement par césarienne**
- P03.5** **Fœtus et nouveau-né affectés par un accouchement précipité**
 Rapidité de l'expulsion
- P03.6** **Fœtus et nouveau-né affectés par des contractions anormales de l'utérus**
 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O62.-, sauf O62.3
 Inertie utérine
 Travail hypertonique

- P03.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres complications précisées du travail et de l'accouchement**
 Anomalies des tissus mous maternels
 Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6
 Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement
 Travail provoqué
- P03.9 Fœtus et nouveau-né affectés par une complication du travail et de l'accouchement, sans précision**
- P04.- Fœtus et nouveau-né affectés par des effets nocifs transmis par voie transplacentaire ou par le lait maternel**
Incl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie placentaire
Excl.: ictère néonatal dû à une hémolyse excessive imputable à des médicaments ou à des toxines transmis par la mère (P58.4)
 malformations congénitales (Q00-Q99)
- P04.0 Fœtus et nouveau-né affectés par une anesthésie et par une analgésie de la mère, au cours de la grossesse, du travail et de l'accouchement**
 Réactions et intoxications dues à des opiacés et tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement
- P04.1 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres médicaments absorbés par la mère**
 Chimiothérapie du cancer
 Médicaments cytotoxiques
Excl.: dysmorphisme dû à la warfarine (Q86.2)
 fœtus ou nouveau-né affecté par toxicomanie de la mère (P04.4)
 syndrome fœtal dû à l'hydantoïne (Q86.1)
- P04.2 Fœtus et nouveau-né affectés par le tabagisme de la mère**
- P04.3 Fœtus et nouveau-né affectés par l'alcoolisme de la mère**
Excl.: syndrome d'alcoolisme fœtal (Q86.0)
- P04.4 Fœtus et nouveau-né affectés par toxicomanie de la mère**
Excl.: anesthésie et analgésie de la mère (P04.0)
 symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère (P96.1)
- P04.5 Fœtus et nouveau-né affectés par une utilisation par la mère de substances chimiques nutritionnelles**
- P04.6 Fœtus et nouveau-né affectés par l'exposition de la mère à des substances chimiques de l'environnement**
- P04.8 Fœtus et nouveau-né affectés par d'autres effets nocifs maternels**
- P04.9 Fœtus et nouveau-né affectés par un effet nocif maternel, sans précision**

Anomalies liées à la durée de la gestation et à la croissance du fœtus
 (P05-P08)

P05.- Retard de croissance et malnutrition du fœtus

- P05.0 Faible poids pour l'âge gestationnel**
 Se rapporte en général à un poids inférieur, mais avec taille supérieure au 10ème percentile pour l'âge gestationnel.
 Léger pour l'âge gestationnel

P05.1 Petite taille pour l'âge gestationnel

Se rapporte en général à un poids et une taille inférieurs au 10^{ème} percentile pour l'âge gestationnel.
Petit et léger pour l'âge gestationnel
Petit pour l'âge gestationnel

P05.2 Malnutrition du fœtus, sans mention de léger ou petit pour l'âge gestationnel

Nouveau-né, ni de faible poids ni de faible taille pour l'âge gestationnel, présentant des signes de malnutrition fœtale tels que peau sèche, exfoliée et perte du tissu sous-cutané.

Excl.: malnutrition du fœtus, avec mention de:

- léger pour l'âge gestationnel (P05.0)
- petit pour l'âge gestationnel (P05.1)

P05.9 Croissance lente du fœtus, sans précision

Croissance fœtale retardée SAI

P07.- Anomalies liées à une brièveté de la gestation et un poids insuffisant à la naissance, non classés ailleurs

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du nouveau-né

Excl.: faible poids de naissance dû à un retard de croissance et à une malnutrition du fœtus (P05.-)

P07.0- Poids extrêmement faible à la naissance

Moins de 1000 g (jusqu'à 999 g inclusivement).

P07.00 Poids de naissance inférieur à 500 grammes

P07.01 Poids de naissance de 500 à moins de 750 grammes

P07.02 Poids de naissance de 750 à moins de 1000 grammes

P07.1- Autres poids faibles à la naissance

De 1000 à 2499 g.

P07.10 Poids de naissance de 1000 à moins de 1250 grammes

P07.11 Poids de naissance de 1250 à moins de 1500 grammes

P07.12 Poids de naissance de 1500 à moins de 2500 grammes

P07.2 Immaturité extrême

Moins de 28 semaines entières de gestation (moins de 196 jours entiers).

P07.3 Autres enfants nés avant terme

28 semaines entières ou plus mais moins de 37 semaines entières de gestation (196 jours entiers mais moins de 259 jours entiers).

Prématurité SAI

P08.- Anomalies liées à une gestation prolongée et un poids élevé à la naissance

Note: Quand le poids de naissance et l'âge gestationnel sont tous deux connus, la priorité doit alors être accordée au poids de naissance.

Incl.: les états mentionnés, sans autre précision, comme cause de mortalité, de morbidité ou de soins supplémentaires du fœtus ou du nouveau-né

P08.0 Enfant exceptionnellement gros

Désigne en général un poids de naissance de 4500 g ou plus.

Excl.: syndrome de l'enfant de:

- mère ayant un diabète de la grossesse (P70.0)
- mère diabétique (P70.1)

P08.1 Autres enfants gros pour l'âge gestationnel

Autre fœtus ou nouveau-né de poids supérieur ou de taille supérieure pour l'âge gestationnel, quelle que soit la durée de la gestation.

Autres Heavy-or-large-for-dates

Excl.: Nouveau-né avec un poids de naissance de 4500 g ou plus (P08.0)
 Syndrome de l'enfant de mère diabétique (P70.1)
 Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse (P70.0)

P08.2 Enfant né après terme, qui n'est pas gros pour l'âge gestationnel

Fœtus ou nouveau-né dont la durée de gestation est de 42 semaines entières ou plus (294 jours ou plus), ni gros ni grand pour l'âge gestationnel.

Postmaturité SAI

Traumatismes obstétricaux (P10-P15)

P10.- Déchirure et hémorragie intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie intracrânienne du fœtus ou du nouveau-né:
 • due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)
 • SAI (P52.9)

P10.0 Hémorragie sous-durale due à un traumatisme obstétrical

Hématome sous-dural (localisé) dû à un traumatisme obstétrical

Excl.: hémorragie sous-durale avec déchirure de la tente du cervelet (P10.4)

P10.1 Hémorragie cérébrale due à un traumatisme obstétrical**P10.2 Hémorragie intraventriculaire due à un traumatisme obstétrical****P10.3 Hémorragie sous-arachnoïdienne due à un traumatisme obstétrical****P10.4 Déchirure de la tente du cervelet due à un traumatisme obstétrical****P10.8 Autres déchirures et hémorragies intracrâniennes dues à un traumatisme obstétrical****P10.9 Déchirure et hémorragie intracrâniennes non précisées, dues à un traumatisme obstétrical****P11.- Autres lésions du système nerveux central dues à un traumatisme obstétrical****P11.0 Œdème cérébral dû à un traumatisme obstétrical****P11.1 Autres lésions cérébrales précisées, dues à un traumatisme obstétrical****P11.2 Lésion cérébrale non précisée, due à un traumatisme obstétrical****P11.3 Lésion du nerf facial due à un traumatisme obstétrical [nerf crânien VII]**

Paralysie faciale due à un traumatisme obstétrical

P11.4 Lésion des autres nerfs crâniens due à un traumatisme obstétrical**P11.5- Lésion du rachis et de la moelle épinière due à un traumatisme obstétrical**

Fracture du rachis due à un traumatisme obstétrical

P11.50 Avec paraplégie aiguë

P11.51 Avec paraplégie chronique

P11.59 Non précisé

Lésion de la colonne vertébrale et de la moelle osseuse à la naissance, sans paraplégie

P11.9 Lésion du système nerveux central due à un traumatisme obstétrical, sans précision**P12.- Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical**

- P12.0 Céphalématome dû à un traumatisme obstétrical
- P12.1 Hématome en chignon dû à un traumatisme obstétrical
- P12.2 Hémorragie épicroténienne sous-aponévrotique due à un traumatisme obstétrical
- P12.3 Meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical
- P12.4 Lésion du cuir chevelu liée à une surveillance électronique continue
Incision pour prise d'échantillons
Lésion due à la présence d'une électrode
- P12.8 Autres lésions du cuir chevelu dues à un traumatisme obstétrical
- P12.9 Lésion du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P13.- Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical

Excl.: traumatisme obstétrical du rachis (P11.5-)

- P13.0 Fracture du crâne due à un traumatisme obstétrical
- P13.1 Autres lésions du crâne dues à un traumatisme obstétrical
Excl.: céphalématome (P12.0)
- P13.2 Lésion du fémur due à un traumatisme obstétrical
- P13.3 Lésion d'autres os longs due à un traumatisme obstétrical
- P13.4 Fracture de la clavicule due à un traumatisme obstétrical
- P13.8 Lésions d'autres parties du squelette dues à un traumatisme obstétrical
- P13.9 Lésion du squelette due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P14.- Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical

- P14.0 Paralyse de Duchenne-Erb due à un traumatisme obstétrical
paralyse du plexus brachial supérieur
- P14.1 Paralyse de Dejerine-Klumpke due à un traumatisme obstétrical
paralyse du plexus brachial inférieur
- P14.2 Paralyse du nerf phrénique due à un traumatisme obstétrical
- P14.3 Autres lésions du plexus brachial dues à un traumatisme obstétrical
- P14.8 Lésions d'autres parties du système nerveux périphérique dues à un traumatisme obstétrical
- P14.9 Lésion du système nerveux périphérique due à un traumatisme obstétrical, sans précision

P15.- Autres traumatismes obstétricaux

- P15.0 Traumatisme obstétrical du foie
Rupture du foie due à un traumatisme obstétrical
- P15.1 Traumatisme obstétrical de la rate
Rupture de la rate due à un traumatisme obstétrical
- P15.2 Lésion sterno-cléido-mastoïdienne due à un traumatisme obstétrical
- P15.3 Lésion de l'œil due à un traumatisme obstétrical
Glaucome traumatique | dû (due) à un traumatisme obstétrical
Hémorragie sous-conjonctivale
- P15.4 Lésion faciale due à un traumatisme obstétrical
Congestion faciale due à un traumatisme obstétrical
- P15.5 Lésion des organes génitaux externes due à un traumatisme obstétrical
- P15.6 Adiponécrose sous-cutanée due à un traumatisme obstétrical
- P15.8 Autres traumatismes obstétricaux précisés
- P15.9 Traumatisme obstétrical, sans précision

Affections respiratoires et cardio-vasculaires spécifiques de la période périnatale (P20-P29)

P20.- Hypoxie intra-utérine

Incl.: anomalie du rythme cardiaque fœtal

émission de méconium

acidose

anoxie

asphyxie | fœtale ou intra-utérine

détresse

hypoxie

présence de méconium dans le liquide amniotique

Excl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie (P52.-)

P20.0 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois avant le début du travail

P20.1 Hypoxie intra-utérine constatée pour la première fois pendant le travail et l'accouchement

P20.9 Hypoxie intra-utérine, sans précision

P21.- Asphyxie obstétricale

Note: Cette catégorie ne peut être utilisée pour un indice d'Apgar bas sans mention d'asphyxie ou d'autres problèmes respiratoires.

Excl.: hypoxie ou asphyxie intra-utérine (P20.-)

P21.0 Asphyxie obstétricale grave

Pouls inférieur à 100 par minute, à la naissance, demeurant constant ou diminuant, respiration absente ou difficile, décoloration des téguments, absence de tonicité.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 0 et 3

Asphyxie blanche

P21.1 Asphyxie obstétricale légère ou modérée

Absence de respiration normale au bout d'une minute, mais rythme cardiaque à 100 ou plus, présence d'une certaine tonicité musculaire, existence d'une réponse à la stimulation.

Asphyxie avec indice d'Apgar à une minute entre 4 et 7

Asphyxie bleue

P21.9 Asphyxie obstétricale, sans précision

Anoxie

Asphyxie

Hypoxie

SAI

P22.- Détresse respiratoire du nouveau-né

Excl.: insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

P22.0 Syndrome de détresse respiratoire du nouveau-né

Maladie des membranes hyalines du nouveau-né

Syndrome de détresse respiratoire [Respiratory distress syndrome] du nourrisson

P22.1 Tachypnée transitoire du nouveau-né

P22.8 Autres détresses respiratoires du nouveau-né

P22.9 Détresse respiratoire du nouveau-né, sans précision

P23.- Pneumonie congénitale

Incl.: Pneumonie infectieuse acquise in utero ou pendant l'accouchement

Excl.: pneumonie néonatale résultant d'une aspiration (P24.-)

- P23.0** **Pneumonie congénitale due à un agent viral**
Excl.: Pneumonie de la rubéole congénitale (P35.0)
- P23.1** **Pneumonie congénitale à Chlamydia**
- P23.2** **Pneumonie congénitale à staphylocoques**
- P23.3** **Pneumonie congénitale à streptocoques, groupe B**
- P23.4** **Pneumonie congénitale à Escherichia coli**
- P23.5** **Pneumonie congénitale à Pseudomonas**
- P23.6** **Pneumonie congénitale due à d'autres agents bactériens**
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Streptocoques, sauf groupe B
- P23.8** **Pneumonie congénitale due à d'autres micro-organismes**
- P23.9** **Pneumonie congénitale, sans précision**

P24.- **Syndromes néonataux d'aspiration**

- Incl.:* Pneumonie néonatale résultant d'une aspiration
- P24.0** **Aspiration néonatale de méconium**
- P24.1** **Aspiration néonatale de liquide amniotique et de mucus**
Aspiration de liquor (amnii)
- P24.2** **Aspiration néonatale de sang**
- P24.3** **Aspiration néonatale de lait et d'aliments régurgités**
- P24.8** **Autres syndromes néonataux d'aspiration**
- P24.9** **Syndrome néonatal d'aspiration, sans précision**
Pneumopathie néonatale d'aspiration SAI

P25.- **Emphysème interstitiel et affections apparentées survenant pendant la période périnatale**

- P25.0** **Emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**
- P25.1** **Pneumothorax survenant pendant la période périnatale**
- P25.2** **Pneumomédiastin survenant pendant la période périnatale**
- P25.3** **Pneumopéricarde survenant pendant la période périnatale**
- P25.8** **Autres affections apparentées à l'emphysème interstitiel survenant pendant la période périnatale**

P26.- **Hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale**

- P26.0** **Hémorragie trachéo-bronchique survenant pendant la période périnatale**
- P26.1** **Hémorragie pulmonaire massive survenant pendant la période périnatale**
- P26.8** **Autres hémorragies pulmonaires survenant pendant la période périnatale**
- P26.9** **Hémorragie pulmonaire non précisée survenant pendant la période périnatale**

P27.- **Maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**

- P27.0** **Syndrome de Wilson-Mikity**
Dysmaturité pulmonaire
- P27.1** **Dysplasie broncho-pulmonaire survenant pendant la période périnatale**
- P27.8** **Autres maladies respiratoires chroniques survenant pendant la période périnatale**
Fibrose pulmonaire congénitale
Poumon de ventilation du nouveau-né

P27.9 Maladie respiratoire chronique non précisée survenant pendant la période périnatale

P28.- Autres affections respiratoires survenant pendant la période périnatale

Excl.: malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

P28.0 Atélectasie primitive du nouveau-né

Collapsus primitif des alvéoles pulmonaires

Hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation

Immaturité pulmonaire SAI

P28.1 Atélectasies du nouveau-né, autres et sans précision

Atélectasie (de):

- partielle
- résorption, sans syndrome de détresse respiratoire
- SAI
- secondaire

P28.2 Crises de cyanose du nouveau-né

Excl.: apnée du nouveau-né (P28.3, P28.4)

P28.3 Apnée primitive du sommeil chez le nouveau-né

Apnée du sommeil chez le nouveau-né:

- centrale
- obstructive
- SAI

P28.4 Autres apnées du nouveau-né

Apnée du prématuré

Apnée obstructive du nouveau-né

Excl.: apnée obstructive du sommeil du nouveau-né (P28.3)

P28.5 Insuffisance respiratoire du nouveau-né

P28.8 Autres affections respiratoires précisées chez le nouveau-né

Coryza du nouveau-né

Stridor congénital (laryngé) SAI

Excl.: rhinite syphilitique congénitale précoce (A50.0)

P28.9 Affection respiratoire du nouveau-né, sans précision

P29.- Affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale

Excl.: malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

P29.0 Insuffisance cardiaque néonatale

P29.1 Arythmie cardiaque néonatale

P29.2 Hypertension néonatale

P29.3 Persistance de la circulation fœtale

Hypertension pulmonaire (persistante) du nouveau-né

Obturation retardée du canal artériel

P29.4 Ischémie transitoire du myocarde du nouveau-né

P29.8 Autres affections cardio-vasculaires survenant pendant la période périnatale

P29.9 Affection cardio-vasculaire survenant pendant la période périnatale, sans précision

Infections spécifiques de la période périnatale (P35-P39)

Incl.: infections acquises in utero ou pendant la naissance

Excl.: infection gonococcique (A54.-) |
pneumonie (P23.-) | congénitale
syphilis (A50.-) |

infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

maladies:

- dues au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
- infectieuses:
 - acquises après la naissance (A00-B99, J09-J11)
 - de la mère, cause de mortalité ou de morbidité du fœtus ou du nouveau-né ne présentant lui-même aucun signe de ces maladies (P00.2)
 - intestinales (A00-A09)

mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)
tétanos du nouveau-né (A33)

P35.- Maladies virales congénitales

P35.0 Syndrome de rubéole congénitale

Pneumonie de la rubéole congénitale

P35.1 Infection congénitale à cytomégalovirus

P35.2 Infection virale congénitale herpétique [herpes simplex]

P35.3 Hépatite virale congénitale

P35.8 Autres maladies virales congénitales

Varicelle congénitale

P35.9 Maladie virale congénitale, sans précision

P36.- Sepsis bactérien du nouveau-né

Incl.: septicémie congénitale

P36.0 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, groupe B

P36.1 Sepsis du nouveau-né à streptocoques, autres et sans précision

P36.2 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques dorés

P36.3 Sepsis du nouveau-né à staphylocoques, autres et sans précision

P36.4 Sepsis du nouveau-né à Escherichia coli

P36.5 Sepsis du nouveau-né dû à des anaérobies

P36.8 Autres sepsis bactériens du nouveau-né

P36.9 Sepsis bactérien du nouveau-né, sans précision

P37.- Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales*Excl.:* coqueluche (A37.-)

diarrhée néonatale:

- infectieuse (A00-A09)
- non infectieuse (P78.3)
- SAI (A09.9)

entérocolite nécrosante du fœtus ou du nouveau-né (P77)

Ophtalmie gonococcique du nouveau-né (A54.3)

Syphilis congénitale (A50.-)

Tétanos néonatal (A33)

P37.0 Tuberculose congénitale**P37.1 Toxoplasmose congénitale**

Hydrocéphalie due à une toxoplasmose congénitale

P37.2 Listériose néonatale (disséminée)**P37.3 Paludisme congénital à Plasmodium falciparum****P37.4 Autres formes de paludisme congénital****P37.5 Candidose néonatale****P37.8 Autres maladies infectieuses et parasitaires congénitales précisées****P37.9 Maladie infectieuse ou parasitaire congénitale, sans précision****P38 Omphalite du nouveau-né, avec ou sans hémorragie légère****P39.- Autres infections spécifiques de la période périnatale****P39.0 Mastite infectieuse néonatale***Excl.:* engorgement du sein chez le nouveau-né (P83.4)

mastite non infectieuse du nouveau-né (P83.4)

P39.1 Conjonctivite et dacryocystite néonatales

Conjonctivite néonatale à Chlamydia

Ophtalmie du nouveau-né SAI

Excl.: conjonctivite gonococcique (A54.3)**P39.2 Infection intra-amniotique du fœtus, non classée ailleurs****P39.3 Infection néonatale des voies urinaires****P39.4 Infection néonatale de la peau**

Pyodermite néonatale

Excl.: pemphigus épidémique du nouveau-né (L00.-)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P39.8 Autres infections spécifiques précisées de la période périnatale**P39.9 Infection spécifique de la période périnatale, sans précision**

Affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)

Excl.: anémies hémolytiques héréditaires (D55-D58)
maladie de:

- Crigler et Najjar (E80.5)
- Dubin-Johnson (E80.6)

sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires (Q44.3)
syndrome de Gilbert Meulengracht (E80.4)

P50.- Perte de sang fœtal

Excl.: anémie congénitale par perte de sang fœtal (P61.3)

- P50.0 Perte de sang fœtal due à une insertion véloplacentaire du cordon**
- P50.1 Perte de sang fœtal due à une rupture du cordon**
- P50.2 Perte de sang fœtal d'origine placentaire**
- P50.3 Hémorragie vers un jumeau**
- P50.4 Hémorragie vers la circulation maternelle**
- P50.5 Perte de sang fœtal au niveau de la section du cordon d'un jumeau**
- P50.8 Autres pertes de sang fœtal**
- P50.9 Perte de sang fœtal, sans précision**
Hémorragie fœtale SAI

P51.- Hémorragie ombilicale du nouveau-né

Excl.: omphalite avec hémorragie légère (P38)

- P51.0 Hémorragie ombilicale massive du nouveau-né**
- P51.8 Autres hémorragies ombilicales du nouveau-né**
Glissement de la ligature ombilicale SAI
- P51.9 Hémorragie ombilicale du nouveau-né, sans précision**

P52.- Hémorragie intracrânienne non traumatique du fœtus et du nouveau-né

Incl.: hémorragie intracrânienne due à une anoxie ou une hypoxie

Excl.: hémorragie intracrânienne due à:

- autre lésion traumatique (S06.-)
- lésion traumatique de la mère (P00.5)
- traumatisme obstétrical (P10.-)

- P52.0 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 1, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire (sans envahissement intraventriculaire)
- P52.1 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 2, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec envahissement intraventriculaire
- P52.2 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique), degré 3, du fœtus et du nouveau-né**
Hémorragie sous-épendymaire avec extension intracérébrale et intraventriculaire
- P52.3 Hémorragie intraventriculaire (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision**
- P52.4 Hémorragie intracérébrale (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**
- P52.5 Hémorragie sous-arachnoïdienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**
- P52.6 Hémorragie cérébelleuse et de la fosse postérieure (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né**
- P52.8 Autres hémorragies intracrâniennes (non traumatiques) du fœtus et du nouveau-né**

P52.9 Hémorragie intracrânienne (non traumatique) du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P53 Maladie hémorragique du fœtus et du nouveau-né

Incl.: Carence du nouveau-né en vitamine K

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

P54.- Autres hémorragies néonatales

Excl.: hémorragie pulmonaire survenant pendant la période périnatale (P26.-)
perte de sang fœtal (P50.-)

P54.0 Hématémèse néonatale

Excl.: due à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.1 Méléna néonatal

Excl.: dû à déglutition de sang maternel (P78.2)

P54.2 Hémorragie rectale néonatale

P54.3 Autres hémorragies gastro-intestinales néonatales

P54.4 Hémorragie surrénalienne néonatale

P54.5 Hémorragie cutanée néonatale

Contusions	du fœtus ou du nouveau-né
Ecchymoses	
Hématome superficiel	
Pétéchies	

Excl.: céphalhématome dû à un traumatisme obstétrical (P12.0)
meurtrissure du cuir chevelu due à un traumatisme obstétrical (P12.3)

P54.6 Hémorragie vaginale néonatale

Fausse règles

P54.8 Autres hémorragies néonatales précisées

P54.9 Hémorragie néonatale, sans précision

P55.- Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né

P55.0 Iso-immunisation Rhésus du fœtus et du nouveau-né

P55.1 Iso-immunisation ABO du fœtus et du nouveau-né

P55.8 Autres maladies hémolytiques du fœtus et du nouveau-né

P55.9 Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né, sans précision

P56.- Anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique

Excl.: anasarque fœtoplacentaire:

- non due à une maladie hémolytique (P83.2)
- SAI (P83.2)

P56.0 Anasarque fœtoplacentaire due à une iso-immunisation

P56.9 Anasarque fœtoplacentaire due à des maladies hémolytiques, autres et sans précision

P57.- Ictère nucléaire

P57.0 Ictère nucléaire dû à une iso-immunisation

P57.8 Autres formes précisées d'ictère nucléaire

Excl.: maladie de Crigler et Najjar (E80.5)

P57.9 Ictère nucléaire, sans précision

P58.- Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives

Excl.: ictere dû à une iso-immunisation (P55-P57)

P58.0 Ictère néonatal dû à des contusions

P58.1 Ictère néonatal dû à un saignement

P58.2 Ictère néonatal dû à une infection

P58.3 Ictère néonatal dû à une polycythémie

P58.4 Ictère néonatal dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou administrés au nouveau-né

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier la substance.

P58.5 Ictère néonatal dû à une déglutition de sang maternel

P58.8 Ictère néonatal dû à d'autres hémolyses excessives précisées

P58.9 Ictère néonatal dû à une hémolyse excessive, sans précision

P59.- Ictère néonatal dû à des causes autres et sans précision

Excl.: dû à des erreurs innées du métabolisme (E70-E90)
ictère nucléaire (P57.-)

P59.0 Ictère néonatal associé à un accouchement avant terme

Hyperbilirubinémie de la prématurité

Ictère dû à un retard de la glycuronoconjugaison associée à un accouchement avant terme

P59.1 Syndrome de la "bile épaisse"

P59.2 Ictère néonatal dû à des lésions hépatocellulaires, autres et sans précision

Hépatite foetale ou néonatale (idiopathique)

Hépatite foetale ou néonatale, à cellules géantes

Excl.: hépatite virale congénitale (P35.3)

P59.3 Ictère néonatal dû à des inhibiteurs de la lactation

P59.8 Ictère néonatal dû à d'autres causes précisées

P59.9 Ictère néonatal, sans précision

Ictère physiologique (intense) (prolongé) SAI

P60 Coagulation intravasculaire disséminée chez le fœtus et le nouveau-né

Incl.: Syndrome de défibrination du fœtus ou du nouveau-né

Utiliser un code supplémentaire pour indiquer la présence de troubles de la coagulation sanguine «durablement acquis» (U69.11!) ou «provisoires» (U69.12!).

P61.- Autres affections hématologiques de la période périnatale

Excl.: hypogammaglobulinémie transitoire du nourrisson (D80.7)

P61.0 Thrombopénie néonatale transitoire

Thrombopénie néonatale due à:

- exsanguino-transfusion
- iso-immunisation
- thrombocytopénie maternelle idiopathique

P61.1 Polycythémie du nouveau-né

P61.2 Anémie de la prématurité

P61.3 Anémie congénitale par perte de sang foetal

P61.4 Autres anémies congénitales, non classées ailleurs

Anémie congénitale SAI

- P61.5 **Neutropénie néonatale transitoire**
- P61.6 **Autres affections transitoires de la coagulation pendant la période néonatale**
- P61.8 **Autres affections hématologiques précisées de la période périnatale**
- P61.9 **Affection hématologique de la période périnatale, sans précision**

Anomalies endocriniennes et métaboliques transitoires spécifiques du fœtus et du nouveau-né (P70-P74)

Incl.: les affections endocriniennes et métaboliques transitoires causées par la réponse de l'enfant aux facteurs endocriniens et métaboliques maternels, ou son adaptation à l'existence extra-utérine

P70.- Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né

- P70.0 **Syndrome de l'enfant dont la mère a un diabète de la grossesse**
- P70.1 **Syndrome de l'enfant de mère diabétique**
Diabète sucré de la mère (préexistant), affectant le fœtus ou le nouveau-né (avec hypoglycémie)
- P70.2 **Diabète sucré néonatal**
- P70.3 **Hypoglycémie néonatale iatrogène**
- P70.4 **Autres hypoglycémies néonatales**
Hypoglycémie transitoire du nouveau-né
- P70.8 **Autres anomalies transitoires du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né**
- P70.9 **Anomalie transitoire du métabolisme des glucides chez le fœtus et le nouveau-né, sans précision**

P71.- Anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né

- P71.0 **Hypocalcémie du nouveau-né, due au lait de vache**
- P71.1 **Autres hypocalcémies du nouveau-né**
Excl.: hypoparathyroïdie néonatale (P71.4)
- P71.2 **Hypomagnésémie néonatale**
- P71.3 **Tétanie néonatale sans carence en calcium ou magnésium**
Tétanie néonatale SAI
- P71.4 **Hypoparathyroïdie néonatale transitoire**
- P71.8 **Autres anomalies transitoires du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né**
- P71.9 **Anomalie transitoire du métabolisme du calcium et du magnésium du nouveau-né, sans précision**

P72.- Autres anomalies endocriniennes transitoires du nouveau-né

- Excl.:* goitre dû à un trouble de l'hormonosynthèse (E07.1)
hypothyroïdie congénitale avec ou sans goitre (E03.0-E03.1)
syndrome de Pendred (E07.1)
- P72.0 **Goitre néonatal, non classé ailleurs**
Goitre congénital transitoire avec fonction thyroïdienne normale
- P72.1 **Hyperthyroïdie transitoire néonatale**
Thyréotoxicrose néonatale
- P72.2 **Autres anomalies néonatales de la fonction thyroïdienne, non classées ailleurs**
Hypothyroïdie transitoire néonatale
- P72.8 **Autres anomalies endocriniennes transitoires précisées du nouveau-né**
- P72.9 **Anomalie endocrinienne transitoire du nouveau-né, sans précision**

P74.- Autres anomalies électrolytiques et métaboliques transitoires du nouveau-né

- P74.0 Acidose métabolique tardive du nouveau-né
- P74.1 Déshydratation du nouveau-né
- P74.2 Anomalies de l'équilibre sodique du nouveau-né
- P74.3 Anomalies de l'équilibre potassique du nouveau-né
- P74.4 Autres anomalies électrolytiques transitoires du nouveau-né
- P74.5 Tyrosinémie transitoire du nouveau-né
- P74.8 Autres anomalies métaboliques transitoires du nouveau-né
- P74.9 Anomalie métabolique transitoire du nouveau-né, sans précision

Affections de l'appareil digestif du fœtus et du nouveau-né
(P75-P78)

P75* Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium au cours de fibrose kystique (E84.1†)

P76.- Autres occlusions intestinales du nouveau-né

- P76.0 **Syndrome du bouchon méconial**
Iléus méconial en l'absence reconnue de fibrose kystique du pancréas
Excl.: Occlusion intestinale due à un bouchon de méconium lors d'une mucoviscidose (E84.1)
- P76.1 **Iléus transitoire du nouveau-né**
Excl.: maladie de Hirschsprung (Q43.1)
- P76.2 **Occlusion intestinale due à un lait épaissi**
- P76.8 **Autres occlusions intestinales précisées du nouveau-né**
Excl.: occlusion intestinale classée en K56.0-K56.5
- P76.9 **Occlusion intestinale du nouveau-né, sans précision**

P77 Entérocolite nécrosante du fœtus et du nouveau-né

P78.- Autres affections périnatales de l'appareil digestif

- Excl.:* hémorragies gastro-intestinales néonatales (P54.0-P54.3)
- P78.0 **Perforation intestinale périnatale**
Péritonite méconiale
- P78.1 **Autres péritonites néonatales**
Péritonite néonatale SAI
- P78.2 **Hématémèse et mélæna néonatales dus à une déglutition de sang maternel**
- P78.3 **Diarrhée non infectieuse néonatale**
Excl.: Diarrhée néonatale:
 - infectieuse (A09.0)
 - SAI (A09.9)
- P78.8 **Autres affections périnatales précisées de l'appareil digestif**
Cirrhose congénitale (du foie)
Reflux œsophagien chez le nouveau-né
Ulcère gastro-duodénal du nouveau-né
- P78.9 **Affection périnatale de l'appareil digestif, sans précision**

Affections intéressant les téguments et la régulation thermique du fœtus et du nouveau-né
(P80-P83)

P80.- Hypothermie du nouveau-né

P80.0 Syndrome hypothermique du nouveau-né

Hypothermie sévère et généralement chronique associée à une coloration rosée, des œdèmes et des anomalies neurologiques et biochimiques.

Excl.: hypothermie légère du nouveau-né (P80.8)

P80.8 Autres formes d'hypothermie du nouveau-né

Hypothermie légère du nouveau-né

P80.9 Hypothermie du nouveau-né, sans précision

P81.- Autres troubles de la régulation thermique du nouveau-né

P81.0 Hyperthermie du nouveau-né due à l'environnement

P81.8 Autres troubles précisés de la régulation thermique du nouveau-né

P81.9 Trouble de la régulation thermique du nouveau-né, sans précision

Fièvre du nouveau-né SAI

P83.- Autres affections des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Excl.: anasarque fœtoplacentaire due à une maladie hémolytique (P56.-)

croûte de lait (L21.0)

dermite fessière du nourrisson (L22)

infection néonatale de la peau (P39.4)

malformations congénitales de la peau et des phanères (Q80-Q84)

syndrome d'épidermolyse staphylococcique du nourrisson (L00.-)

P83.0 Sclérème du nouveau-né

P83.1 Erythème toxique du nouveau-né

P83.2 Anasarque fœtoplacentaire non due à une maladie hémolytique

Anasarque fœtoplacentaire SAI

P83.3 Œdèmes, autres et sans précision, spécifiques du fœtus et du nouveau-né

P83.4 Engorgement du sein chez le nouveau-né

Mastite non infectieuse du nouveau-né

P83.5 Hydrocèle congénitale

P83.6 Polype ombilical du nouveau-né

P83.8 Autres affections précisées des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né

Sclérodermie néonatale

Syndrome du bébé bronzé

Urticaire du nouveau-né

P83.9 Affection des téguments spécifiques du fœtus et du nouveau-né, sans précision

Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale
(P90-P96)**P90 Convulsions du nouveau-né***Excl.:* convulsions néonatales bénignes (familiales) (G40.3)**P91.- Autres affections cérébrales du nouveau-né****P91.0 Ischémie cérébrale néonatale****P91.1 Kystes périventriculaires acquis du nouveau-né****P91.2 Leucomalacie cérébrale néonatale****P91.3 Irritabilité cérébrale du nouveau-né****P91.4 Baisse de l'activité cérébrale du nouveau-né****P91.5 Coma du nouveau-né****P91.6 Encéphalopathie anoxo-ischémique [hypoxique ischémique] du nouveau-né****P91.7 Hydrocéphalie acquise du nouveau-né**

Hydrocéphalie post-hémorragique du nouveau-né

P91.8- Autres affections cérébrales précisées du nouveau-né**P91.80** Syndrome d'enfermement et syndrome apallique chez le nouveau-né**P91.88** Autres troubles cérébraux précisés chez le nouveau-né**P91.9 Affection cérébrale du nouveau-né, sans précision****P92.- Problèmes alimentaires du nouveau-né****P92.0 Vomissements du nouveau-né****P92.1 Régurgitation et mérycisme du nouveau-né**

Rumination du nouveau-né

P92.2 Alimentation lente du nouveau-né**P92.3 Sous-alimentation du nouveau-né****P92.4 Suralimentation du nouveau-né****P92.5 Alimentation au sein difficile chez le nouveau-né****P92.8 Autres problèmes alimentaires du nouveau-né****P92.9 Problème alimentaire du nouveau-né, sans précision****P93 Réactions et intoxications médicamenteuses du fœtus et du nouveau-né***Incl.:* Syndrome gris dû à l'administration de chloramphénicol au nouveau-né*Excl.:* ictère dû à des médicaments ou des toxines transmis par la mère ou donnés au nouveau-né (P58.4)

réactions et intoxications dues à des opiacés, des tranquillisants et autres médicaments absorbés par la mère (P04.0-P04.1, P04.4)

symptômes de sevrage dus à:

• toxicomanie de la mère (P96.1)

• utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né (P96.2)

P94.- Anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**P94.0 Myasthénie transitoire néonatale***Excl.:* myasthénie (G70.0)**P94.1 Hypertonie congénitale**

P94.2 Hypotonie congénitale

Syndrome non spécifique du bébé "poupée de son"

P94.8 Autres anomalies du tonus musculaire du nouveau-né**P94.9 Anomalie du tonus musculaire du nouveau-né, sans précision****P95 Mort fœtale de cause non précisée**

Incl.: Fœtus mort-né SAI

Mort-né SAI

P96.- Autres affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**P96.0 Insuffisance rénale congénitale**

Urémie du nouveau-né

P96.1 Symptômes néonataux de privation dus à la toxicomanie de la mère

Syndrome de sevrage chez un enfant de mère toxicomane

Syndrome de sevrage néonatal

Excl.: réactions et intoxications dues à des opiacés et des tranquillisants administrés à la mère pendant le travail et l'accouchement (P04.0)

P96.2 Symptômes de privation d'une utilisation thérapeutique de médicaments chez le nouveau-né**P96.3 Retard de fermeture des sutures crâniennes**

Craniotabès du nouveau-né

P96.4 Interruption de la grossesse source d'affections chez le fœtus et le nouveau-né

Excl.: interruption de la grossesse (mère) (O04.-)

P96.5 Complications consécutives à des actes à visée diagnostique et thérapeutique intra-utérins, non classées ailleurs**P96.8 Autres affections précisées dont l'origine se situe dans la période périnatale****P96.9 Affection dont l'origine se situe dans la période périnatale, sans précision**

Débilité congénitale SAI

Chapitre XVII

Malformations congénitales et anomalies chromosomiques (Q00 - Q99)

Excl.: erreurs innées du métabolisme (E70-E90)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- Q00-Q07 Malformations congénitales du système nerveux
- Q10-Q18 Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou
- Q20-Q28 Malformations congénitales de l'appareil circulatoire
- Q30-Q34 Malformations congénitales de l'appareil respiratoire
- Q35-Q37 Fente labiale et fente palatine
- Q38-Q45 Autres malformations congénitales de l'appareil digestif
- Q50-Q56 Malformations congénitales des organes génitaux
- Q60-Q64 Malformations congénitales de l'appareil urinaire
- Q65-Q79 Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles
- Q80-Q89 Autres malformations congénitales
- Q90-Q99 Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs

Malformations congénitales du système nerveux (Q00-Q07)

Q00.- Anencéphalie et malformations similaires

Q00.0 Anencéphalie

Acéphalie
Acrânie
Anencéphalomyélie
Hémianencéphalie
Hémicéphalie

Q00.1 Cranio-rachischisis

Q00.2 Inencéphalie

Q01.- Encéphalocèle

Incl.: encéphalomyélocèle
hydro-encéphalocèle
hydroméningocèle crânienne
méningocèle cérébrale
méningo-encéphalocèle

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q01.0 Encéphalocèle frontale

Q01.1 Encéphalocèle naso-frontale

Q01.2 Encéphalocèle occipitale

Q01.8 Encéphalocèle d'autres localisations

Q01.9 Encéphalocèle, sans précision

Q02 Microcéphalie

Incl.: Hydromicrocéphalie
Micro-encéphale

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q03.- Hydrocéphalie congénitale

Incl.: hydrocéphalie du nouveau-né

Excl.: hydrocéphalie:

- acquise SAI (G91.-)
- acquise, du nouveau-né (P91.7)
- avec spina bifida (Q05.0-Q05.4)
- due à toxoplasmose congénitale (P37.1)

syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q03.0 Malformations de l'aqueduc de Sylvius

Anomalie
Obstruction congénitale | de l'aqueduc de Sylvius
Sténose

Q03.1 Atrésie des fentes de Luschka et du foramen de Magendie

Syndrome de Dandy-Walker

Q03.8 Autres hydrocéphalies congénitales

Q03.9 Hydrocéphalie congénitale, sans précision**Q04.- Autres malformations congénitales de l'encéphale**

Excl.: cyclopie (Q87.0)
macrocéphalie (Q75.3)

Q04.0 Malformations congénitales du corps calleux

Agénésie du corps calleux

Q04.1 Arhinencéphalie**Q04.2 Holoprosencéphalie****Q04.3 Autres anomalies localisées du développement de l'encéphale**

Agyrie

Absence		d'une partie de l'encéphale
Agénésie		
Aplasia		
Hypoplasie		

Hydranencéphalie

Lissencéphalie

Microgyrie

Pachygyrie

Excl.: malformations congénitales du corps calleux (Q04.0)

Q04.4 Dysplasie du septum et des voies optiques**Q04.5 Mégalencéphalie****Q04.6 Kystes cérébraux congénitaux**

Porencéphalie

Schizencéphalie

Excl.: kyste porencéphalique acquis (G93.0)

Q04.8 Autres malformations congénitales précisées de l'encéphale

Macrogyrie

Q04.9 Malformation congénitale de l'encéphale, sans précision

congénitale		SAI de l'encéphale
• Anomalie		
• Anomalies multiples		
• Maladie ou lésion		

Q05.- Spina bifida

Incl.: hydroméningocèle (rachidienne)

méningocèle (rachidienne)

méningomyélocèle (spinal)

myélocèle

myéломéningocèle

rachischisis

spina bifida (aperta) (kystique)

syringomyélocèle

Excl.: spina bifida occulta (Q76.0)

syndrome d'Arnold-Chiari (Q07.0)

Q05.0 Spina bifida cervical, avec hydrocéphalie

- Q05.1 Spina bifida thoracique, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida:
 • dorsal avec hydrocéphalie
 • dorso-lombaire
- Q05.2 Spina bifida lombaire, avec hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré avec hydrocéphalie
- Q05.3 Spina bifida sacré, avec hydrocéphalie**
- Q05.4 Spina bifida, avec hydrocéphalie, sans précision**
- Q05.5 Spina bifida cervical, sans hydrocéphalie**
- Q05.6 Spina bifida thoracique, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida:
 • dorsal SAI
 • dorso-lombaire SAI
- Q05.7 Spina bifida lombaire, sans hydrocéphalie**
 Spina bifida lombo-sacré SAI
- Q05.8 Spina bifida sacré, sans hydrocéphalie**
Excl.: Sinus sacré dermique (L05.-)
- Q05.9 Spina bifida, sans précision**
- Q06.- Autres malformations congénitales de la moelle épinière**
- Q06.0 Amyélie**
- Q06.1 Hypoplasie et dysplasie de la moelle épinière**
 Atélomyélie
 Myélatélie
 Myélodysplasie de la moelle épinière
- Q06.2 Diastématomyélie**
- Q06.3 Autres malformations congénitales de la queue de cheval**
- Q06.4 Hydromyélie**
 Hydrorachis
- Q06.8 Autres malformations congénitales précisées de la moelle épinière**
- Q06.9 Malformation congénitale de la moelle épinière, sans précision**
 Anomalie congénitale
 Lésion congénitale SAI de la moelle épinière et des méninges
 Maladie congénitale
- Q07.- Autres malformations congénitales du système nerveux**
Excl.: dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)
 neurofibromatose (non maligne) (Q85.0)
- Q07.0 Syndrome d'Arnold-Chiari**
- Q07.8 Autres malformations congénitales précisées du système nerveux**
 Agénésie d'un nerf
 Anomalie du plexus brachial
 Mâchoire à clignement
 Phénomène de Marcus Gunn

Q07.9 Malformation congénitale du système nerveux, sans précision

Anomalie congénitale	SAI du système nerveux
Lésion congénitale	
Maladie congénitale	

Malformations congénitales de l'œil, de l'oreille, de la face et du cou (Q10-Q18)**Excl.:** fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

malformation congénitale (de):

- glande:
 - parathyroïde (Q89.2)
 - thyroïde (Q89.2)
- larynx (Q31.-)
- lèvres NCA (Q38.0)
- nez (Q30.-)
- rachis cervical (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)

Q10.- Malformations congénitales des paupières, de l'appareil lacrymal et de l'orbite

Excl.: cryptophtalmie SAI (Q11.2)
 syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q10.0 Ptosis congénital**Q10.1 Ectropion congénital****Q10.2 Entropion congénital****Q10.3 Autres malformations congénitales des paupières**

Ablépharie

Absence ou agénésie de:

- cils
- paupière

Blépharophimosis congénital

Colobome de la paupière

Malformation congénitale de la paupière SAI

Muscle oculaire surnuméraire

Paupière surnuméraire

Q10.4 Absence et agénésie de l'appareil lacrymal

Absence d'orifice lacrymal

Q10.5 Sténose ou rétrécissement congénital du canal lacrymal**Q10.6 Autres malformations congénitales de l'appareil lacrymal**

Malformation congénitale de l'appareil lacrymal SAI

Q10.7 Malformation congénitale de l'orbite**Q11.- Anophtalmie, microptalmie et macrophtalmie****Q11.0 Œil kystique [cystic eyeball]****Q11.1 Autres formes d'anophtalmie**

Agénésie	de l'œil
Aplasie	

Q11.2 Microphthalmie

Cryptophtalmie SAI

Dysplasie de l'œil

Hypoplasie de l'œil

Œil rudimentaire

Excl.: syndrome cryptophtalmique (Q87.0)

Q11.3 Macrophtalmie

Excl.: macrophtalmie au cours d'un glaucome congénital (Q15.0)

Q12.- Malformations congénitales du cristallin

Q12.0 Cataracte congénitale

Q12.1 Luxation congénitale du cristallin

Q12.2 Colobome du cristallin

Q12.3 Aphakie congénitale

Q12.4 Sphérophakie

Q12.8 Autres malformations congénitales du cristallin

Q12.9 Malformation congénitale du cristallin, sans précision

Q13.- Malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Q13.0 Colobome de l'iris

Colobome SAI

Q13.1 Absence d'iris

Aniridie

Q13.2 Autres malformations congénitales de l'iris

Anisocorie congénitale

Atrésie de la pupille

Corectopie

Ectopie pupillaire

Malformation congénitale de l'iris SAI

Q13.3 Opacité congénitale de la cornée

Q13.4 Autres malformations congénitales de la cornée

Anomalie de Peter

Malformation congénitale de la cornée SAI

Microcornée

Q13.5 Sclérotique bleue

Q13.8 Autres malformations congénitales de la chambre antérieure de l'œil

Anomalie de Rieger

Q13.9 Malformation congénitale de la chambre antérieure de l'œil, sans précision

Q14.- Malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Q14.0 Malformation congénitale du corps vitré

Opacité congénitale du corps vitré

Q14.1 Malformation congénitale de la rétine

Anévrisme congénital de la rétine

Q14.2 Malformation congénitale de la papille optique

Colobome congénital de la papille optique

Q14.3 Malformation congénitale de la choroïde

Q14.8 Autres malformations congénitales de la chambre postérieure de l'œil

Colobome du fond de l'œil

Q14.9 Malformation congénitale de la chambre postérieure de l'œil, sans précision

Q15.- Autres malformations congénitales de l'œil

Excl.: albinisme oculaire (E70.3)
nystagmus congénital (H55)
rétinite pigmentaire (H35.5)

Q15.0 Glaucome congénital

Buphtalmie
Glaucome du nouveau-né
Hydrophthalmie
Kératoglobe congénital avec glaucome
Macrocornée avec glaucome
Macrophthalmie au cours d'un glaucome congénital
Mégalocornée avec glaucome

Q15.8 Autres malformations congénitales précisées de l'œil

Q15.9 Malformation congénitale de l'œil, sans précision

Anomalie congénitale de l'œil SAI

Q16.- Malformations congénitales de l'oreille avec atteinte de l'audition

Excl.: surdité congénitale (H90.-)

Q16.0 Absence congénitale du pavillon de l'oreille

Q16.1 Absence, atrésie et rétrécissement congénitaux du conduit auditif (externe)

Atrésie ou rétrécissement du méat auditif osseux

Q16.2 Absence de trompe d'Eustache

Q16.3 Malformation congénitale des osselets

Coalescence des osselets

Q16.4 Autres malformations congénitales de l'oreille moyenne

Malformation congénitale de l'oreille moyenne SAI

Q16.5 Malformation congénitale de l'oreille interne

Anomalie de:
• labyrinthe membraneux
• organe de Corti

Q16.9 Malformation congénitale de l'oreille avec atteinte de l'audition, sans précision

Absence congénitale de l'oreille SAI

Q17.- Autres malformations congénitales de l'oreille

Excl.: fistule préauriculaire (Q18.1)

Q17.0 Pavillon surnuméraire

Appendice préauriculaire
Lobule surnuméraire
Oreille surnuméraire
Polyotie
Tragus accessoire

- Q17.1 Macrotie**
- Q17.2 Microtie**
- Q17.3 Autres déformations de l'oreille**
Oreilles pointues
- Q17.4 Anomalie de position de l'oreille**
Position basse de l'oreille
Excl.: pavillon cervical (Q18.2)
- Q17.5 Oreilles proéminentes**
Oreille "chauve-souris"
- Q17.8 Autres malformations congénitales précisées de l'oreille**
Absence congénitale du lobe de l'oreille
- Q17.9 Malformation congénitale de l'oreille, sans précision**
Anomalie congénitale de l'oreille SAI
- Q18.- Autres malformations congénitales de la face et du cou**
Excl.: affections classées en Q67.0-Q67.4
anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
cyclopie (Q87.0)
fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)
malformations congénitales des os du crâne et de la face (Q75.-)
persistance du canal thyroïdienne (Q89.2)
syndromes congénitaux malformatifs affectant l'aspect de la face (Q87.0)
- Q18.0 Fissure, fistule et kyste d'origine branchiale**
Vestiges branchiaux
- Q18.1 Fistule et kyste préauriculaires**
Fistule (du):
• cervico-auriculaire
• pavillon, congénitale
Fistule et kyste préauriculaires
- Q18.2 Autres malformations d'origine branchiale**
Malformations de la fente branchiale SAI
Otocéphalie
Pavillon cervical
- Q18.3 Cou palmé**
Pterygium colli
- Q18.4 Macrostomie**
- Q18.5 Microstomie**
- Q18.6 Macrocheilie**
Hypertrophie congénitale de la lèvre
- Q18.7 Microcheilie**
- Q18.8 Autres malformations congénitales précisées de la face et du cou**
Fistule |
Kyste | médian(e) de la face et du cou
Sinus |
- Q18.9 Malformation congénitale de la face et du cou, sans précision**
Anomalie congénitale de la face et du cou SAI

Malformations congénitales de l'appareil circulatoire (Q20-Q28)

Q20.- Malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)

Q20.0 Tronc artériel commun

Persistance du tronc artériel

Q20.1 Ventricule droit à double issue [Double outlet right ventricle]

Syndrome de Taussig-Bing

Q20.2 Ventricule gauche à double issue [Double outlet left ventricle]

Q20.3 Communication ventriculo-auriculaire discordante

Dextroposition de l'aorte

Transposition des gros vaisseaux (complète)

Q20.4 Ventricule à double issue [Double inlet ventricle]

Cœur triloculaire biauriculaire

Ventricule:

- commun
- unique

Q20.5 Communication auriculo-ventriculaire discordante

Inversion ventriculaire

Transposition:

- corrigée
- gauche

Q20.6 Isomérisme des auricules cardiaques

Isomérisme des auricules cardiaques avec asplénie ou polysplénie

Q20.8 Autres malformations congénitales des cavités et des orifices cardiaques

Q20.9 Malformation congénitale des cavités et des orifices cardiaques, sans précision

Q21.- Malformations congénitales des cloisons cardiaques

Excl.: anomalie d'un septum cardiaque, acquise (I51.0)

Q21.0 Communication interventriculaire

Q21.1 Communication interauriculaire

CIA de type ostium secundum

Malformation du sinus:

- coronaire
- veineux

Perméabilité ou persistance de:

- foramen ovale
- ostium secundum (type II)

Q21.2 Communication auriculo-ventriculaire

Canal auriculo-ventriculaire commun

Malformation des replis endocardiques

Persistance de l'ostium primum (type I)

- Q21.3 Tétralogie de Fallot**
Communication interventriculaire avec sténose ou atrésie pulmonaire, dextroposition de l'aorte et hypertrophie du ventricule droit
- Q21.4 Communication aorto-pulmonaire**
Fistule aorto-pulmonaire
Malformation du septum aortique
- Q21.8- Autres malformations congénitales des cloisons cardiaques**
- Q21.80 Pentalogie de Fallot
- Q21.88 Autres malformations congénitales des septums cardiaques
Malformation cardiaque congénitale d'Eisenmenger
Excl.: Eisenmenger:
• complexe (I27.8)
• syndrome (I27.8)
- Q21.9 Malformation congénitale d'une cloison cardiaque, sans précision**
Communication (cardiaque) SAI

Q22.- Malformations congénitales de la valve pulmonaire et de la valvule tricuspide

- Q22.0 Atrésie de la valve pulmonaire**
- Q22.1 Sténose congénitale de la valve pulmonaire**
- Q22.2 Insuffisance congénitale de la valve pulmonaire**
Reflux congénital au niveau de la valve pulmonaire
- Q22.3 Autres malformations congénitales de la valve pulmonaire**
Malformation congénitale de la valve pulmonaire SAI
- Q22.4 Sténose congénitale de la valvule tricuspide**
Atrésie de la valvule tricuspide
- Q22.5 Maladie d'Ebstein**
- Q22.6 Hypoplasie du cœur droit**
- Q22.8 Autres malformations congénitales de la valvule tricuspide**
- Q22.9 Malformation congénitale de la valvule tricuspide, sans précision**

Q23.- Malformations congénitales des valvules aortique et mitrale

- Q23.0 Sténose congénitale de la valvule aortique**
Atrésie | aortique congénitale
Sténose |
Excl.: au cours d'hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)
sténose sous-aortique congénitale (Q24.4)
- Q23.1 Insuffisance congénitale de la valvule aortique**
Insuffisance aortique congénitale
Valvule aortique bicuspide
- Q23.2 Sténose mitrale congénitale**
Atrésie mitrale congénitale
- Q23.3 Insuffisance mitrale congénitale**
- Q23.4 Hypoplasie du cœur gauche**
Atrésie ou hypoplasie marquée de l'orifice ou de la valvule aortique, associée à une hypoplasie de l'aorte ascendante et à un défaut de développement du ventricule gauche (avec sténose ou atrésie de la valvule mitrale).
- Q23.8 Autres malformations congénitales des valvules aortique et mitrale**

Q23.9 Malformation congénitale des valvules aortique et mitrale, sans précision**Q24.- Autres malformations congénitales cardiaques**

Excl.: fibroélastose endocardique (I42.4)

Q24.0 Dextrocardie

Excl.: dextrocardie avec situs inversus (Q89.3)
disposition auriculaire en miroir avec situs inversus (Q89.3)
isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q24.1 Lévocardie

Cœur situé dans l'hémithorax gauche avec apex pointant à gauche, avec situs inversus des autres viscères et anomalie cardiaque ou correction d'une transposition des gros vaisseaux.

Q24.2 Cœur triatrial**Q24.3 Sténose de l'infundibulum pulmonaire****Q24.4 Sténose sous-aortique congénitale****Q24.5 Malformation des vaisseaux coronaires**

Anévrisme congénital coronaire (artère)

Q24.6 Bloc congénital du cœur**Q24.8 Autres malformations cardiaques congénitales précisées**

Diverticule congénital du ventricule gauche

Malformation congénitale du:

- myocarde
- péricarde

Malposition du cœur

Syndrome de Uhl

Q24.9 Malformation cardiaque congénitale, sans précision

Anomalie cardiaque		congénitale SAI
Cardiopathie		

Q25.- Malformations congénitales des gros vaisseaux**Q25.0 Perméabilité du canal artériel**

Perméabilité du canal de Botal

Persistance du canal artériel

Q25.1 Coarctation de l'aorte

Coarctation de l'isthme aortique (avant le canal) (après le canal)

Q25.2 Atrésie de l'aorte**Q25.3 Sténose de l'aorte (congénitale)**

Sténose aortique supra-avalvulaire

Excl.: sténose congénitale de la valvule aortique (Q23.0)

Q25.4 Autres malformations congénitales de l'aorte

Anévrisme du sinus de Valsalva (rompu)

Absence		congénital(e)		de l'aorte
Anévrisme				
Aplasie				
Dilatation				

Double arc aortique [anneau vasculaire de l'aorte]

Hypoplasie de l'aorte

Persistance de:

- arc aortique droit
- convolution de l'arc aortique

Excl.: hypoplasie aortique associée à une hypoplasie du cœur gauche (Q23.4)

Q25.5 Atrésie de l'artère pulmonaire

Q25.6 Sténose (congénitale) de l'artère pulmonaire

Sténose supra-avalvulaire de l'artère pulmonaire

Q25.7 Autres malformations congénitales de l'artère pulmonaire

Anévrisme pulmonaire artério-veineux

Artère pulmonaire aberrante

Agénésie		de l'artère pulmonaire
Anévrisme congénital		
Anomalie		
Hypoplasie		

Q25.8 Autres malformations congénitales des gros vaisseaux

Q25.9 Malformation congénitale des gros vaisseaux, sans précision

Q26.- Malformations congénitales des grandes veines

Q26.0 Sténose congénitale de la veine cave

Sténose congénitale de la veine cave (inférieure) (supérieure)

Q26.1 Persistence de la veine cave supérieure gauche

Q26.2 Retour veineux pulmonaire anormal total

Q26.3 Retour veineux pulmonaire anormal partiel

Q26.4 Retour veineux pulmonaire anormal, sans précision

Q26.5 Retour veineux portal anormal

Q26.6 Fistule entre la veine porte et l'artère hépatique (congénitale)

Q26.8 Autres malformations congénitales des grandes veines

Absence de veine cave (inférieure) (supérieure)

Continuation de la veine cave inférieure dans la veine azygos

Persistence de la veine cardinale postérieure gauche

Syndrome du cimenterre

Q26.9 Malformation congénitale d'une grande veine, sans précision

Anomalie de la veine cave (inférieure) (supérieure) SAI

Q27.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire périphérique**Excl.:** anévrisme congénital de la rétine (Q14.1)

anomalies de:

- artère pulmonaire (Q25.5-Q25.7)
 - vaisseaux cérébraux et précérébraux (Q28.0-Q28.3)
 - vaisseaux coronaires (Q24.5)
- hémangiome et lymphangiome (D18.-)

Q27.0 Absence congénitale et hypoplasie de l'artère ombilicale

Artère ombilicale unique

Q27.1 Sténose congénitale de l'artère rénale**Q27.2 Autres malformations congénitales de l'artère rénale**

Artères rénales multiples

Malformation congénitale de l'artère rénale SAI

Q27.3 Malformation artérioveineuse périphérique

Anévrisme artérioveineux

Excl.: anévrisme artérioveineux acquis (I77.0)**Q27.4 Phlébectasie congénitale****Q27.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire périphérique**

Artère sous-clavière aberrante

Anévrisme (périphérique)		congénital(e)
Rétrécissement artériel		
Varice		

Absence		d'une artère ou d'une veine NCA
Atrésie		

Q27.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire périphérique, sans précision

Anomalie artérielle ou veineuse SAI

Q28.- Autres malformations congénitales de l'appareil circulatoire

Utiliser, au besoin, d'abord un code supplémentaire de la catégorie I60-I62 pour identifier une hémorragie cérébrale.

Excl.: anévrisme congénital:

- coronaire (Q24.5)
- périphérique (Q27.8)
- pulmonaire (Q25.7)
- rétinien (Q14.1)
- SAI (Q27.8)

Q28.0- Malformation artérioveineuse de vaisseaux précérébraux

Q28.00 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.01 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.08 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.09 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

Q28.1- Autres malformations des vaisseaux précérébraux

Q28.10 Anévrisme congénital des vaisseaux précérébraux

Q28.11 Fistule congénitale des vaisseaux précérébraux

Q28.18 Autres malformations congénitales des vaisseaux précérébraux

Q28.19 Malformation congénitale des vaisseaux précérébraux, non précisée

- Q28.2- Malformation artérioveineuse des vaisseaux cérébraux**
 Q28.20 Anévrisme artérioveineux congénital des vaisseaux cérébraux
 Q28.21 Fistule artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux
 Q28.28 Autres malformations artérioveineuses congénitales des vaisseaux cérébraux
 Q28.29 Malformation artérioveineuse congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
- Q28.3- Autres malformations des vaisseaux cérébraux**
 Q28.30 Anévrisme congénital des vaisseaux cérébraux
 Q28.31 Fistule congénitale des vaisseaux cérébraux
 Q28.38 Autres malformations congénitales des vaisseaux cérébraux
 Q28.39 Malformation congénitale des vaisseaux cérébraux, non précisée
- Q28.8- Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire**
 Q28.80 Autre anévrisme congénital
 Q28.81 Autre fistule congénitale de l'appareil circulatoire
 Q28.88 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil circulatoire.
- Q28.9 Malformation congénitale de l'appareil circulatoire, sans précision**

Malformations congénitales de l'appareil respiratoire (Q30-Q34)

Q30.- Malformations congénitales du nez

Excl.: déviation congénitale de la cloison nasale (Q67.4)

- Q30.0 Atrésie des choanes**
 Atrésie
 Sténose congénitale | d'un orifice nasal (antérieur) (postérieur)
- Q30.1 Agénésie et hypoplasie du nez**
 Absence congénitale du nez
- Q30.2 Fissure, échancrure et fente nasales**
- Q30.3 Perforation congénitale de la cloison nasale**
- Q30.8 Autres malformations congénitales du nez**
 Anomalie congénitale de la paroi des sinus de la face
 Nez surnuméraire
- Q30.9 Malformation congénitale du nez, sans précision**

Q31.- Malformations congénitales du larynx

Excl.: stridor laryngé congénital SAI (P28.8)

- Q31.0 Ptérygion du larynx**
 Ptérygion du larynx:
 • glottique
 • SAI
 • sous-glottique
- Q31.1 Sténose sous-glottique congénitale**
- Q31.2 Hypoplasie du larynx**
- Q31.3 Laryngocèle**
- Q31.5 Laryngomalacie congénitale**

Q31.8 Autres malformations congénitales du larynx

Absence
Agénésie
Atrésie

de cartilage cricoïde, de l'épiglotte, de la glotte, du larynx ou du cartilage thyroïdien

Fissure (de):

- cartilage thyroïdien
- épiglotte
- postérieure du cartilage cricoïde

Sténose congénitale du larynx NCA

Q31.9 Malformation congénitale du larynx, sans précision**Q32.- Malformations congénitales de la trachée et des bronches**

Excl.: bronchiectasie congénitale (Q33.4)

Q32.0 Trachéomalacie congénitale**Q32.1 Autres malformations congénitales de la trachée**

Anomalie du cartilage trachéal

Atrésie de la trachée

Dilatation
Malformation
Sténose

congénitale de la trachée

Trachéocèle congénitale

Q32.2 Bronchomalacie congénitale**Q32.3 Sténose bronchique congénitale****Q32.4 Autres malformations congénitales des bronches**

Absence
Agénésie
Atrésie
Malformation congénitale SAI
Diverticule bronchique

des bronches

Q33.- Malformations congénitales du poumon**Q33.0 Poumon kystique congénital**

Maladie:

- kystique
- polykystique

congénitale du poumon

Poumon en nid d'abeille, congénital

Excl.: affection kystique pulmonaire, acquise ou sans précision (J98.4)

Q33.1 Lobe pulmonaire surnuméraire**Q33.2 Séquestration pulmonaire (congénitale)****Q33.3 Agénésie du poumon**

Absence de poumon (lobe)

Q33.4 Bronchiectasie congénitale**Q33.5 Tissu ectopique intrapulmonaire (congénital)****Q33.6 Hypoplasie et dysplasie du poumon**

Excl.: hypoplasie pulmonaire associée à une brièveté de la gestation (P28.0)

Q33.8 Autres malformations congénitales du poumon**Q33.9 Malformation congénitale du poumon, sans précision****Q34.- Autres malformations congénitales de l'appareil respiratoire**

- Q34.0 Anomalie de la plèvre**
- Q34.1 Kyste congénital du médiastin**
- Q34.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil respiratoire**
Atrésie du rinopharynx
- Q34.9 Malformation congénitale de l'appareil respiratoire, sans précision**
Absence
Anomalie SAI | congénitale d'organes respiratoires

Fente labiale et fente palatine (Q35-Q37)

Note: Le code LAHS est utilisé pour une définition exacte de la teneur des codes suivants. Les lettres de ce code désignent les parties anatomiques affectées : L = fente labiale, A = fente alvéolaire, H = fente de la voûte du palais, S = fente du voile du palais ; les parties non affectées sont indiquées par un signe «moins ». La partie de gauche du code concerne l'hémiface droite, et vice versa.

[Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (éditeur), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (Q30.2) pour identifier les malformations du nez associées.

Excl.: syndrome de Pierre Robin (Q87.0)

Q35.- Fente palatine

Incl.: fissure du palais
palatoschisis

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q35.1 Fente de la voûte du palais

Codes LAHS:

-- H ----

---- H --

-- H - H --

Q35.3 Fente du voile du palais

Codes LAHS:

--- S ---

Fente du voile du palais

Q35.5 Fente de la voûte et du voile du palais

Codes LAHS:

-- H S H --

Q35.7 Fente de la luette

Codes LAHS:

--- S ---

Q35.9 Fente du palais, sans précision

Q36.- Fente labiale

Incl.: cheiloschisis
fissure labiale congénitale

Excl.: fente labio-palatine (Q37.-)

Q36.0 Fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L - - - - L

Q36.1 Fente labiale médiane**Q36.9 Fente labiale unilatérale**

Codes LAHS:

L - - - - -

- - - - - L

Fente labiale SAI

Q37.- Fente labio-palatine**Q37.0 Fente de la voûte du palais avec fente labiale bilatérale**

Codes LAHS:

L A - - - A L

Fente labio-maxillaire, bilatérale

Q37.1 Fente de la voûte du palais avec fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L A - - - - -

- - - - - A L

Fente de la voûte du palais avec fente labiale SAI

Fente labio-maxillaire, unilatérale ou SAI

Q37.2 Fente du voile du palais avec fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L - - S - - L

Q37.3 Fente du voile du palais avec fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L - - S - - -

- - - S - - L

Fente du voile du palais avec fente labiale SAI

Q37.4 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale bilatérale

Codes LAHS:

L A H S H A L

Fente labio-maxillo-palatine, bilatérale

Q37.5 Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale unilatérale

Codes LAHS:

L A H S - - -

- - - S H A L

Chéilo-gnatho-palatoschisis unilatéral ou SAI

Fente de la voûte et du voile du palais avec fente labiale SAI

Q37.8 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale bilatérale**Q37.9 Fente palatine, sans précision, avec fente labiale unilatérale**

Fente labio-palatine SAI

Autres malformations congénitales de l'appareil digestif (Q38-Q45)

Q38.- Autres malformations congénitales de la langue, de la bouche et du pharynx

Excl.: macrostomie (Q18.4)
microstomie (Q18.5)

Q38.0 Malformations congénitales des lèvres, non classées ailleurs

Fistule congénitale de la lèvre
Malformation congénitale de la lèvre SAI
Syndrome de Van der Woude

Excl.: fente:
• labiale (Q36.-)
• labio-palatine (Q37.-)
macrocheilie (Q18.6)
microcheilie (Q18.7)

Q38.1 Ankyloglossie

Brièveté anormale du frein de la langue

Q38.2 Macroglossie (congénitale)

Q38.3 Autres malformations congénitales de la langue

Aglossie
Adhérence
Fissure
Malformation SAI
Hypoglossie
Hypoplasie de la langue
Langue bifide
Microglossie

| } congénitale de la langue

Q38.4 Malformations congénitales des glandes et des canaux salivaires

Absence
Atrésie
Fistule congénitale des glandes salivaires
Glandes ou canaux salivaires surnuméraires

| } de glandes ou de canaux salivaires

Q38.5 Malformations congénitales du palais, non classées ailleurs

Absence de luette
Malformation congénitale du palais SAI
Palais ogival

Excl.: fente:
• labio-palatine (Q37.-)
• palatine (Q35.-)

Q38.6 Autres malformations congénitales de la bouche

Malformation congénitale de la bouche SAI

Q38.7 Poche pharyngée

Diverticule du pharynx
Excl.: syndrome de la poche branchiale (D82.1)

Q38.8 Autres malformations congénitales du pharynx

Malformation congénitale du pharynx SAI

Q39.- Malformations congénitales de l'œsophage

- Q39.0 Atrésie de l'œsophage, sans fistule**
Atrésie de l'œsophage SAI
- Q39.1 Atrésie de l'œsophage avec fistule trachéo-œsophagienne**
Atrésie de l'œsophage avec fistule broncho-œsophagienne
- Q39.2 Fistule trachéo-œsophagienne congénitale, sans atrésie**
Fistule trachéo-œsophagienne congénitale SAI
- Q39.3 Sténose et rétrécissement congénitaux de l'œsophage**
- Q39.4 Ptérygion congénital de l'œsophage**
Excl.: ptérygion de l'œsophage (acquis) (K22.2)
- Q39.5 Dilatation congénitale de l'œsophage**
- Q39.6 Diverticule de l'œsophage (congénital)**
Poche œsophagienne
- Q39.8 Autres malformations congénitales de l'œsophage**
Absence
Dédoublment
Déplacement congénital | de l'œsophage
- Q39.9 Malformation congénitale de l'œsophage, sans précision**

Q40.- Autres malformations congénitales des voies digestives supérieures

- Q40.0 Sténose hypertrophique congénitale du pylore**
Constriction
Hypertrophie
Rétrécissement | congénital(e) ou infantile du pylore
Spasme
Sténose
- Q40.1 Hernie hiatale congénitale**
Glissement du cardia à travers le hiatus œsophagien
Excl.: hernie diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- Q40.2 Autres malformations congénitales précisées de l'estomac**
Dédoublment de l'estomac
Déplacement congénital de l'estomac
Diverticule congénital de l'estomac
Estomac en sablier, congénital
Mégalogastrie
Microgastrie
- Q40.3 Malformation congénitale de l'estomac, sans précision**
- Q40.8 Autres malformations congénitales précisées des voies digestives supérieures**
- Q40.9 Malformation congénitale des voies digestives supérieures, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des voies digestives supérieures

Q41.- Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle

- Incl.:* obstruction, occlusion et rétrécissement congénitaux de l'intestin grêle ou de l'intestin SAI
Utiliser au besoin un code supplémentaire (K90.8, K91.2) pour identifier l'existence d'une malabsorption.
- Excl.:* iléus méconial (E84.1)
- Q41.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du duodénum**

- Q41.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du jéjunum**
 Imperforation du jéjunum
 Syndrome de la pelure de pomme
- Q41.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'iléon**
- Q41.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations précisées de l'intestin grêle**
- Q41.9 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin grêle, sans précision de localisation**
 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'intestin SAI

Q42.- Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon

Incl.: occlusion, obstruction et rétrécissement congénitaux du côlon

- Q42.0 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, avec fistule**
- Q42.1 Absence, atrésie et sténose congénitales du rectum, sans fistule**
 Imperforation du rectum
- Q42.2 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, avec fistule**
- Q42.3 Absence, atrésie et sténose congénitales de l'anus, sans fistule**
 Imperforation anale
- Q42.8 Absence, atrésie et sténose congénitales d'autres localisations du côlon**
- Q42.9 Absence, atrésie et sténose congénitales du côlon, sans précision de localisation**

Q43.- Autres malformations congénitales de l'intestin

- Q43.0 Diverticule de Meckel**
 Persistance du canal:
 - omphalo-mésentérique
 - vitellin
- Q43.1 Maladie de Hirschsprung**
 Aganglionose
 Mégacôlon congénital (sans ganglion)
- Q43.2 Autres anomalies fonctionnelles congénitales du côlon**
 Dilatation congénitale du côlon
- Q43.3 Malformations congénitales de fixation de l'intestin**
 Adhérences [brides] congénitales:
 - épiploïques anormales
 - péritonéales
 Malrotation du côlon
 Membrane de Jackson
 Mésentère universel
 Rotation:

<ul style="list-style-type: none"> • absente • incomplète • insuffisante 	du cæcum et du côlon
---	----------------------
- Q43.4- Duplication de l'intestin**
- Q43.40** Duplication de l'intestin grêle
- Q43.41** Duplication du côlon
- Q43.42** Duplication du rectum
- Q43.49** Duplication de l'intestin, non précisée
- Q43.5 Ectopie de l'anus**

- Q43.6 Fistule congénitale du rectum et de l'anus**
Excl.: avec absence, atrésie et sténose (Q42.0, Q42.2)
 fistule congénitale:
 • recto-urétrale (Q64.7)
 • recto-vaginale (Q52.2)
 fistule ou sinus pilonidal (L05.-)
- Q43.7 Persistance du cloaque**
 Cloaque SAI
- Q43.8 Autres malformations congénitales précisées de l'intestin**
 Diverticule congénital de l'intestin
 Diverticulite congénitale du côlon
 Dolichocôlon
 Méga-appendice
 Mégaduodénum
 Microcôlon
 Syndrome de l'anse borgne, congénital
 Transposition de:
 • appendice
 • côlon
 • intestin
- Q43.9 Malformation congénitale de l'intestin, sans précision**
- Q44.- Malformations congénitales de la vésicule biliaire, des voies biliaires et du foie**
- Q44.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie de la vésicule biliaire**
 Absence congénitale de la vésicule biliaire
- Q44.1 Autres malformations congénitales de la vésicule biliaire**
 Malformation congénitale de la vésicule biliaire SAI
 Vésicule biliaire intrahépatique
- Q44.2 Atrésie des voies biliaires**
- Q44.3 Sténose et rétrécissement congénitaux des voies biliaires**
- Q44.4 Kyste du cholédoque**
- Q44.5 Autres malformations congénitales des voies biliaires**
 Canal hépatique surnuméraire
 Duplication du canal:
 • biliaire
 • cystique
 Malformation congénitale des voies biliaires SAI
- Q44.6 Maladie kystique du foie**
 Maladie fibrokystique du foie
- Q44.7 Autres malformations congénitales du foie**
 Absence de foie
 Hépatomégalie
 Malformation du foie SAI
 Foie surnuméraire
 Syndrome d'Alagille
- | | |
|---------------|---------------|
| congénital(e) | congénital(e) |
|---------------|---------------|

Q45.- Autres malformations congénitales de l'appareil digestif

Excl.: hernie:

- diaphragmatique congénitale (Q79.0)
- hiatale congénitale (Q40.1)

Q45.0 Agénésie, aplasie et hypoplasie du pancréas

Absence congénitale du pancréas

Q45.1 Pancréas annulaire

Q45.2 Kyste pancréatique congénital

Q45.3 Autres malformations congénitales du pancréas et du canal pancréatique

Malformation congénitale du pancréas et du canal pancréatique SAI

Pancréas surnuméraire

Excl.: diabète sucré:

- congénital (E10.-)
 - néonatal (P70.2)
- maladie fibrokystique du pancréas (E84.-)

Q45.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil digestif

Absence (complète) (partielle) des voies digestives SAI

Duplication	des organes digestifs SAI
Malposition congénitale	

Q45.9 Malformation congénitale de l'appareil digestif, sans précision

Anomalie congénitale SAI de l'appareil digestif

Malformations congénitales des organes génitaux
(Q50-Q56)

Excl.: syndrome de résistance aux androgènes (E34.5-)

syndromes associés à des anomalies du nombre et de la forme des chromosomes (Q90-Q99)

testicule féminisant (E34.51)

Q50.- Malformations congénitales des ovaires, des trompes de Fallope et des ligaments larges

Q50.0 Absence congénitale d'ovaire(s)

Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

Q50.1 Kyste ovarien au cours du développement

Q50.2 Torsion congénitale de l'ovaire

Q50.3 Autres malformations congénitales de l'ovaire

Aplasie ovarienne

Malformation congénitale de l'ovaire SAI

Ovaire surnuméraire

Q50.4 Kyste embryonnaire de la trompe de Fallope

Kyste de la frange ovarienne

Q50.5 Kyste embryonnaire du ligament large

Kyste (de):

- canal de Gartner
- épophoron
- paraovarien

Q50.6 Autres malformations congénitales des trompes de Fallope et des ligaments larges

Absence
Atrésie
Présence en surnombre

de la trompe de Fallope ou du ligament large

Malformation congénitale de la trompe de Fallope ou du ligament large SAI

Q51.- Malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**Q51.0 Agénésie et aplasie de l'utérus**

Absence congénitale de l'utérus

Q51.1 Utérus double avec duplication du col et du vagin**Q51.2 Autres duplications de l'utérus**

Utérus double SAI

Q51.3 Utérus bicorne**Q51.4 Utérus unicorne****Q51.5 Agénésie et aplasie du col de l'utérus**

Absence congénitale du col de l'utérus

Q51.6 Kyste embryonnaire du col de l'utérus**Q51.7 Fistule congénitale utéro-digestive et utéro-urinaire****Q51.8 Autres malformations congénitales de l'utérus et du col de l'utérus**

Hypoplasie de l'utérus et du col de l'utérus

Q51.9 Malformation congénitale de l'utérus et du col de l'utérus, sans précision**Q52.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de la femme****Q52.0 Absence congénitale de vagin****Q52.1 Dédoublement du vagin**

Vagin cloisonné

Excl.: dédoublement du vagin avec utérus double et duplication du col (Q51.1)

Q52.2 Fistule recto-vaginale congénitale

Excl.: cloaque (Q43.7)

Q52.3 Imperforation de l'hymen**Q52.4 Autres malformations congénitales du vagin**

Kyste (du):

- canal de Nüick, congénital
- embryonnaire vaginal

Malformation congénitale du vagin SAI

Q52.5 Fusion de la vulve**Q52.6 Malformation congénitale du clitoris****Q52.7 Autres malformations congénitales de la vulve**

Absence
Kyste
Malformation SAI

congénital(e) de la vulve

Q52.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de la femme**Q52.9 Malformation congénitale des organes génitaux de la femme, sans précision****Q53.- Cryptorchidie****Q53.0 Testicule en situation anormale**

Ectopie testiculaire unilatérale ou bilatérale

- Q53.1 Cryptorchidie unilatérale**
- Q53.2 Cryptorchidie bilatérale**
- Q53.9 Cryptorchidie, sans précision**
Cryptorchidie SAI

Q54.- Hypospadias

Excl.: épispadias (Q64.0)

- Q54.0 Hypospadias balanique**
Hypospadias:
 - coronal
 - glandulaire
- Q54.1 Hypospadias pénien**
- Q54.2 Hypospadias pénoscrotal**
- Q54.3 Hypospadias périnéal**
- Q54.4 Chordée congénitale**
- Q54.8 Autres hypospadias**
- Q54.9 Hypospadias, sans précision**

Q55.- Autres malformations congénitales des organes génitaux de l'homme

Excl.: hydrocèle congénitale (P83.5)
hypospadias (Q54.-)

- Q55.0 Absence et aplasie du testicule**
Monorchidie
- Q55.1 Hypoplasie du (des) testicule(s) et du scrotum**
Fusion des testicules
- Q55.2 Autres malformations congénitales du (des) testicule(s) et du scrotum**
Malformation congénitale du (des) testicule(s) et du scrotum SAI
Migration du testicule
Polyorchidie
Testicule rétractile
- Q55.3 Atrésie du canal déférent**
- Q55.4 Autres malformations congénitales du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate**
Absence ou aplasie de:
 - cordon spermatique
 - prostate
 Malformation congénitale du canal déférent, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate SAI
- Q55.5 Absence et aplasie congénitales du pénis**
- Q55.6 Autres malformations congénitales du pénis**
Courbure du pénis (latérale)
Hypoplasie du pénis
Malformation congénitale du pénis SAI
- Q55.8 Autres malformations congénitales précisées des organes génitaux de l'homme**
- Q55.9 Malformation congénitale des organes génitaux de l'homme, sans précision**
Anomalie congénitale SAI des organes génitaux de l'homme

Q56.- Non-différenciation sexuelle et pseudo-hermaphrodisme**Excl.:** pseudo-hermaphrodisme:

- avec anomalie chromosomique précisée (Q96-Q99)
- féminin, avec hyperadrénocorticisme (E25.-)
- masculin, avec résistance aux androgènes (E34.5-)

Q56.0 Hermaphrodisme, non classé ailleurs

Ovotestis

Q56.1 Pseudo-hermaphrodisme masculin, non classé ailleurs

Pseudo-hermaphrodisme masculin SAI

Q56.2 Pseudo-hermaphrodisme féminin, non classé ailleurs

Pseudo-hermaphrodisme féminin SAI

Q56.3 Pseudo-hermaphrodisme, sans précision**Q56.4 Sexe indéterminé, sans précision**

Ambiguïté des organes génitaux

Malformations congénitales de l'appareil urinaire (Q60-Q64)

Q60.- Agénésie rénale et autres défauts de développement rénal**Incl.:** absence congénitale de rein(s)

atrophie rénale:

- congénitale
- infantile

Q60.0 Agénésie rénale, unilatérale**Q60.1 Agénésie rénale, bilatérale****Q60.2 Agénésie rénale, sans précision****Q60.3 Hypoplasie rénale unilatérale****Q60.4 Hypoplasie rénale bilatérale****Q60.5 Hypoplasie rénale, sans précision****Q60.6 Syndrome de Potter****Q61.- Maladies kystiques du rein****Excl.:** kyste du rein (acquis) (N28.1)

syndrome de Potter (Q60.6)

Q61.0 Kyste du rein congénital (unique)

Kyste du rein (congénital) (unique)

Q61.1 Rein polykystique, autosomique récessif

Rein polykystique, type infantile

Q61.2 Rein polykystique, autosomique dominant

Rein polykystique, type adulte

Q61.3 Rein polykystique, sans précision

- Q61.4 Dysplasie rénale**
 multikystique:
 • dysplasie rénale
 • néphropathie
 • rein (développement)
Excl.: Néphropathie polykystique (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Kyste médullaire du rein**
 Rein en éponge SAI
- Q61.8 Autres maladies kystiques du rein**
 Dégénérescence ou maladie fibrokystique du rein
 Rein fibrokystique
- Q61.9 Maladie kystique du rein, sans précision**
 Syndrome de Meckel-Gruber

Q62.- Anomalies congénitales obstructives du bassinet et malformations congénitales de l'uretère

- Q62.0 Hydronéphrose congénitale**
- Q62.1 Atrésie et sténose de l'uretère**
 Imperméabilité de l'uretère
 Occlusion congénitale de:
 • jonction pyélo-urétérale
 • orifice vésico-urétéral
 • uretère
- Q62.2 Méga-uretère congénital**
 Dilatation congénitale de l'uretère
- Q62.3 Autres anomalies obstructives du bassinet et de l'uretère**
 Urétérocèle congénitale
- Q62.4 Agénésie de l'uretère**
 Absence d'uretère
- Q62.5 Duplication de l'uretère**
 Uretère:
 • double
 • surnuméraire
- Q62.6 Malposition de l'uretère**
 Déplacement
 Déviation
 Ectopie
 Implantation anormale | de l'uretère ou de l'orifice urétéral
- Q62.7 Reflux vésico-urétéro-rénal congénital**
- Q62.8 Autres malformations congénitales de l'uretère**
 Anomalie de l'uretère SAI

Q63.- Autres malformations congénitales du rein

- Excl.:* syndrome néphrotique congénital (N04.-)
- Q63.0 Rein surnuméraire**
- Q63.1 Rein lobulé, soudé et en fer à cheval**

- Q63.2 Rein ectopique**
Déplacement congénital du rein
Malrotation du rein
- Q63.3 Rein hyperplasique et géant**
- Q63.8 Autres malformations congénitales précisées du rein**
Lithiase rénale congénitale
- Q63.9 Malformation congénitale du rein, sans précision**
- Q64.- Autres malformations congénitales de l'appareil urinaire**
- Q64.0 Epispadias**
Excl.: hypospadias (Q54.-)
- Q64.1 Exstrophie vésicale**
Ectopie vésicale
Extroversion de la vessie
- Q64.2 Valvules urétrales postérieures congénitales**
- Q64.3 Autres formes d'atrésie et de sténose (congénitale) de l'urètre et du col de la vessie**
Occlusion du col de la vessie
Rétrécissement de:
• méat urinaire
• orifice vésico-urétral
• urètre
congénital(e)
Imperméabilité de l'urètre
- Q64.4 Malformation de l'ouraque**
Kyste
Persistance
Prolapsus
de l'ouraque
- Q64.5 Absence congénitale de la vessie et de l'urètre**
- Q64.6 Diverticule congénital de la vessie**
- Q64.7 Autres malformations congénitales de la vessie et de l'urètre**
Fistule recto-urétrale congénitale
Hernie congénitale de la vessie
Malformation congénitale de la vessie ou de l'urètre SAI
Méat urinaire double
Prolapsus congénital de:
• méat urinaire
• urètre
• vessie (muqueuse)
Urètre
Vessie
surnuméraire
Urètre double
- Q64.8 Autres malformations congénitales précisées de l'appareil urinaire**
- Q64.9 Malformation congénitale de l'appareil urinaire, sans précision**
congénitale:
• anomalie
• déformation
de l'appareil urinaire SAI

Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles (Q65-Q79)

Q65.- Anomalies morphologiques congénitales de la hanche

Excl.: hanche à ressort (R29.4)

- Q65.0 Luxation congénitale de la hanche, unilatérale**
- Q65.1 Luxation congénitale de la hanche, bilatérale**
- Q65.2 Luxation congénitale de la hanche, sans précision**
- Q65.3 Subluxation congénitale de la hanche, unilatérale**
- Q65.4 Subluxation congénitale de la hanche, bilatérale**
- Q65.5 Subluxation congénitale de la hanche, sans précision**
- Q65.6 Hanche instable (congénitale)**

Hanche:

- luxable
- subluxable

Q65.8 Autres malformations congénitales de la hanche

Antéversion du col du fémur

Coxa:		congénitale
• valga		
• vara		

Dysplasie acétabulaire congénitale

Q65.9 Malformation congénitale de la hanche, sans précision

Q66.- Anomalies morphologiques congénitales du pied

Excl.: déformations en:

- valgus, acquises (M21.0-)
- varus, acquises (M21.1-)
- malformations du pied avec raccourcissement (Q72.-)

- Q66.0 Pied bot varus équin**
Pied bot SAI
- Q66.1 Pied bot talus varus**
- Q66.2 Metatarsus varus**
- Q66.3 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en varus**
Hallux varus congénital
- Q66.4 Pied bot talus valgus**
- Q66.5 Pied plat congénital**
Pied plat:
 - contracté
 - spastique (en valgus)
- Q66.6 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied en valgus**
Metatarsus valgus
- Q66.7 Pied creux**

Q66.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du pied

Astragale vertical

Coalescence tarsale

Orteil en marteau, congénital

Pied bot:

- asymétrique
- SAI

Q66.9 Anomalie morphologique congénitale du pied, sans précision**Q67.- Anomalies morphologiques congénitales de la tête, de la face, du rachis et du thorax****Excl.:** syndrome de Potter (Q60.6)

syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q67.0 Asymétrie faciale**Q67.1 Anomalie morphologique faciale par compression****Q67.2 Dolichocéphalie****Q67.3 Plagiocéphalie****Q67.4 Autres anomalies morphologiques congénitales du crâne, de la face et de la mâchoire**

Atrophie ou hypertrophie hémifaciale

Dépressions des os du crâne

Déviation congénitale de la cloison nasale

Ecrasement ou déviation congénital(e) du nez

Excl.: anomalies dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)
nez en selle dû à la syphilis (A50.5)**Q67.5 Anomalie morphologique congénitale du rachis**

Scoliose congénitale:

- posturale
- SAI

Excl.: scoliose:

- due à une malformation osseuse congénitale (Q76.3)
- idiopathique infantile (M41.0-)

Q67.6 Thorax en entonnoir congénital**Q67.7 Thorax en carène congénital**

Thorax en bréchet congénital

Q67.8 Autres anomalies morphologiques congénitales du thorax

Anomalie morphologique congénitale de la paroi thoracique SAI

Q68.- Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles**Excl.:** malformations de membre(s) avec raccourcissement (Q71-Q73)**Q68.0 Anomalie morphologique congénitale des muscles sterno-cléido-mastoïdiens**

Contracture du muscle sterno-cléido-mastoïdien

Torticollis congénital (sterno-mastoïdien)

Tuméfaction sterno-mastoïdienne (congénitale)

Q68.1 Anomalie morphologique congénitale de la main

Hippocratisme digital congénital

Main en bêche (congénitale)

Q68.2 Anomalie morphologique congénitale du genou

Genu recurvatum congénital

Luxation congénitale du genou

Q68.3 Incurvation congénitale du fémur

Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q68.4 Incurvation congénitale du tibia et du péroné

Q68.5 Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision

Q68.8 Autres anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles précisées

Anomalie morphologique congénitale de:

- avant-bras
- clavicule
- coude
- omoplate

Luxation congénitale de:

- coude
- épaule

Q69.- Polydactylie

Q69.0 Doigt(s) surnuméraire(s)

Q69.1 Pouce(s) surnuméraire(s)

Q69.2 Orteil(s) surnuméraire(s)

Gros orteil surnuméraire

Q69.9 Polydactylie, sans précision

Polydactylie (main ou pied), sans précision

Q70.- Syndactylie

Q70.0 Coalescence des doigts

Syndactylie complexe des doigts avec synostose

Q70.1 Palmure des doigts

Simple syndactylie des doigts sans synostose

Q70.2 Coalescence des orteils

Syndactylie complexe des orteils avec synostose

Q70.3 Palmure des orteils

Simple syndactylie des orteils sans synostose

Q70.4 Polysyndactylie

Q70.9 Syndactylie, sans précision

Coalescence des phalanges SAI

Q71.- Raccourcissement du membre supérieur

Q71.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Q71.1 Absence congénitale du bras et de l'avant-bras, main présente

Q71.2 Absence congénitale de l'avant-bras et de la main

Q71.3 Absence congénitale de la main et de(s) doigt(s)

Q71.4 Raccourcissement longitudinal du radius

Main bote radiale

Q71.5 Raccourcissement longitudinal du cubitus

Q71.6 Main en pince de homard

Q71.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) supérieur(s)

Q71.9 Raccourcissement du membre supérieur, sans précision

Q72.- Raccourcissement du membre inférieur

Q72.0 Absence congénitale complète d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Q72.1 Absence congénitale de la cuisse et de la jambe, pied présent

Q72.2 Absence congénitale de la jambe et du pied

Q72.3 Absence congénitale du pied et d'un (des) orteil(s)

Q72.4 Raccourcissement longitudinal du fémur

Anomalie du noyau céphalique fémoral

Q72.5 Raccourcissement longitudinal du tibia

Q72.6 Raccourcissement longitudinal du péroné

Q72.7 Pied bifide

Q72.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Raccourcissement congénital d'un (des) membre(s) inférieur(s)

Q72.9 Raccourcissement du membre inférieur, sans précision

Q73.- Raccourcissement d'un membre non précisé

Q73.0 Absence congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Amélie SAI

Q73.1 Phocomélie, membre(s) non précisé(s)

Phocomélie SAI

Q73.8 Autres raccourcissements d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Raccourcissement longitudinal d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Ectromélie

Hémimélie

Raccourcissement

SAI d'un (des) membre(s) SAI

Q74.- Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s)

Excl.: polydactylie (Q69.-)

raccourcissement d'un membre (Q71-Q73)

syndactylie (Q70.-)

Q74.0 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) supérieur(s), y compris la ceinture scapulaire

Carpocypose [maladie de Madelung]

Dysostose cléido-crânienne

Macrodactylie (doigts)

Malformation de Sprengel

Os du carpe surnuméraire

Pouce à trois phalanges

Pseudarthrose congénitale de la clavicule

Synostose radio-cubitale

Q74.1 Malformation congénitale du genou

Absence congénitale de la rotule

Genu valgum congénital

Genu varum congénital

Luxation congénitale de la rotule

Rotule rudimentaire

Excl.: genu recurvatum congénital (Q68.2)

luxation congénitale du genou (Q68.2)

ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q74.2 Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne

Fusion de l'articulation sacro-iliaque

Malformation de:

- articulation sacro-iliaque

- cheville

congénitale

Excl.: antéversion du fémur (col) (Q65.8)

Q74.3 Arthrogrypose congénitale multiple

Q74.8 Autres malformations congénitales précisées d'un (des) membre(s) non précisé(s)

Q74.9 Malformation congénitale d'un (des) membre(s) non précisé(s), sans précision

Anomalie congénitale d'un (des) membre(s) SAI

Q75.- Autres malformations congénitales des os du crâne et de la face

Excl.: anomalies:

- dento-faciales [y compris les malocclusions] (K07.-)

- morphologiques congénitales de la tête et de la face (Q67.0-Q67.4)

malformation(s) (du):

- congénitale de la face SAI (Q18.-)

- crâne associées à des anomalies du cerveau telles que:

- anencéphalie (Q00.0)

- encéphalocèle (Q01.-)

- hydrocéphalie (Q03.-)

- microcéphalie (Q02)

syndromes congénitaux malformatifs classés en Q87.-

Q75.0 Craniosynostose

Acrocéphalie

Anomalie de suture des os du crâne

Oxycéphalie

Trigonocéphalie

Q75.1 Dysostose crânio-faciale

Maladie de Crouzon

Q75.2 Hypertélorisme

Q75.3 Macrocéphalie

Q75.4 Dysostose mandibulo-faciale

Syndrome de Franceschetti [Syndrome de Treacher Collins]

Q75.5 Dysostose oculo-mandibulaire

Q75.8 Autres malformations congénitales précisées des os du crâne et de la face

Absence congénitale d'os du crâne

Malformation congénitale du front

Platybasie

Q75.9 Malformation congénitale des os du crâne et de la face, sans précision

Anomalie de:

• crâne SAI

• os de la face SAI

Q76.- Malformations congénitales du rachis et du thorax osseux*Excl.:* anomalies morphologiques congénitales ostéo-articulaires et des muscles du rachis et du thorax (Q67.5-Q67.8)**Q76.0 Spina bifida occulta***Excl.:* méningocèle (rachidienne) (Q05.-)

spina bifida (aperta) (kystique) (Q05.-)

Q76.1 Syndrome de Klippel-Feil

Synostose cervicale

Q76.2- Spondylolisthésis et spondylodèse congénitaux*Excl.:* spondylolisthésis (acquis) (M43.1-)

spondylolyse (acquise) (M43.0-)

Q76.21 Spondylolisthésis congénital

Q76.22 Spondylolyse congénitale

Q76.3 Scoliose congénitale due à une malformation osseuse congénitale

Synostose d'hémivertèbres ou défaut de segmentation avec scoliose

Q76.4 Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose

Absence congénitale de vertèbres

Cyphose congénitale

Hémivertèbre [hémispondylie]

Lordose congénitale

Malformation congénitale (charnière) de la région
lombo-sacrée

Malformation du rachis

Platyspondylie

Synostose vertébrale congénitale

Vertèbre surnuméraire

sans précision ou non associée à une scoliose

Q76.5 Côte cervicale

Côte surnuméraire cervicale

Q76.6 Autres malformations congénitales des côtes

Absence de côtes

Coalescence des côtes | congénitale

Côte surnuméraire

Malformation congénitale d'une côte SAI

Excl.: syndrome des côtes courtes (Q77.2)**Q76.7 Anomalies congénitales du sternum**

Absence congénitale de sternum

Sternum bifide

Q76.8 Autres malformations congénitales du thorax osseux**Q76.9 Malformation congénitale du thorax osseux, sans précision**

Q77.- Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis

Excl.: mucopolysaccharidoses (E76.0-E76.3)

Q77.0 Achondrogénésie

Hypocondrogénésie

Q77.1 Insuffisance staturale thanatophore

Q77.2 Syndrome des côtes courtes

Dysplasie thoracique asphyxiante [Jeune]

Q77.3 Chondrodysplasie ponctuée

Q77.4 Achondroplasie

Hypocondroplasie

Ostéosclérose congénitale

Q77.5 Dysplasie diastrophique

Q77.6 Dysplasie chondro-ectodermique

Syndrome d'Ellis-van Creveld

Q77.7 Dysplasie spondylo-épiphysaire

Q77.8 Autres ostéocondrodysplasies avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis

Q77.9 Ostéocondrodysplasie avec anomalies de la croissance des os longs et du rachis, sans précision

Q78.- Autres ostéocondrodysplasies

Q78.0 Ostéogénèse imparfaite

Fragilité osseuse

Ostéopsathyrose

Q78.1 Dysplasie polyostotique fibreuse [maladie de Jaffé-Lichtenstein]

Syndrome d'Albright(-McCune-Sternberg)

Q78.2 Ostéopétrose

Syndrome d'Albers-Schönberg

Q78.3 Dysplasie diaphysaire progressive

Syndrome de Camurati-Engelmann

Q78.4 Enchondromatose

Maladie d'Ollier

Syndrome de Maffucci

Q78.5 Dysplasie métaphysaire

Syndrome de Pyle

Q78.6 Exostoses multiples congénitales

Exostoses cartilagineuses multiples

Q78.8 Autres ostéocondrodysplasies précisées

Ostéopoikilose

Q78.9 Ostéocondrodysplasie, sans précision

Chondrodystrophie SAI

Ostéodystrophie SAI

Q79.- Malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles, non classées ailleurs

Excl.: torticolis congénital (sterno-mastôidien) (Q68.0)

Q79.0 Hernie diaphragmatique congénitale

Excl.: hernie hiatale congénitale (Q40.1)

- Q79.1 Autres malformations congénitales du diaphragme**
Absence de diaphragme
Eventration du diaphragme
Malformation congénitale du diaphragme SAI
- Q79.2 Exomphale**
Omphalocèle
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisis**
- Q79.4 Aplasie congénitale de la musculature abdominale**
Syndrome d'Obrinsky
- Q79.5 Autres malformations congénitales de la paroi abdominale**
Excl.: hernie ombilicale (K42.-)
- Q79.6 Syndrome d'Ehlers-Danlos**
- Q79.8 Autres malformations congénitales du système ostéo-articulaire et des muscles**
Absence de:
• muscle
• tendon
Amyotrophie congénitale
Brides congénitales
Brièveté congénitale d'un tendon
Muscle surnuméraire
Syndrome de Poland
- Q79.9 Malformation congénitale du système ostéo-articulaire et des muscles, sans précision**
Anomalie congénitale SAI du système ostéo-musculaire

Autres malformations congénitales (Q80-Q89)

- Q80.- Ichtyose congénitale**
Excl.: maladie de Refsum (G60.1)
- Q80.0 Ichtyose vulgaire**
- Q80.1 Ichtyose liée au chromosome X**
- Q80.2 Ichtyose lamellaire**
Bébé collodion
- Q80.3 Erythrodermie ichtyosiforme bulleuse congénitale**
- Q80.4 Fœtus Arlequin**
- Q80.8 Autres ichtyoses congénitales**
- Q80.9 Ichtyose congénitale, sans précision**
- Q81.- Epidermolyse bulleuse**
- Q81.0 Epidermolyse bulleuse simple**
Excl.: syndrome de Cockayne (Q87.1)
- Q81.1 Epidermolyse bulleuse létale**
Syndrome de Herlitz

- Q81.2 **Epidermolyse bulleuse dystrophique**
- Q81.8 **Autres épidermolyses bulleuses**
- Q81.9 **Epidermolyse bulleuse, sans précision**

Q82.- Autres malformations congénitales de la peau

Excl.: acrodermatitis enteropathica (E83.2)
 kyste dermoïde pararectal ou pilonidal (L05.-)
 porphyrie érythropoïétique congénitale (E80.0)
 syndrome de Sturge-Weber(-Dimitri) (Q85.8)

Q82.0- Lymphœdème héréditaire

Un lipœdème présent simultanément doit être codé séparément (E88.2-).

Utiliser des codes supplémentaires pour coder la présence d'une fistule lymphatique cutanée, d'un lymphocèle sous-cutané, d'un kyste lymphatique dermique, d'un reflux chyleux (I89.8) ou d'un ulcère lymphogène (L97, L98.4).

Excl.: lymphœdème acquis (I89.0-)
 lymphœdème après mastectomie (partielle) (I97.2-)
 lymphœdème après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs (I97.8-)

- Q82.00 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade I
- Q82.01 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade II
- Q82.02 Lymphœdème héréditaire du (des) membre(s) supérieur(s) et inférieur(s), stade III
- Q82.03 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade I
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale
- Q82.04 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade II
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale
- Q82.05 Lymphœdème héréditaire, autre localisation, stade III
Tête, cou, paroi thoracique, région génitale
- Q82.08 Autre lymphœdème héréditaire
- Q82.09 Lymphœdème héréditaire, sans précision

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocytose (congénitale)

Urticaire pigmentée
Excl.: mastocytose maligne (C96.2)

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Dysplasie ectodermique (anhidrotique)

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q82.5 Nævus congénital non néoplasique

Envie SAI

Nævus:

- en tache de vin
- flammeus
- fraise
- sanguin
- vasculaire SAI
- verruqueux

Excl.: lentigo (L81.4)

nævus (à):

- mélanocytes (D22.-)
- pigmentaire (D22.-)
- SAI (D22.-)
- stellaire (I78.1)

Naevus arachnéen (I78.1)

taches café au lait (L81.3)

Q82.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau

Acrochordons

Anomalies des dermatoglyphes

Cutis laxa (hyperelastica)

Kératose:

- folliculaire [Darier-White]
- palmoplantaire héréditaire

Pemphigus bénin familial [Hailey-Hailey]

Plis palmaires anormaux

Excl.: syndrome d'Ehlers-Danlos (Q79.6)**Q82.9 Malformation congénitale de la peau, sans précision****Q83.- Malformations congénitales du sein****Excl.:** absence du muscle pectoral (Q79.8)**Q83.0 Absence congénitale de sein avec absence de mamelon****Q83.1 Sein surnuméraire**

Sein surnuméraire

Q83.2 Absence de mamelon (congénitale)**Q83.3 Mamelon accessoire**

Mamelon surnuméraire

Q83.8- Autres malformations congénitales du sein

Q83.80 Seins tubéreux

Q83.88 Autres malformations congénitales du sein

Hypoplasie mammaire

Q83.9 Malformation congénitale du sein, sans précision**Q84.- Autres malformations congénitales de la peau et des phanères****Q84.0 Alopécie congénitale**

Atrichie congénitale

Q84.1 Anomalies congénitales de la morphologie des cheveux, non classées ailleurs

Aplasia moniliforme

Monilethrix

Pili annulati

Excl.: maladie des cheveux en fil de fer de Menkes (E83.0)

Q84.2 Autres anomalies congénitales des cheveux

Hypertrichose congénitale

Malformation congénitale des cheveux SAI

Persistance du lanugo

Q84.3 Anonychie

Excl.: ostéo-onychodysostose (Q87.2)

Q84.4 Leuconychie congénitale

Q84.5 Hypertrophie des ongles (congénitale)

Onychose congénitale

Pachyonychie

Q84.6 Autres malformations congénitales des ongles

Hippocratisme unguéal | congénital(e)
Koilonychie

Malformation congénitale des ongles SAI

Q84.8 Autres malformations congénitales précisées de la peau et des phanères

Aplasia ectodermique congénitale

Q84.9 Malformation congénitale de la peau et des phanères, sans précision

Anomalie SAI | des téguments/phanères SAI
Déformation SAI

Q85.- Phacomatoses, non classées ailleurs

Excl.: ataxie télangectasique [Louis-Bar] (G11.3)
dysautonomie familiale [Riley-Day] (G90.1)

Q85.0 Neurofibromatose (non maligne)

Maladie de von Recklinghausen

Q85.1 Sclérose tubéreuse

Epiloia

Maladie de Bourneville

Q85.8 Autres phacomatoses, non classées ailleurs

Syndrome de:

- Peutz-Jeghers
- Sturge-Weber(-Dimitri)
- von Hippel-Lindau

Excl.: syndrome de Meckel-Gruber (Q61.9)

Q85.9 Phacomatose, sans précision

Hamartome SAI

Q86.- Syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues, non classés ailleurs

Excl.: effets non tératogènes de substances transmises par voie transplacentaire ou par le lait maternel (P04.-)

hypothyroïdie liée à une carence en iode (E00-E02)

Q86.0 Syndrome d'alcoolisme fœtal (dysmorphique)

Q86.1 Embryopathie due aux anti-épileptiques

Syndrome fœtal dû à l'hydantoïne

Q86.2 Dysmorphisme dû à la warfarine

Embryopathie due aux coumarines

Q86.8- Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q86.80 Embryopathie due à la thalidomide

Q86.88 Autres syndromes congénitaux malformatifs dus à des causes exogènes connues

Q87.- Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés atteignant plusieurs systèmes**Q87.0 Syndromes congénitaux malformatifs atteignant principalement l'aspect de la face**

Acrocéphalopolysyndactylie

Acrocéphalosyndactylie [Apert]

Cyclopie

Syndrome (de):

- cryptophtalmique
- Goldenhar
- Mœbius
- oro-facio-digital
- Pierre Robin

Visage de siffleur [syndrome de Freeman-Sheldon]

Q87.1 Syndromes congénitaux malformatifs associés principalement à une petite taille

Syndrome de:

- Aarskog
- Cockayne
- De Lange
- Dubowitz
- Noonan
- Prader-Willi
- Robinow-Silverman-Smith
- Russell-Silver
- Seckel
- Smith-Lemli-Opitz

Excl.: syndrome d'Ellis-van Creveld (Q77.6)

Q87.2 Syndromes congénitaux malformatifs impliquant principalement les membres

Syndrome de:

- Holt-Oram
- Klippel-Trénaunay-Weber
- onycho-arthro-ostéodysplasie
- Rubinstein-Taybi
- sirénomélie
- thrombopénie avec absence de radius
- VATER

Q87.3 Syndromes congénitaux malformatifs comprenant un gigantisme néonatal

Syndrome de:

- Beckwith-Wiedemann
- Sotos
- Weaver

Q87.4 Syndrome de Marfan

Q87.5 Autres syndromes congénitaux malformatifs avec d'autres modifications du squelette

Q87.8 Autres syndromes congénitaux malformatifs précisés, non classés ailleurs

Syndrome de:

- Alport
- Laurence-Moon-Bardet-Biedl
- Zellweger

Q89.- Autres malformations congénitales, non classées ailleurs

Q89.0- Malformations congénitales de la rate

Excl.: isomérisme des auricules cardiaques (avec asplénie ou polysplénie) (Q20.6)

Q89.00 Splénomégalie congénitale

Q89.01 Asplénie (congénitale)

Q89.08 Autres malformations congénitales de la rate

Q89.1 Malformations congénitales des surrénales

Excl.: hyperplasie surrénale congénitale (E25.0-)

Q89.2 Malformations congénitales des autres glandes endocrines

Kyste thyroïdienne

Malformation congénitale de la glande parathyroïde ou thyroïde

Persistance du canal thyroïdienne

Q89.3 Situs inversus

Dextrocardie avec situs inversus

Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus

Situs inversus ou transversus:

- abdominal
- thoracique

Transposition des viscères:

- abdominale
- thoracique

Excl.: dextrocardie SAI (Q24.0)

lévocardie (Q24.1)

Q89.4 Jumeaux soudés

Craniopages

Dicéphales

Monstre double

Pygopages

Thoracopages

Q89.7 Malformations congénitales multiples, non classées ailleurs

Anomalies multiples congénitales SAI

Monstre SAI

Excl.: syndromes congénitaux malformatifs atteignant plusieurs systèmes (Q87.-)

Q89.8 **Autres malformations congénitales précisées**

Q89.9 **Malformation congénitale, sans précision**

congénitale:

- Anomalie SAI
- Déformation SAI

Anomalies chromosomiques, non classées ailleurs (Q90-Q99)

Q90.- **Syndrome de Down**

Q90.0 **Trisomie 21, non-disjonction méiotique**

Q90.1 **Trisomie 21, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

Q90.2 **Trisomie 21, translocation**

Q90.9 **Syndrome de Down, sans précision**

Trisomie 21 SAI

Q91.- **Syndrome d'Edwards et syndrome de Patau**

Q91.0 **Trisomie 18, non-disjonction méiotique**

Q91.1 **Trisomie 18, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

Q91.2 **Trisomie 18, translocation**

Q91.3 **Syndrome d'Edwards, sans précision**

Q91.4 **Trisomie 13, non-disjonction méiotique**

Q91.5 **Trisomie 13, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

Q91.6 **Trisomie 13, translocation**

Q91.7 **Syndrome de Patau, sans précision**

Q92.- **Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs**

Incl.: translocations et insertions non équilibrées

Excl.: trisomies des chromosomes 13, 18 et 21 (Q90-Q91)

Q92.0 **Trisomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**

Q92.1 **Trisomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)**

Q92.2 **Trisomie partielle majeure**

Duplication complète d'au moins un bras du chromosome.

Q92.3 **Trisomie partielle mineure**

Duplication de moins qu'un bras du chromosome.

Q92.4 **Duplications vues seulement à la prométaphase**

Q92.5 **Duplications avec autres réarrangements complexes**

Q92.6 **Chromosomes marqueurs supplémentaires**

Q92.7 **Triploïdie et polyploïdie**

Q92.8 **Autres trisomies et trisomies partielles précisées des autosomes**

Q92.9 **Trisomie et trisomie partielle des autosomes, sans précision**

Q93.- **Monosomies et délétions des autosomes, non classées ailleurs**

Q93.0 **Monosomie d'un chromosome entier, non-disjonction méiotique**

- Q93.1 Monosomie d'un chromosome entier, mosaïque chromosomique (non-disjonction mitotique)
- Q93.2 Chromosome remplacé par un anneau ou dicentrique
- Q93.3 Délétion du bras court du chromosome 4
Syndrome de Wolff-Hirschorn
- Q93.4 Délétion du bras court du chromosome 5
- Q93.5 Autres délétions partielles d'un chromosome
Syndrome d'Angelman
- Q93.6 Délétions vues seulement à la prométaphase
- Q93.7 Délétions avec autres réarrangements complexes
- Q93.8 Autres délétions des autosomes
- Q93.9 Délétion des autosomes, sans précision

Q95.- Réarrangements équilibrés et marqueurs structuraux, non classés ailleurs

Incl.: translocations et insertions réciproques robertsoniennes et équilibrées

- Q95.0 Translocation ou insertion équilibrée chez un sujet normal
- Q95.1 Inversion chromosomique chez un sujet normal
- Q95.2 Réarrangement autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.3 Réarrangement sexuel/autosomique équilibré chez un sujet anormal
- Q95.4 Sujet avec marqueur d'hétérochromatine
- Q95.5 Sujet avec site autosomique fragile
- Q95.8 Autres réarrangements équilibrés et marqueurs structurels
- Q95.9 Réarrangement équilibré et marqueur structurel, sans précision

Q96.- Syndrome de Turner

Excl.: syndrome de Noonan (Q87.1)

- Q96.0 Caryotype 45,X
- Q96.1 Caryotype 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Caryotype 46,X avec chromosome sexuel anormal, sauf iso (Xq)
- Q96.3 Mosaïque chromosomique, 45,X/46,XX ou XY
- Q96.4 Mosaïque chromosomique, 45,X/autre(s) lignée(s) cellulaire(s) avec chromosome sexuel anormal
- Q96.8 Autres formes du syndrome de Turner
- Q96.9 Syndrome de Turner, sans précision

Q97.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype féminin, non classées ailleurs

Excl.: syndrome de Turner (Q96.-)

- Q97.0 Caryotype 47,XXX
- Q97.1 Femme avec plus de trois chromosomes X
- Q97.2 Mosaïque chromosomique, lignées avec divers nombres de chromosomes X
- Q97.3 Femme avec un caryotype 46,XY
- Q97.8 Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype féminin
- Q97.9 Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype féminin, sans précision

Q98.- Autres anomalies des chromosomes sexuels, phénotype masculin, non classées ailleurs

- Q98.0 Syndrome de Klinefelter, caryotype 47,XXY
- Q98.1 Syndrome de Klinefelter, homme avec plus de deux chromosomes X

- Q98.2 **Syndrome de Klinefelter, homme avec caryotype 46,XX**
- Q98.3 **Autre phénotype masculin avec caryotype 46,XX**
- Q98.4 **Syndrome de Klinefelter, sans précision**
- Q98.5 **Caryotype 47,XYY**
- Q98.6 **Homme avec chromosomes sexuels de structure anormale**
- Q98.7 **Homme avec mosaïque des chromosomes sexuels**
- Q98.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes sexuels, phénotype masculin**
- Q98.9 **Anomalie des chromosomes sexuels, phénotype masculin, sans précision**

Q99.- **Autres anomalies des chromosomes, non classées ailleurs**

- Q99.0 **Chimère 46,XX/46,XY**
Chimère 46,XX/46,XY hermaphrodite vrai
- Q99.1 **Hermaphrodite vrai 46,XX**
46,XX avec ovaire en bandelettes
46,XY avec ovaire en bandelettes
Dysgénéésie gonadique pure
- Q99.2 **Chromosome X fragile**
Syndrome de l'X fragile
- Q99.8 **Autres anomalies précisées des chromosomes**
- Q99.9 **Anomalie chromosomique, sans précision**

Chapitre XVIII

Symptômes, signes et résultats anormaux d'examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 - R99)

Ce chapitre comprend les symptômes, les signes et les résultats anormaux d'examens cliniques ou autres, ainsi que les états morbides mal définis pour lesquels aucun diagnostic n'a été formulé qui puisse être classé ailleurs.

Les signes et symptômes qui orientent assez sérieusement vers un diagnostic donné sont classés dans une catégorie des autres chapitres de la Classification. En général, les catégories de ce chapitre comprennent les états et symptômes moins nettement définis qui, sans que le cas ait été suffisamment étudié pour permettre un diagnostic définitif, orientent vers deux maladies ou plus ou vers deux appareils ou plus du corps humain. Presque toutes les catégories de ce chapitre pourraient être désignées "sans autre indication", "d'étiologie inconnue" ou "transitoire". On consultera l'Index alphabétique pour décider des symptômes et des signes qui appartiennent à ce chapitre et non à un autre. Les sous-catégories numérotées .8 sont généralement réservées aux autres symptômes qui s'y rapportent et qui ne peuvent être classés ailleurs dans la Classification.

Les affections et les signes ou symptômes classés dans les catégories R00-R99 se rapportent:

- a) aux cas pour lesquels aucun diagnostic plus précis n'a pu être porté, même après examen de tous les faits s'y rapportant;
- b) aux signes ou symptômes existants lors de la première consultation, qui se sont avérés être transitoires et dont les causes n'ont pu être déterminées;
- c) aux diagnostics provisoires chez un malade qui n'est pas revenu pour d'autres investigations ou soins; aux cas de malades dirigés ailleurs pour examens complémentaires ou traitement avant que le diagnostic ne soit établi;
- d) aux cas dans lesquels un diagnostic plus précis n'a pu être établi pour toute autre raison et
- e) à certains symptômes pour lesquels des renseignements supplémentaires sont fournis, symptômes qui par eux-mêmes représentent des problèmes importants de soins médicaux.
- f) Symptômes, pour lesquelles des informations complémentaires existent, mais qui représentent d'importants problèmes pour la prise en charge médicale

Excl.: certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale (P00-P96)
résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- R00-R09 Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire
- R10-R19 Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen
- R20-R23 Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané
- R25-R29 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire
- R30-R39 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire
- R40-R46 Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
- R47-R49 Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
- R50-R69 Symptômes et signes généraux
- R70-R79 Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic
- R80-R82 Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
- R83-R89 Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic
- R90-R94 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic
- R95-R99 Causes de mortalité mal définies et inconnues

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire (R00-R09)

R00.- Anomalies du rythme cardiaque

Excl.: anomalies dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.1)
troubles précisés du rythme cardiaque (I47-I49)

R00.0 Tachycardie, sans précision

Rythme cardiaque rapide

Tachycardie:

- sinoauriculaire SAI
- sinusale SAI

R00.1 Bradycardie, sans précision

Bradycardie:

- sinoatriale
- sinusale
- vagale

Rythme cardiaque lent

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R00.2 Palpitations

Perception des battements cardiaques

R00.8 Anomalies du rythme cardiaque, autres et non précisées

R01.- Souffles et autres bruits cardiaques

Excl.: ceux dont l'origine se situe dans la période périnatale (P29.8)

R01.0 Souffles cardiaques bénins et anodins

Souffle cardiaque fonctionnel

R01.1 Souffle cardiaque, sans précision

Souffle cardiaque (systolique) SAI

R01.2 Autres bruits cardiaques

Bruits cardiaques assourdis, augmentés ou diminués

Frottement précordial

R02.- Gangrène, non classée ailleurs

Incl.: Nécrose posttraumatique de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs

Excl.: gangrène (au cours de):

- athérosclérose (I70.25)
- autres maladies vasculaires périphériques (I73.-)
- diabète sucré (E10-E14 avec le quatrième chiffre .5)
- gazeuse (A48.0)

gangrène de certaines localisations - voir Index alphabétique

Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané par athérosclérose (I70.24)

pyodermite gangréneuse (L88)

ulcère de décubitus (L89.-)

R02.0- Nécrose de la peau et du tissu sous-cutané, non classée ailleurs

R02.00 Tête et cou

- R02.01 Région de l'épaule, bras et coude
 R02.02 Avant-bras et poignet
 R02.03 Main et doigt
 R02.04 Tronc
 Dos [toute partie, sauf les fesses]
 Paroi abdominale
 Paroi thoracique
 R02.05 Région pelvienne et cuisse
 Fesses
 Hanche
 R02.06 Jambe et genou
 R02.07 Région de la cheville, pied et orteils
 R02.09 Localisation non précisée

R02.8 Autre gangrène et gangrène non précisée, non classée ailleurs

R03.- Constatation d'une anomalie de la tension artérielle, sans diagnostic

R03.0 Constatation d'une élévation de la tension artérielle, sans diagnostic d'hypertension

Note: Cette catégorie doit être utilisée pour enregistrer soit un épisode hypertensif chez un malade pour lequel aucun diagnostic formel d'hypertension n'a été porté, soit une découverte fortuite isolée.

R03.1 Constatation d'une baisse non spécifique de la tension artérielle

Excl.: hypotension (I95.-)
 hypotension orthostatique neurogène (G23.8)
 syndrome hypotensif de la mère (O26.5)

R04.- Hémorragie des voies respiratoires

R04.0 Epistaxis

Hémorragie du nez
 Saignement de nez

R04.1 Hémorragie de la gorge

Excl.: hémoptysie (R04.2)

R04.2 Hémoptysie

Expectorations sanglantes
 Toux avec hémorragie

R04.8 Hémorragie d'autres parties des voies respiratoires

Hémorragie pulmonaire SAI
Excl.: hémorragie pulmonaire périnatale (P26.-)

R04.9 Hémorragie des voies respiratoires, sans précision

R05 Toux

Excl.: toux:
 • avec hémorragie (R04.2)
 • psychogène (F45.33)

R06.- Anomalies de la respiration

Excl.: arrêt respiratoire (R09.2)
 Détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)
 insuffisance respiratoire (J96.-)
 Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)
 syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

R06.0 Dyspnée

Essoufflement
 Orthopnée

Excl.: tachypnée transitoire du nouveau-né (P22.1)

R06.1 Stridor

Excl.: laryngisme (striduleux) (J38.5)
 stridor laryngé congénital (P28.8)

R06.2 Sifflement

R06.3 Respiration périodique

Dyspnée de Cheyne-Stokes

R06.4 Hyperventilation

Excl.: hyperventilation psychogène (F45.33)

R06.5 Respiration par la bouche

Ronflement

Excl.: sécheresse de la bouche SAI (R68.2)

R06.6 Hoquet

Excl.: hoquet psychogène (F45.33)

R06.7 Eternuement

R06.8- Anomalies de la respiration, autres et non précisées

Excl.: apnée du:
 • nouveau-né (P28.4)
 • sommeil (G47.3-)
 • sommeil du nouveau-né (primaire) (P28.3)

R06.80 Événement aigu constituant un risque vital chez le nourrisson

Apparent life-threatening event [ALTE]

Quasi-syndrome de mort subite du nourrisson

R06.88 Anomalies respiratoires autres et non précisées

Apnée, SAI

Sensation d'étouffement

Soupirs

Spasme du sanglot

R07.- Douleur au niveau de la gorge et du thorax

Excl.: angine (aiguë) SAI (J02.9)
 douleur du:
 • cou (M54.2)
 • sein (N64.4)
 dysphagie (R13.-)
 myalgie épidémique (B33.0)

R07.0 Douleur de la gorge

R07.1 Douleur thoracique respiratoire

Respiration douloureuse

R07.2 Douleur précordiale**R07.3 Autres douleurs thoraciques**

Douleur de la paroi thoracique antérieure SAI

R07.4 Douleur thoracique, sans précision**R09.- Autres symptômes et signes relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire****Excl.:** insuffisance respiratoire (J96.-)

Insuffisance respiratoire du nouveau-né (P28.5)

syndrome de détresse respiratoire de:

- adulte (J80.-)

syndrome de détresse respiratoire de:

- nouveau-né (P22.-)

R09.0 Asphyxie**Excl.:** asphyxie (de) (due à):

- corps étranger dans les voies respiratoires (T17.-)
- intra-utérine (P20.-)
- monoxyde de carbone (T58)
- obstétricale (P21.-)
- traumatique (T71)

R09.1 Inflammation de la plèvre**Excl.:** pleurite avec épanchement (J90)**R09.2 Arrêt respiratoire**

Insuffisance cardio-respiratoire

R09.3 Expectoration anormale

Anomalie de:

- couleur
- odeur
- quantité

de l'expectoration

Expectoration excessive

Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)**R09.8 Autres symptômes et signes précisés relatifs aux appareils circulatoire et respiratoire**

Bruits (artériels)

Pouls faible

Râles

Frottements

Percussion anormale | thoracique(s)

Tympanisme

Symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen (R10-R19)

- Excl.:** hémorragie gastro-intestinale (K92.0-K92.2)
hémorragie gastro-intestinale du nouveau-né (P54.0-P54.3)
occlusion intestinale (K56.-)
occlusion intestinale du nouveau-né (P76.-)
spasme du pylore (K31.3)
spasme du pylore congénital ou infantile (Q40.0)
Symptômes concernant l'appareil urinaire (R30-R39)
Symptômes concernant les organes génitaux:
- de la femme (N94.-)
 - de l'homme (N48-N50)

R10.- Douleur abdominale et pelvienne

- Excl.:** colique néphrétique (N23)
dorsalgie (M54.-)
flatulence et troubles apparentés (R14)

R10.0 Syndrome abdominal aigu

Douleur abdominale intense (avec contracture abdominale) (généralisée) (localisée)

R10.1 Douleur localisée à la partie supérieure de l'abdomen

Douleur épigastrique
Dyspepsie SAI

- Excl.:** Dyspepsie fonctionnelle (K30)

R10.2 Douleur pelvienne et périnéale

R10.3 Douleur localisée à d'autres parties inférieures de l'abdomen

R10.4 Douleurs abdominales, autres et non précisées

Abdomen sensible SAI

Colique:

- infantile
- SAI

R11 Nausées et vomissements

- Excl.:** hématomèse (K92.0)
Hématémèse néonatale (P54.0)
vomissements (du):
- consécutifs à une intervention gastro-intestinale (K91.0)
 - incoercibles, au cours de la grossesse (O21.-)
 - nouveau-né (P92.0)
 - psychogènes (F50.5)

R12 Pyrosis

- Excl.:** Dyspepsie:
- fonctionnelle (K30)
 - SAI (R10.1)

R13.- Dysphagie

- R13.0 **Dysphagie nécessitant une surveillance pendant la prise de nourriture**
- R13.1 **Dysphagie sur trachéostomie nécessitant une aspiration avec canule trachéale (partiellement) obstruée**
- R13.9 **Dysphagies, autres et non précisés**
Troubles de la déglutition, SAI

R14 Flatulence et troubles apparentés

- Incl.:* Ballonnement
Distension abdominale (gazeuse)
Eructation
Météorisme
Tympanisme (abdominal) (intestinal)
- Excl.:* aérophagie psychogène (F45.31)

R15 Incontinence des matières fécales

- Incl.:* Encoprésie SAI
- Excl.:* origine non organique (F98.1)

R16.- Hépatomégalie et splénomégalie, non classées ailleurs

- R16.0 **Hépatomégalie, non classée ailleurs**
Hépatomégalie SAI
- R16.1 **Splénomégalie, non classée ailleurs**
Splénomégalie SAI
- R16.2 **Hépatomégalie avec splénomégalie, non classées ailleurs**
Hépatosplénomégalie SAI

R17 Ictère, sans précision

- Excl.:* ictère néonatal (P55.-, P57-P59)

R18 Ascite

- Incl.:* Epanchement péritonéal

R19.- Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen

- Excl.:* syndrome abdominal aigu (R10.0)
- R19.0 **Tuméfaction et masse intra-abdominales et pelviennes**
Tuméfaction diffuse ou généralisée:
• intra-abdominale SAI
• ombilicale
• pelvienne SAI
- Excl.:* ascite (R18)
distension abdominale (gazeuse) (R14)
- R19.1 **Bruits abdominaux anormaux**
Absence de bruits abdominaux
Bruits abdominaux excessifs
- R19.2 **Péristaltisme apparent**
Hyperpéristaltisme
- R19.3 **Contracture abdominale**
Excl.: avec douleur abdominale intense (R10.0)

- R19.4 Modification du transit intestinal**
Excl.: constipation (K59.0)
 diarrhée fonctionnelle (K59.1)
- R19.5 Autres anomalies des matières fécales**
 Coloration anormale
 Mucus dans les selles
 Sang occulte dans les selles
 Selles volumineuses
Excl.: mélaena (K92.1)
 mélaena néonatal (P54.1)
- R19.6 Haleine fétide**
- R19.8- Autres symptômes et signes précisés relatifs à l'appareil digestif et à l'abdomen**
- R19.80 Le syndrome du compartiment abdominal
Note: Utiliser des codes supplémentaires pour décrire les états sous-jacents.
- R19.88 Autres symptômes précis du système digestif et de l'abdomen

Symptômes et signes relatifs à la peau et au tissu cellulaire sous-cutané (R20-R23)

R20.- Troubles de la sensibilité cutanée

Excl.: anesthésie dissociative et atteintes sensorielles (F44.6)
 troubles psychogènes (F45.8)

R20.0 Anesthésie cutanée

R20.1 Hypoesthésie cutanée

R20.2 Paresthésie cutanée

Fourmillements

Picotements

Sensation de piqûre

Excl.: acroparesthésie (I73.8)

R20.3 Hyperesthésie

R20.8 Troubles de la sensibilité cutanée, autres et non précisés

R21 Rash et autres éruptions cutanées non spécifiques

R22.- Autres tuméfactions et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

Incl.: nodules sous-cutanés (localisés) (superficiels)

Excl.: adénopathies (R59.-)

adiposité localisée (E65)

épanchement articulaire (M25.4-)

masse et tuméfaction:

- intra-abdominales ou pelviennes (R19.0)

- mammaire (N63)

oedème (R60.-)

résultats anormaux d'imagerie diagnostique (R90-R93)

tuméfaction intra-abdominale ou pelvienne (R19.0)

- R22.0 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau de la tête
- R22.1 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du cou
- R22.2 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du tronc
- R22.3 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre supérieur
- R22.4 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du membre inférieur
- R22.7 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sièges multiples
- R22.9 Tuméfaction et masses localisées de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, sans précision

R23.- Autres modifications de la peau

- R23.0 **Cyanose**
Excl.: acrocyanose (I73.8)
 crises de cyanose du nouveau-né (P28.2)
- R23.1 **Pâleur**
 Peau froide et moite
- R23.2 **Rougeur**
 Rougeur excessive
Excl.: troubles de la ménopause et du climatère féminin (N95.1)
- R23.3 **Ecchymoses spontanées**
 Pétéchies
Excl.: ecchymoses du fœtus et du nouveau-né (P54.5)
 purpura (D69.-)
- R23.4 **Modifications du tissu cutané**
 Desquamation
 Exfoliation
 Induration
 de la peau
Excl.: épaissement de l'épiderme SAI (L85.9)
- R23.8 **Modifications de la peau, autres et non précisées**

Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire (R25-R29)

R25.- Mouvements involontaires anormaux

- Excl.:* mouvements stéréotypés (F98.4-)
 tics (F95.-)
 troubles spécifiques de la motricité (G20-G26)
- R25.0 **Mouvements anormaux de la tête**
- R25.1 **Tremblement, sans précision**
Excl.: chorée SAI (G25.5)
 tremblement:
 • essentiel (G25.0)
 • hystérique (F44.4)
 • intentionnel (G25.2)

R25.2 Crampe et spasme

Excl.: spasme:

- infantile (G40.4)
- pédo-carpien (R29.0)

R25.3 Fasciculation

Contractions SAI

R25.8 Mouvements involontaires anormaux, autres et non précisés

R26.- Anomalies de la démarche et de la motilité

Excl.: ataxie:

- héréditaire (G11.-)
- locomotrice (syphilitique) (A52.1)
- SAI (R27.0)

syndrome d'immobilité (paraplégique) (M62.3-)

R26.0 Démarche ataxique

Démarche ébrieuse

R26.1 Démarche paralytique

Démarche spastique

R26.2 Difficulté à la marche, non classée ailleurs

R26.3 Immobilité

Confinement en fauteuil

Grabataire

R26.8 Anomalies de la démarche et de la motilité, autres et non précisées

Démarche instable SAI

R27.- Autres troubles de la coordination

Excl.: ataxie héréditaire (G11.-)

démarche ataxique (R26.0)

vertige SAI (R42)

R27.0 Ataxie, sans précision

R27.8 Troubles de la coordination, autres et non précisés

R29.- Autres symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire

R29.0 Tétanie

Spasme pédo-carpien

Excl.: tétanie:

- après thyroïdectomie (E89.2)
- hystérique (F44.5)
- néonatale (P71.3)
- parathyroïdienne (E20.9)

R29.1 Méningisme

R29.2 Réflexes anormaux

Excl.: réaction vaso-vagale ou syncope (R55)

réflexe:

- nauséux exagéré (J39.2)
- pupillaire anormal (H57.0)

- R29.3 Posture anormale**
- R29.4 Hanche "à ressort"**
Phénomène d'Ortolani
Excl.: coxa saltans (M24.85)
malformations congénitales de la hanche (Q65.-)
- R29.5 Négligence neurologique**
Asomatognosie
Extinction sensorielle
Hémiakinésie
Héminégligence
Négligence du côté gauche
Négligence hémilatérale
Négligence sensorielle
Négligence visuo-spatiale
- R29.6 Chutes à répétition, non classées ailleurs**
Tendance aux chutes chez la personne âgée
Tendance aux chutes due à d'autres affections peu claires
Excl.: difficultés à la marche (R26.2)
étourdissements et éblouissements (R42)
syncope et collapsus (R55)
tendance aux chutes dues à des maladies classées dans d'autres chapitres
- R29.8 Symptômes et signes relatifs aux systèmes nerveux et ostéo-musculaire, autres et non précisés**

Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire (R30-R39)

R30.- Douleur à la miction

Excl.: douleur psychogène (F45.34)

R30.0 Dysurie

Strangurie

R30.1 Ténésme vésical

R30.9 Miction douloureuse, sans précision

Douleurs à la miction SAI

R31 Hématurie, sans précision

Excl.: hématurie récidivante ou persistante (N02.-)

R32 Incontinence urinaire, sans précision

Incl.: Enurésie SAI

Excl.: énurésie non organique (F98.0-)

incontinence urinaire d'effort et autres formes d'incontinence urinaire précisées (N39.3-
N39.4-)

R33 Rétention d'urine

R34 Anurie et oligurie

Excl.: compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.4)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O26.88, O90.4)

R35 Polyurie

Incl.: Mictions fréquentes
Nycturie

Excl.: polyurie psychogène (F45.34)

R36 Ecoulement urétral

Incl.: Ecoulement pénien
Urétrorrhée

R39.- Autres symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire

R39.0 Extravasation d'urine

R39.1 Autres troubles de la miction

Fractionnement de la miction
Miction ralentie
Troubles du jet urinaire

R39.2 Urémie extrarénale

Urémie prérénale

R39.8 Symptômes et signes relatifs à l'appareil urinaire, autres et non précisés

Symptômes et signes relatifs à la connaissance, la perception, l'humeur et le comportement
(R40-R46)

Excl.: lorsqu'il s'agit d'un élément d'un trouble mental (F00-F99)

R40.- Somnolence, stupeur et coma

Excl.: coma (du):

- diabétique (E10-E14 avec le quatrième chiffre .0)
- en cas de lésions crâniennes classées dans le chapitre XIX (S06.7-!)
- hépatique (K72.-)
- hypoglycémique (non diabétique) (E15)
- nouveau-né (P91.5)
- urémique (N19)

R40.0 Somnolence

Assoupissement

R40.1 Stupeur

Semi-coma [coma vigile]

Excl.: stupeur:

- catatonique (F20.2)
- dépressive (F31-F33)
- dissociative (F44.2)
- maniaque (F30.2)

R40.2 Coma, sans précision
Perte de conscience SAI

R41.- Autres symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience

Excl.: troubles dissociatifs [de conversion] (F44.-)

R41.0 Désorientation, sans précision
Confusion SAI
Excl.: désorientation psychogène (F44.88)

R41.1 Amnésie antérograde

R41.2 Amnésie rétrograde

R41.3 Autres formes d'amnésie
Amnésie SAI
Excl.: amnésie globale transitoire (G45.4-)

syndrome amnésique:

- dû à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19 avec le quatrième chiffre .6)
- organique (F04)

R41.8 Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés

R42 Etourdissements et éblouissements

Incl.: Vertige SAI

Excl.: syndromes vertigineux (H81.-)

R43.- Troubles de l'odorat et du goût

R43.0 Anosmie

R43.1 Parosmie

R43.2 Paragueusie

R43.8 Troubles de l'odorat et du goût, autres et non précisés

Troubles associés de l'odorat et du goût

R44.- Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales

Excl.: troubles de la sensibilité cutanée (R20.-)

R44.0 Hallucinations auditives

R44.1 Hallucinations visuelles

R44.2 Autres hallucinations

R44.3 Hallucinations, sans précision

R44.8 Symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, autres et non précisés

R45.- Symptômes et signes relatifs à l'humeur

R45.0 Nervosité
Tension nerveuse

R45.1 Agitation

R45.2 Tristesse
Ennuis SAI

R45.3 Découragement et apathie

R45.4 Irritabilité et colère

R45.5 Hostilité

R45.6 Violence physique

R45.7 Etat de choc émotionnel et tension, sans précision

R45.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'humeur

Idées [tendances] suicidaires

Pensées suicidaires

Excl.: idées suicidaires au cours de troubles mentaux (F00-F99)

R46.- Symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

R46.0 Hygiène personnelle très déficiente

R46.1 Apparence personnelle bizarre

R46.2 Comportement étrange et inexplicable

R46.3 Suractivité

R46.4 Lenteur et manque de réactivité

Excl.: stupeur (R40.1)

R46.5 Caractère soupçonneux et évasif

R46.6 Inquiétude et préoccupation exagérées pour les événements sources de tension

R46.7 Prolixité et détails masquant les raisons de la consultation et gênant le contact

R46.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'apparence et au comportement

Négligence de soi SAI

Excl.: prise insuffisante de nourriture et de boisson (par suite de négligence de soi) (R63.6)

Symptômes et signes relatifs au langage et à la voix
(R47-R49)

R47.- Troubles du langage, non classés ailleurs

Excl.: autisme (F84.0-F84.1)

bégaiement (F98.5)

bredouillement [langage précipité] (F98.6)

troubles spécifiques du développement de la parole et du langage (F80.-)

R47.0 Dysphasie et aphasie

Excl.: aphasie progressive isolée (G31.0)

R47.1 Dysarthrie et anarthrie

R47.8 Troubles du langage, autres et non précisés

R48.- Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs

Excl.: troubles spécifiques au cours du développement des acquisitions scolaires (F81.-)

R48.0 Dyslexie et alexie

R48.1 Agnosie

R48.2 Apraxie

R48.8 Troubles de la fonction symbolique, autres et non précisés

Acalculie

Agraphie

R49.- Troubles de la voix

Excl.: troubles psychogènes de la voix (F44.4)

- R49.0** **Dysphonie**
Enrouement
- R49.1** **Aphonie**
Perte de la voix
- R49.2** **Hypernasalité et hyponasalité**
- R49.8** **Troubles de la voix, autres et non précisés**
Changement de timbre SAI

Symptômes et signes généraux (R50-R69)

R50.- Fièvre d'origine autre et inconnue

Excl.: fièvre d'origine inconnue (au cours de) (du):

- nouveau-né (P81.9)
- travail (O75.2)

hyperthermie d'origine inconnue, après accouchement (O86.4)

R50.2 Fièvre due à des médicaments [Drug fever]

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier le médicament.

R50.8- Autres fièvres précisées

R50.80 Fièvre d'étiologie inconnue

R50.88 Autre fièvre précisée

Fièvre avec frissons

Fièvre persistante

R50.9 Fièvre, sans précision

Hyperpyrexie SAI

Pyrexie SAI

Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)

R51 Céphalée

Incl.: Douleur faciale SAI

Excl.: algie faciale atypique (G50.1)

migraine et autres syndromes d'algies céphaliques (G43-G44)

névralgie du trijumeau (G50.0)

R52.- Douleur, non classée ailleurs

Incl.: douleur ne pouvant être rapportée à un seul organe ou une seule partie du corps

Excl.: céphalée (R51)

colique néphrétique (N23)

douleur (de):

- abdominale (R10.-)
- articulaire (M25.5-)
- dent (K08.88)
- dos (M54.9-)
- épaule (M25.51)
- gorge (R07.0)
- langue (K14.6)
- mammaire (N64.4)
- membre (M79.6-)
- oculaire (H57.1)
- oreille (H92.0)
- pelvienne et périnéale (R10.2)
- psychogène (F45.40)
- rachis (M54.-)
- région lombaire (M54.5)
- thoracique (R07.1-R07.4)

Syndrome algique chronique avec modification durable de la personnalité (F62.80)

R52.0 Douleur aiguë

R52.1 Douleur chronique irréductible

R52.2 Autres douleurs chroniques

R52.9 Douleur, sans précision

Douleurs généralisées SAI

R53 Malaise et fatigue**Incl.:** Altération de l'état général

Asthénie:

- chronique
- SAI

Asthénie SAI

Fatigabilité

Léthargie

Excl.: débilité:

- congénitale (P96.9)
- sénile (R54)

épuisement et fatigue (dus à) (au cours de):

- asthénie sénile (R54)
- chaleur (T67.-)
- combat (F43.0)
- exercice physique excessif (T73.3)
- exposition aux éléments (T73.2)
- grossesse (O26.88)
- neurasthénie (F48.0)

syndrome de fatigue (F48.0)

- post-virale (G93.3)

R54 Sénilité**Incl.:** Asthénie sénileSénescence | sans mention de psychose
Vieillesse**Excl.:** psychose sénile (F03)**R55 Syncope et collapsus****Incl.:** Evanouissement

Perte de connaissance

Excl.: asthénie neuro-circulatoire (F45.30)

choc:

- cardiogénique (R57.0)
- compliquant ou consécutif à:
 - avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-007, O08.3)
 - travail et accouchement (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- SAI (R57.9)

crise de Stokes-Adams (I45.9)

hypotension orthostatique (I95.1)

hypotension orthostatique neurogène (G23.8)

perte de conscience SAI (R40.2)

syncope:

- due à la chaleur (T67.1)
- psychogène (F48.8)

syndrome du sinus carotidien (G90.00)

R56.- Convulsions, non classées ailleurs

Excl.: convulsions et crises convulsives (au cours de) (du):

- dissociatives (F44.5)
- épilepsie (G40-G41)
- nouveau-né (P90)

R56.0 Convulsions fébriles

R56.8 Convulsions, autres et non précisées

Crise (convulsive) SAI

R57.- Choc, non classé ailleurs

Excl.: choc (dû à):

- anaphylactique (dû à):
 - intolérance alimentaire (T78.0)
- SAI (T78.2)
- sérum (T80.5)
- anesthésique (T88.2)
- compliquant ou consécutif à avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- foudre (T75.0)
- obstétrical (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- psychique (F43.0)
- traumatique (T79.4)
- syndrome du choc toxique (A48.3)

R57.0 Choc cardiogénique

R57.1 Choc hypovolémique

R57.2 Choc septique

R57.8 Autres chocs

Choc endotoxique

R57.9 Choc, sans précision

Insuffisance circulatoire périphérique SAI

R58 Hémorragie, non classée ailleurs

Incl.: Hémorragie SAI

R59.- Adénopathies

Incl.: tuméfaction ganglionnaire

Excl.: lymphadénite:

- aiguë (L04.-)
- chronique (I88.1)
- mésentérique (aiguë) (chronique) (I88.0)
- SAI (I88.9)

R59.0 Adénopathies localisées

R59.1 Adénopathies généralisées

Lymphadénopathie SAI

R59.9 Adénopathie, sans précision

R60.- Œdème, non classé ailleurs*Excl.:* anasarque foëto-placentaire SAI (P83.2)

ascite (R18)

hydrothorax (J94.8)

œdème (de):

- angioneurotique (T78.3)
- cérébral (G93.6)
- cérébral dû à un traumatisme obstétrical (P11.0)
- gestationnel (O12.0)
- héréditaire (Q82.0-)
- larynx (J38.4)
- malnutrition (E40-E46)
- nouveau-né (P83.3)
- pharynx (J39.2)
- pulmonaire (J81)
- rhinopharynx (J39.2)

R60.0 Œdème localisé**R60.1 Œdème généralisé****R60.9 Œdème, sans précision**

Rétention liquidienne SAI

R61.- Hyperhidrose**R61.0 Hyperhidrose localisée****R61.1 Hyperhidrose généralisée****R61.9 Hyperhidrose, sans précision**

Hypersudation

Sueurs nocturnes

R62.- Retard du développement physiologique*Excl.:* puberté retardée (E30.0)**R62.0 Maturation retardée**

Marche tardive

Retard de:

- langage
- stade de développement physiologique attendu

R62.8 Autres retards du développement physiologique

Infantilisme SAI

Retard (de):

- croissance
- physique
- pondéral

Excl.: retard de développement physique dû à la malnutrition (E45)**R62.9 Retard du développement physiologique, sans précision**

R63.- Symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

Excl.: boulimie SAI (F50.2)
malnutrition (E40-E46)
troubles de l'alimentation d'origine non organique (F50.-)

R63.0 Anorexie

Perte de l'appétit
Excl.: anorexie mentale (F50.0-)
perte de l'appétit d'origine non organique (F50.8)

R63.1 Polydipsie

Soif excessive

R63.2 Polyphagie

Alimentation excessive
Suralimentation SAI

R63.3 Difficultés nutritionnelles et nutrition inadaptée

Difficultés d'alimentation SAI
Excl.: problèmes alimentaires du nouveau-né (P92.-)
trouble de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2)

R63.4 Perte de poids anormale

R63.5 Prise de poids anormale

Excl.: obésité (E66.-)
prise de poids excessive au cours de la grossesse (O26.0)

R63.6 Prise insuffisante de nourriture et de boisson

Prise insuffisante de nourriture et de boisson par suite de négligence de soi
Excl.: Mort due à la famine des suites d'une anorexie (R63.0)
Mort par privation de boisson (T73.1)
Mort par privation de nourriture (T73.0)
Négligence de soi SAI (R46.8)

R63.8 Autres symptômes et signes relatifs à l'absorption d'aliments et de liquides

R64 Cachexie

Excl.: marasme nutritionnel (E41)

R65.-! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS]

Note: Coder en premier lieu le sepsis ou la maladie primaire d'origine non infectieuse à l'origine du SIRS. Pour l'utilisation de ces codes dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

Utiliser, au besoin, des codes supplémentaires pour désigner les complications organiques.

R65.0! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SRIS] d'origine infectieuse sans complications organiques

Septicémie sans complications organiques
Septicémie, SAI
SRIS d'origine infectieuse, SAI

R65.1! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques

septicémie avec complications organiques
Septicémie sévère

R65.2! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse sans complications organiques

SIRS d'origine non infectieuse, SAI

R65.3! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine non infectieuse avec complications organiques

R65.9! Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] non précisé

R68.- Autres symptômes et signes généraux

R68.0 Hypothermie, non associée à une baisse de la température ambiante

Excl.: hypothermie (du) (due à):

- anesthésie (T88.5)
- baisse de la température ambiante (T68)
- nouveau-né (P80.-)
- SAI (accidentelle) (T68)

R68.1 Symptômes non spécifiques propres au nourrisson

Nourrisson irritable

Pleurs excessifs du nourrisson

Excl.: irritabilité cérébrale du nouveau-né (P91.3)

syndrome d'éruption dentaire (K00.7)

R68.2 Sécheresse de la bouche, sans précision

Excl.: hyposécrétion des glandes salivaires (K11.7)

sécheresse de la bouche due à:

- déshydratation (E86)
- syndrome de Gougerot-Sjögren (M35.0)

R68.3 Hippocratisme digital

Hippocratisme des ongles

Excl.: hippocratisme digital congénital (Q68.1)

Hippocratisme unguéal congénital (Q84.6)

R68.8 Autres symptômes et signes généraux précisés

R69 Causes inconnues et non précisées de morbidité

Incl.: Maladie:

- non diagnostiquée, non précisée quant au siège ou au système concerné
- SAI

Résultats anormaux de l'examen du sang, sans diagnostic (R70-R79)

Excl.: affections hémorragiques et hématologiques du fœtus et du nouveau-né (P50-P61)
anomalies (de):

- coagulation (D65-D68)
- examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- globules blancs, classées ailleurs (D70-D72)
- lipides (E78.-)
- plaquettes et thrombocytes (D69.-)

résultats diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R70.- Accélération de la vitesse de sédimentation et anomalies de la viscosité plasmatique

R70.0 Accélération de la vitesse de sédimentation

R70.1 Viscosité plasmatique anormale

R71 Anomalies des globules rouges

Incl.: Anisocytose
Anomalie des hématies (de):

- morphologique SAI
- volume SAI

Poikilocytose

Excl.: anémies (D50-D64)
polyglobulie (du):

- bénigne [familiale] (D75.0)
- essentielle (D45)
- nouveau-né (P61.1)
- SAI (D75.1)
- secondaire (D75.1)

R72 Anomalies des globules blancs, non classées ailleurs

Incl.: Formule leucocytaire anormale SAI

Excl.: leucocytose (D72.8)

R73.- Augmentation de la glycémie

Excl.: diabète sucré (E10-E14)
diabète sucré au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O24.-)
hypoinsulinémie postopératoire, sauf diabète sucré pancréatoprive (E89.1)
néonatale (P70.0-P70.2)

R73.0 Anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose

Diabète:

- chimique
- latent

Prédiabète

Tolérance altérée au glucose

R73.9 Hyperglycémie, sans précision

R74.- Anomalies des taux d'enzymes sériques

R74.0 Augmentation des taux de transaminase et d'acide lactique déshydrogénase

R74.8 Anomalies d'autres taux d'enzymes sériques

Anomalies des taux de:

- amylase
- lipase [triacylglycerol lipase]
- phosphatase:
 - acide
 - alcaline

R74.9 Anomalie du taux d'un enzyme sérique, sans précision

R75 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

Incl.: Résultat non concluant du test de recherche du VIH chez les nourrissons

Excl.: Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)

infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)

maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)

R76.- Autres anomalies de résultats immunologiques sériques

R76.0 Augmentation du taux d'anticorps

Excl.: iso-immunisation de la grossesse (O36.0-O36.1)

maladie hémolytique du fœtus ou du nouveau-né (P55.-)

R76.1 Réaction anormale au test à la tuberculine

Résultats anormaux au test de Mantoux

R76.2 Résultats faussement positifs au test sérologique de la syphilis

Réaction de Wassermann faussement positive

R76.8 Autres anomalies précisées de résultats immunologiques sériques

Augmentation du taux des immunoglobulines SAI

R76.9 Anomalie de résultats immunologiques sériques, sans précision

R77.- Autres anomalies des protéines plasmatiques

Excl.: anomalies du métabolisme des protéines plasmatiques (E88.0)

R77.0 Anomalie de l'albumine

R77.1 Anomalie de la globuline

Hyperglobulinémie SAI

R77.2 Anomalie de l'alpha-fœtoprotéine

R77.8- Autres anomalies précisées des protéines plasmatiques

R77.80 Modification du taux d'antigène spécifique de la prostate [PSA]

R77.88 Autres modifications précisées des taux de protéines plasmatiques

R77.9 Anomalie des protéines plasmatiques, sans précision

R78.- Présence de drogues et d'autres substances non trouvées normalement dans le sang

Excl.: troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives (F10-F19)

R78.0 Présence d'alcool dans le sang

R78.1 Présence d'opiacé dans le sang

R78.2 Présence de cocaïne dans le sang

R78.3 Présence d'hallucinogène dans le sang

R78.4 Présence dans le sang d'autres substances susceptibles d'entraîner une dépendance

R78.5 Présence d'une substance psychotrope dans le sang

R78.6 Présence d'un produit stéroïdien dans le sang

R78.7 Présence d'un taux anormalement élevé de métaux lourds dans le sang

R78.8 Présence d'autres substances précisées non trouvées normalement dans le sang

Présence d'un taux anormal de lithium dans le sang

R78.9 Présence d'une substance non trouvée normalement dans le sang, sans précision

R79.- Autres résultats anormaux des examens chimiques du sang

Excl.: anomalie de l'équilibre acido-basique hydrique ou électrolytique (E86-E87)

Déséquilibres hydro-électrolytiques et acido-basiques (E86-E87)

hyperglycémie SAI (R73.9)

hyperuricémie asymptomatique (E79.0)

hypoglycémie SAI (E16.2)

• néonatale (P70.3-P70.4)

résultats spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:

• acides aminés (E70-E72)

• hydrates de carbone (E73-E74)

• lipides (E75.-)

R79.0 Taux anormal de minéraux dans le sang

Taux anormal de:

• cobalt

• cuivre

• fer

• magnésium

• substance minérale NCA

• zinc

Excl.: anomalies du métabolisme des minéraux (E83.-)

carence alimentaire en minéraux (E58-E61)

hypomagnésémie néonatale (P71.2)

taux anormal de lithium (R78.8)

R79.8 Autres résultats anormaux précisés des examens chimiques du sang

Taux anormal des gaz du sang

R79.9 Résultat anormal des examens chimiques du sang, sans précision

Résultats anormaux de l'examen des urines, sans diagnostic
(R80-R82)

Excl.: résultats:

• anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)

• diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

• spécifiques indiquant une anomalie du métabolisme des:

• acides aminés (E70-E72)

• hydrates de carbone (E73-E74)

R80 Protéinurie isolée

Incl.: Albuminurie SAI
Protéinurie (de):
• Bence Jones
• SAI

Excl.: protéinurie:
• gestationnelle (O12.1)
• isolée avec lésions morphologiques précisées (N06.-)
• orthostatique (N39.2)
• persistante (N39.1)

R81 Glycosurie

Excl.: glycosurie rénale (E74.8)

R82.- Autres résultats anormaux de l'examen des urines

Excl.: hématurie (R31)
Syndrome de douleur du flanc et hématurie (N39.81)

R82.0 Chylurie

Excl.: chylurie due à une filariose (B74.-)

R82.1 Myoglobinurie**R82.2 Biliurie****R82.3 Hémoglobinurie**

Excl.: hémoglobinurie:
• due à une hémolyse relevant d'autres causes externes NCA (D59.6)
• nocturne paroxystique [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

R82.4 Acétonurie

Cétonurie

R82.5 Augmentation dans les urines du taux de médicaments et de substances biologiques

Taux urinaires élevés de:
• 17-cétostéroïdes
• acide indol-acétique
• catécholamines
• stéroïdes

R82.6 Taux anormal dans les urines de substances d'origine principalement non médicinale

Taux anormal de métaux lourds dans les urines

R82.7 Résultats anormaux de l'examen microbiologique des urines

Cultures positives

R82.8 Résultats anormaux de l'examen cytologique et histologique des urines**R82.9 Résultats anormaux de l'examen des urines, autres et non précisés**

Cellules et cylindres dans les urines
Cristallurie
Mélanurie

Résultats anormaux de l'examen d'autres liquides, substances et tissus, sans diagnostic (R83-R89)

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen (de):
 - prénatal systématique de la mère (O28.-)
 - sang, sans diagnostic (R70-R79)
 - urine, sans diagnostic (R80-R82)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

Les subdivisions suivantes peuvent être utilisées comme quatrième chiffre avec les catégories R83-R89:

- .0 Taux anormal d'enzymes**
- .1 Taux anormal d'hormones**
- .2 Taux anormal de drogues, autres substances médicamenteuses ou biologiquement actives**
- .3 Taux anormal de substances d'origine principalement non médicinale**
- .4 Résultats immunologiques anormaux**
- .5 Résultats microbiologiques anormaux**
Cultures positives
- .6 Résultats cytologiques anormaux**
Frottis de Papanicolaou anormal
- .7 Résultats histologiques anormaux**
- .8 Autres résultats anormaux**
Résultats chromosomiques anormaux
- .9 Résultat anormal, sans précision**

R83.- Résultats anormaux de l'examen du liquide céphalo-rachidien

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

R84.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil respiratoire et le thorax

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- expectoration
- lavage bronchique
- liquide pleural
- prélèvements de gorge
- sécrétions nasales

Excl.: expectorations sanglantes (R04.2)

R85.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur l'appareil digestif et la cavité abdominale

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- liquide péritonéal
- salive

Excl.: anomalies des matières fécales (R19.5)

R86.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de l'homme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- sécrétions prostatiques
- sperme, liquide séminal

Spermatozoïdes anormaux

Excl.: azoospermie (N46)
oligospermie (N46)

R87.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur les organes génitaux de la femme

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de sécrétions et frottis de:

- col de l'utérus
- vagin
- vulve

Excl.: carcinome in situ (D05-D07.3)
dysplasie de:

- col de l'utérus (N87.-)
- vagin (N89.0-N89.3)
- vulve (N90.0-N90.3)

R89.- Résultats anormaux de prélèvements effectués sur d'autres organes, appareils et tissus

[4e position voir début de ce groupe de maladies]

Incl.: Résultats anormaux de:

- écoulement du mamelon
- liquide synovial
- sécrétions au niveau d'une plaie

Résultats anormaux d'imagerie diagnostique et d'épreuves fonctionnelles, sans diagnostic (R90-R94)

Incl.: résultats anormaux non spécifiques d'imagerie diagnostique par:

- échographie
- radiologie
- résonance magnétique nucléaire [RMN]
- thermographie
- tomodensitométrie [scanner]
- tomographie par émission de positrons [TEP]

Excl.: résultats:

- anormaux de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
- diagnostiques anormaux classés ailleurs - voir Index alphabétique

R90.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central**R90.0 Lésion intracrânienne**

R90.8 Autres résultats anormaux d'imagerie diagnostique du système nerveux central

Affection de la substance blanche SAI

Echoencéphalogramme anormal

R91 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du poumon

Incl.: Masse pulmonaire SAI

Nodule pulmonaire SAI

R92 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du sein

R93.- Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps

R93.0 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne et de la tête, non classés ailleurs

Excl.: lésion intracrânienne (R90.0)

R93.1 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du cœur et de la circulation coronaire

Echocardiogramme anormal SAI

Image cardiaque anormale

R93.2 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique du foie et des voies biliaires

Vésicule biliaire exclue

R93.3 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties des voies digestives

R93.4 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique de l'appareil urinaire

Défaut de remplissage de:

- rein
- uretère
- vessie

Excl.: hypertrophie rénale (N28.8)

R93.5 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties de l'abdomen, y compris l'espace rétropéritonéal

R93.6 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique des membres

Excl.: résultat anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (R93.8)

R93.7 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du système ostéo-musculaire

Excl.: résultats anormaux d'imagerie diagnostique du crâne (R93.0)

R93.8 Résultats anormaux d'imagerie diagnostique d'autres parties du corps précisées

Déviations médiastinales

Résultat radiologique anormal de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

R94.- Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles

Incl.: résultats anormaux de:

- épreuves de fixation de radio-isotopes [radionucléides]
- scintigraphie

R94.0 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux central

Electro-encéphalogramme anormal [EEG]

R94.1 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles du système nerveux périphérique et épreuves sensorielles spéciales

Anomalies (de):

- électromyogramme [EMG]
- électro-oculogramme [EOG]
- électrorétinogramme [ERG]
- potentiels évoqués visuellement
- réponse à une stimulation nerveuse

R94.2 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles pulmonaires

Diminution de la capacité:

- respiratoire
- vitale

R94.3 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles cardio-vasculaires

Anomalies (de):

- électrocardiogramme [ECG]
- épreuves électrophysiologiques intracardiaques
- phonocardiogramme
- vectocardiogramme

R94.4 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles rénales

Anomalie des épreuves fonctionnelles rénales

R94.5 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles hépatiques**R94.6 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles thyroïdiennes****R94.7 Résultats anormaux d'autres explorations fonctionnelles endocriniennes****Excl.:** anomalie de l'épreuve de tolérance au glucose (R73.0)**R94.8 Résultats anormaux d'explorations fonctionnelles d'autres organes et appareils**

Anomalie de:

- épreuves fonctionnelles (de):
 - spléniques
 - vessie
- métabolisme de base

Causes de mortalité mal définies et inconnues
(R95-R99)**Excl.:** mort:

- fœtale de cause non précisée (P95)
- maternelle d'origine obstétricale SAI (O95)

R95.- Syndrome de la mort subite du nourrisson**Incl.:** Sudden infant death syndrome [SIDS]**R95.0 Syndrome de la mort subite du nourrisson avec mention d'autopsie****R95.9 Syndrome de la mort subite du nourrisson sans mention d'autopsie**

Syndrome de la mort subite du nourrisson SAI

R96.- Autre mort subite de cause inconnue

Excl.: mort cardiaque subite, décrite ainsi (I46.1)
syndrome de la mort subite du nourrisson (R95.-)

R96.0 Mort instantanée

Mort subite inexpliquée de l'adulte

Excl.: Mort subite due à une cause connue (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

R96.1 Décès survenant moins de 24 heures après le début des symptômes, sans autre explication

Décès que l'on sait n'être pas une mort violente ou instantanée et dont la cause reste inconnue
Décès sans signe de maladie

R98 Décès sans témoin

Incl.: Découverte d'un cadavre
Découverte fortuite d'un cadavre, sans cause apparente de décès

R99 Autres causes de mortalité mal définies et non précisées

Incl.: Cause inconnue de mortalité
Décès SAI

Chapitre XIX

Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00 - T98)

- Excl.:** Fracture de stress (M84.3-)
 Fracture mal consolidée (M84.0-)
 Fracture non consolidée (pseudarthrose) (M84.1-)
 Fracture pathologique (M84.4-)
 Fracture pathologique sur ostéoporose (M80.-)
 traumatisme obstétrical:
- fœtus ou nouveau-né (P10-P15)
 - mère (O70-O71)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- S00-S09 Lésions traumatiques de la tête
 S10-S19 Lésions traumatiques du cou
 S20-S29 Lésions traumatiques du thorax
 S30-S39 Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin
 S40-S49 Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
 S50-S59 Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras
 S60-S69 Lésions traumatiques du poignet et de la main
 S70-S79 Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse
 S80-S89 Lésions traumatiques du genou et de la jambe
 S90-S99 Lésions traumatiques de la cheville et du pied
 T00-T07 Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps
 T08-T14 Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps
 T15-T19 Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel
 T20-T32 Brûlures et corrosions
- T20-T25 Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation
 - T26-T28 Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes
 - T29-T32 Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées
- T33-T35 Gelures
 T36-T50 Intoxications par des médicaments et des substances biologiques
 T51-T65 Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale
 T66-T78 Effets de causes externes, autres et non précisés
 T79-T79 Certaines complications précoces des traumatismes
 T80-T88 Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs
 T89-T89 Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs
 T90-T98 Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
 S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
 S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
 S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête

- S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
- S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
- S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
- S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral
- S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou
- S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou
- S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou
- S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
- S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
- S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
- S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
- S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
- S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
- S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
- S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
- S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
- S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
- S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
- S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
- S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
- S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
- S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
- S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin
- S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
- S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
- S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
- S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
- S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
- S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
- S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
- S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
- S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
- S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
- S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
- S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
- S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras
- S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
- S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
- S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
- S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
- S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main

S61.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
S61.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S61.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S71.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S71.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S81.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe
S81.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S81.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S91.84!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.85!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.86!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
S91.87!	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.88!	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S91.89!	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
T31.-!	Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte
T32.-!	Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Ce chapitre utilise la section S pour le codage de différents types de traumatismes localisés à une seule région du corps. La section T est utilisée pour le codage des traumatismes ayant des localisations multiples ou de siège non précisé, ainsi que les empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes.

Dans les titres désignant des lésions traumatiques multiples, le mot «avec» indique l'association des deux localisations mentionnées et le mot «et» indique que l'on a affaire à l'une ou l'autre des deux localisations ou aux deux à la fois.

Le principe du codage multiple des lésions traumatiques sera appliqué chaque fois que cela est possible. On a prévu des catégories de combinaisons pour les traumatismes multiples lorsque la nature de chacun d'eux n'est pas indiquée de façon précise ou pour la mise en tableaux des causes principales quand il est plus commode de n'enregistrer qu'une seule cause. En dehors de ces cas, les divers composants des lésions traumatiques seront codés séparément. Se référer également aux règles et instructions du Volume 2 concernant le codage de la morbidité ou de la mortalité.

La section S ainsi que T00-T14 et T90-T98 comprennent les types de lésions traumatiques suivants au niveau du troisième caractère:

Lésion traumatique superficielle comprenant:

phlyctène (non due à la chaleur)

piqûre d'insecte (non venimeux)

contusion, y compris ecchymose et hématome

abrasion

lésion traumatique par corps étranger superficiel (écharde) sans plaie ouverte importante

Plaie ouverte comprenant:

lacération

coupure

plaie perforante:

- avec corps étranger (pénétrant) (excepté lors d'atteinte à des structures plus profondes)

- SAI

morsure d'animal

Fracture comprenant:

fracture

fermée:

- fracture simple
- fracture impactée [engrenée]
- fracture avec saillie
- fissurée
- fracture en bois vert
- fracture avec enfoncement
- fracture linéaire
- fracture spiroïde
- fracture par torsion
- décollement épiphysaire traumatique
- fracture comminutive

avec ou sans retard de guérison

Contusion osseuse [bone bruise] - Pour l'utilisation des catégories correspondantes dans la prise en charge en milieu hospitalier, se référer aux directives de codage suisses.

fracture de luxation

ouverte:

- fracture par empalement
- fracture avec corps étranger
- fracture infectée
- fracture compliquée
- fracture par perforation
- fracture par projectile

avec ou sans retard de guérison

Excl.: fracture mal consolidée (M84.0-)

fracture non consolidée [pseudarthrose] (M84.1-)

fracture pathologique (M84.4-)

fracture pathologique ostéoporotique (M80.-)

fracture par sollicitation excessive (M84.3-)

Luxation, entorse et foulure , comprenant:

arrachement

entorse

lacération

traumatique:

- hémarthrose
- lacération
- rupture
- subluxation

entorse

foulure

articulation (capsule)
cartilage
ligament

Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière , comprenant:

atteinte de la continuité des nerfs et de la moelle épinière

section complète ou incomplète de la moelle épinière

traumatique:

- hématomyélie
- paralysie (transitoire)
- section d'un nerf
- paraplégie
- quadriplégie

Lésion traumatique des vaisseaux sanguins , comprenant:

arrachement lacération section traumatique: • anévrisme ou fistule (artério-veineuse) • hématome artériel • rupture	des vaisseaux sanguins
Lésion traumatique de muscles et de tendons comprenant: arrachement lacération section rupture traumatique entorse déchirure musculaire	de fascias, de muscles et de tendons
Ecrasement comprenant: syndrome d'écrasement broyage	
Amputation traumatique	
Lésion traumatique des organes internes comprenant: lésion par souffle contusion ecchymose déchirure [traumatique] traumatique: • hématome [traumatique] • lacération • rupture [traumatique] • perforation [traumatique] • Ecrasement	organes internes
Lésions traumatiques, autres et sans précision	

Lésions traumatiques de la tête (S00-S09)

Incl.: lésions traumatiques de:

- articulation temporo-mandibulaire
- cavité buccale
- cuir chevelu
- dent
- face [toute partie]
- gencive
- langue
- l'œil et de l'orbite
- mâchoire
- oreille
- palais
- région péri-oculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bouche (T18.0)
- larynx (T17.3)
- nez (T17.0-T17.1)
- oreille (T16)
- partie externe de l'œil (T15.-)
- pharynx (T17.2)

gelures (T33-T35)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S00.- Lésion traumatique superficielle de la tête

Excl.: contusion cérébrale (diffuse) (S06.21)
contusion cérébrale en foyer (S06.31)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

Pour la catégorie S00, utiliser les cinquièmes positions pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 Formation de vésicules (non thermiques)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S00.0- Lésion traumatique superficielle du cuir chevelu

[0-5,8]

S00.1 Contusion de la paupière et de la région péri-oculaire

Œil au beurre noir

Sourcils

Excl.: contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite (S05.1)

S00.2- Autres lésions traumatiques superficielles de la paupière et de la région péri-oculaire
[0-4,8]

Région orbitaire

Excl.: lésion traumatique superficielle de la conjonctive et de la cornée (S05.0)

S00.3- Blessure superficielle du nez

[0-5,8]

S00.4- Blessure superficielle de l'oreille

[0-5,8]

S00.5- Blessure superficielle de la lèvre et de la cavité buccale

[0-5,8]

S00.7 Blessures superficielles multiples de la tête

S00.8- Blessure superficielle d'autres parties de la tête

[0-5,8]

S00.9- Blessure superficielle de la tête, partie non précisée

[0-5,8]

S01.- Plaie ouverte de la tête

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture, une luxation ou une lésion intracrânienne
Plaie ouverte de la tête SAI

Utiliser un code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou guérison ou de traitement retardé.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de la tête (S08.-)
décapitation (S18)
lésion traumatique de l'œil et de l'orbite (S05.-)

S01.0 Plaie ouverte du cuir chevelu

Sourcils

Excl.: arrachement du cuir chevelu (S08.0)

S01.1 Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire

Plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire avec ou sans atteinte des voies lacrymales

S01.2- Plaie ouverte du nez

S01.20 Partie non précisée

S01.21 Peau externe du nez

S01.22 Orifice nasal

S01.23 Septum nasal

S01.29 Autres parties ou parties multiples du nez

S01.3- Plaie ouverte de l'oreille et de l'appareil auditif

S01.30 Partie non précisée

Oreille SAI

S01.31 Pavillon de l'oreille

S01.33 Tragus

S01.34 Canal auditif externe

S01.35 Trompe auditif

S01.36 Osselets

S01.37 Tympan

Excl.: Rupture traumatique du tympan (S09.2)

S01.38 Oreille interne

Cochlée

- S01.39 Autres parties et parties multiples de l'oreille et de l'appareil auditif
- S01.4- Plaie ouverte de la joue et de la région temporo-maxillaire**
- S01.41 Joue
- S01.42 Région maxillaire supérieure
- S01.43 Région maxillaire inférieure
- S01.49 Autres parties et parties multiples de la joue et de la région temporomandibulaire
- S01.5- Plaie ouverte de la lèvre et de la cavité buccale**
- Excl.:** fracture dentaire (S02.5)
luxation dentaire (S03.2)
- S01.50 Bouche, partie non précisée
- S01.51 Lèvre
- S01.52 Muqueuse de la joue
- S01.53 Gencive (processus alvéolaire)
- S01.54 Langue et plancher de la bouche
- S01.55 Palais
- S01.59 Autres parties et parties multiples des lèvres et de la cavité buccale
- S01.7 Plaies ouvertes multiples de la tête**
- S01.8- Plaie ouverte d'autres parties de la tête**
- Note:** Les codes S01.84!-S01.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S02.-) ou la luxation (S03.-) .
- S01.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la tête
- Crâne
- Front SAI
- Menton
- Visage SAI
- S01.83! Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
- Coder d'abord la lésion intracrânienne (S06.-)
- S01.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
- Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
- Note:** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fracture simple) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires
- S01.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
- Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, tout type de fracture
- S01.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la tête
- Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S01.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
- Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
- Fracture ou luxation ouverte sans précision de stade
- S01.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
- Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

- S01.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
Destruction étendue des tissus mous, fréquemment avec lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) se codent comme amputation selon leur localisation

S01.9 Plaie ouverte de la tête, partie non précisée

S02.- Fracture du crâne et des os de la face

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance lors d'une fracture du crâne.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S01.84!-S01.89! avec le code S02.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture. Cela n'est pas valable pour les fractures accompagnées de lésions intracrâniennes. Dans ce cas utiliser S01.83!.

S02.0 Fracture de la voûte du crâne

Os:

- frontal
- pariétal
- temporal, écaille temporale

S02.1 Fracture de la base du crâne

Fosse:

- antérieure
- moyenne
- postérieure

Occipital

Sinus:

- ethmoïdal
- frontal

Sphénoïde

temporal, à l'exclusion de l'écaille temporale

Toit de l'orbite

Excl.: orbite SAI (S02.8)
Os temporal, écaille (S02.0)
plancher de l'orbite (S02.3)

S02.2 Fracture des os du nez

S02.3 Fracture du plancher de l'orbite

Fracture « blow-out »

Excl.: orbite SAI (S02.8)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.4 Fracture des os malaire et maxillaires

Mâchoire supérieure

Maxillaire supérieur

Zygoma

S02.5 Fracture dentaire

Dent cassée

Excl.: Fracture pathologique de dent (K08.81)

S02.6- Fracture du maxillaire inférieur

Mâchoire inférieure (mandibule)

- S02.60 Partie non précisée
- S02.61 Apophyse condylienne
- S02.62 Sous-condylienne
- S02.63 Apophyse coronoïde
- S02.64 Branche maxillaire, SAI
- S02.65 Angle maxillaire
- S02.66 Symphyse maxillaire
- S02.67 Partie alvéolaire
- S02.68 Corps mandibulaire, partie autres et non précisée
- S02.69 Parties multiples

S02.7 Fractures multiples du crâne et des os de la face

S02.8 Fractures d'autres os du crâne et de la face

Alvéole (dentaire)

Orbite SAI

Palais

Excl.: plancher de l'orbite (S02.3)
toit de l'orbite (S02.1)

S02.9 Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée

Visage SAI

S03.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête

Utiliser un code supplémentaire de S01.84!-S01.89! avec le code S03.0-S03.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

S03.0 Luxation de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire

Mâchoire (cartilage) (ménisque)

Mandibule

S03.1 Luxation de la cloison du nez

S03.2 Luxation dentaire

S03.3 Luxation de parties autres et non précisées de la tête

S03.4 Entorse et foulure de la mâchoire

Articulation temporo-mandibulaire (ligament)

S03.5 Entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de parties autres et non précisées de la tête

S04.- Lésion traumatique des nerfs crâniens

S04.0 Lésion traumatique du nerf et des voies optiques

Chiasma optique

Cortex visuel

Nerf crânien II

S04.1 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun

Nerf crânien III

S04.2 Lésion traumatique du nerf pathétique

Nerf crânien IV

S04.3 Lésion traumatique du nerf trijumeau

Nerf crânien V

S04.4 Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe

Nerf crânien VI

S04.5 Lésion traumatique du nerf facial

Nerf crânien VII

S04.6 Lésion traumatique du nerf auditif

Nerf acoustique [N. stato-acoustique]

Nerf auditif

Nerf crânien VIII

S04.7 Lésion traumatique du nerf spinal

Nerf crânien XI

S04.8 Lésion traumatique d'autres nerfs crâniens

Nerf:

- glossopharyngien [IX]
- grand hypoglosse [XII]
- olfactif [I]
- pneumogastrique [X]

S04.9 Lésion traumatique d'un nerf crânien, sans précision**S05.- Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite****Excl.:** fracture des os de l'orbite (S02.1, S02.3, S02.8)

lésion traumatique (du):

- nerf moteur oculaire commun [III] (S04.1)
- nerf optique [II] (S04.0)

plaie ouverte de la paupière et de la région péri-oculaire (S01.1)

superficielle de la paupière (S00.1-S00.2)

S05.0 Lésion traumatique de la conjonctive et abrasion de la cornée sans mention de corps étranger**Excl.:** corps étranger dans:

- cornée (T15.0)
- sac conjonctival (T15.1)

S05.1 Contusion du globe oculaire et des tissus de l'orbite

Hyphéma traumatique

Excl.: contusion de la paupière et de la région péri-oculaire (S00.1)

œil au beurre noir (S00.1)

S05.2 Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**S05.3 Lacération oculaire sans protrusion ou perte de tissu intra-oculaire**

Lacération de l'œil SAI

S05.4 Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger**Excl.:** rétention (ancienne) de corps étranger secondaire à une plaie pénétrante de l'orbite (H05.5)**S05.5 Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger****Excl.:** rétention (ancienne) intraoculaire de corps étranger (H44.6-H44.7)**S05.6 Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger**

Pénétration oculaire SAI

S05.7 Arrachement de l'œil

Enucléation traumatique

S05.8 Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite

Traumatisme du canal lacrymal

S05.9 Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite, non précisée

Lésion traumatique de l'œil SAI

S06.- Lésion traumatique intracrânienne

Pour les sous catégories S06.0-S06.6, S06.8 et S06.9 utiliser, un code supplémentaire de la catégorie S06.7-! pour indiquer une perte de connaissance.

Utiliser le code supplémentaire S01.83! avec le code S06.- pour indiquer une lésion intracrânienne ouverte.

S06.0 Commotion

Commotion cérébrale

Traumatisme crânio-cérébral de 1er degré

S06.1 Œdème cérébral traumatique

S06.2- Lésion traumatique cérébrale diffuse

Grosse atteinte du tissu cérébral

S06.20 Lésion traumatique cérébrale et cérébelleuse diffuse, SAI

S06.21 Contusion cérébrale diffuse

S06.22 Contusion cérébelleuse diffuse

S06.23 Hématomes cérébral et cérébelleux multiples

Hémorragies intracérébrales multiples

S06.28 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses diffuses

Déchirures cérébrales et cérébelleuses multiples

S06.3- Lésion traumatique cérébrale en foyer

Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral

S06.30 Atteinte limitée ou circonscrite du tissu cérébral, SAI

S06.31 Contusion cérébrale circonscrite

S06.32 Contusion cérébelleuse circonscrite

S06.33 Hématome cérébral circonscrit

Hématome intracérébral

Hémorragie intracérébrale

S06.34 Hématome cérébelleux circonscrit

Hémorragie cérébelleuse

Hémorragie intracérébelleuse

S06.38 Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites

Déchirure cérébrale et cérébelleuse

S06.4 Hémorragie épidurale

Hématome épidural [extradural]

Hémorragie extra-durale (traumatique)

S06.5 Hémorragie sous-durale traumatique

S06.6 Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique

S06.7-! Perte de connaissance lors de traumatisme crânio-cérébral

S06.70! Moins de 30 minutes

S06.71! de 30 minutes à 24 heures

S06.72! Plus de 24 heures, avec retour au stade de conscience antérieur

S06.73! Plus de 24 heures, sans retour au stade de conscience antérieur

S06.79! Durée non précisée

S06.8 Autres lésions traumatiques intracrâniennes

Hémorragie traumatique, hématome traumatique, contusion:

- cérébelleuse
- intracrânienne SAI

S06.9 Lésion traumatique intracrânienne, sans précision

Lésion du tronc cérébral SAI

Traumatisme cérébral SAI

Excl.: lésion traumatique de la tête SAI (S09.9)

S07.- Ecrasement de la tête

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion

S07.0 Ecrasement de la face**S07.1 Ecrasement du crâne****S07.8 Ecrasement d'autres parties de la tête****S07.9 Ecrasement de la tête, partie non précisée****S08.- Amputation traumatique d'une partie de la tête****S08.0 Arrachement du cuir chevelu****S08.1 Amputation traumatique de l'oreille****S08.8 Amputation traumatique d'autres parties de la tête****S08.9 Amputation traumatique d'une partie de la tête non précisée**

Excl.: décapitation (S18)

S09.- Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision**S09.0 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins de la tête, non classée ailleurs**

Excl.: lésion traumatique des vaisseaux sanguins:

- cérébraux (S06.-)
- précérébraux (S15.-)

S09.1 Lésion traumatique des muscles et des tendons de la tête**S09.2 Rupture traumatique du tympan****S09.7 Lésions traumatiques multiples de la tête**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S00-S09.2

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S09.8 Autres lésions traumatiques précisées de la tête**S09.9 Lésion traumatique de la tête, sans précision**

Lésion traumatique de:

- face SAI
- nez SAI
- oreille SAI

Lésions traumatiques du cou (S10-S19)

Incl.: lésions traumatiques de:

- gorge
- nuque
- région sus-claviculaire

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- larynx (T17.3)
- œsophage (T18.1)
- pharynx (T17.2)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S10.- Lésion traumatique superficielle du cou

Pour la catégorie S10, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S10.0 Contusion de la gorge

Larynx
Œsophage cervical
Pharynx
Trachée

S10.1- Lésions traumatiques superficielles de la gorge, autres et sans précision

[0-4,8]

S10.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du cou

S10.8- Lésion traumatique superficielle d'autres parties du cou

[0-5,8]

S10.9- Lésion traumatique superficielle du cou, partie non précisée

[0-5,8]

S11.- Plaie ouverte du cou

Incl.: Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Plaie ouverte du cou SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: décapitation (S18)

S11.0- Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée

S11.01 Larynx

Epiglotte

S11.02 Trachée cervicale, partie cervicale

Trachée SAI

Excl.: trachée thoracique/partie thoracique (S27.5)

S11.1 Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde**S11.2- Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical**

Excl.: œsophage SAI (S27.83)

S11.21 Pharynx

S11.22 Œsophage cervical

S11.7 Plaies ouvertes multiples du cou**S11.8- Plaie ouverte d'autres parties du cou**

Note: Les codes S11.84 à S11.89 indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherné et Oestern. Coder d'abord la fracture (S12.-) ou la luxation (S13.-)

S11.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou

Région supraclaviculaire

S11.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé ne sont pas associées à des codes supplémentaires.

S11.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S11.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S11.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S11.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S11.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Coder les Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) selon leur localisation comme amputation

S11.9 Plaie ouverte du cou, partie non précisée

S12.- Fracture du cou

Incl.: apophyse:	cervical(e)
• épineuse	
• transverse	
arc:	
• neural	
• vertébral	
rachis	
vertèbre	

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S13.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre cervicale. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec luxation n'est pas connu, coder alors le niveau de fracture le plus élevé.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de S11.84!-S11.89! avec le code S12.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire S14.- pour indiquer une lésion médullaire cervicale.

S12.0 Fracture de la première vertèbre cervicale

Atlas

S12.1 Fracture de la deuxième vertèbre cervicale

Axis

S12.2- Fracture d'autres vertèbres cervicales précisées

S12.21 Fracture de la 3ème vertèbre cervicale

S12.22 Fracture de la 4ème vertèbre cervicale

S12.23 Fracture de la 5ème vertèbre cervicale

S12.24 Fracture de la 6ème vertèbre cervicale

S12.25 Fracture de la 7ème vertèbre cervicale

S12.7 Fractures multiples des vertèbres cervicales

Excl.: Fractures multiples des vertèbres cervicales avec indication du niveau (S12.0, S12.1, S12.2-). Coder chaque fracture séparément.

S12.8 Fracture d'autres parties du cou

Cartilage cricoïde

Cartilage thyroïde

Larynx

Os hyoïde

Trachée

S12.9 Fracture du cou, partie non précisée

Fracture de:

- rachis cervical SAI
- vertèbre cervicale SAI

S13.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou

La présence de fractures de vertèbres cervicales lors d'une luxation doit être codée en plus avec S12.-. Si le nombre de vertèbres cervicales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S11.84!-S11.89! avec le code S13.0-S13.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S14.- pour indiquer une lésion de la moelle cervicale.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du cou (S16) rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral cervical (M50.-)

S13.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical

S13.1- Luxation d'une vertèbre cervicale

Rachis cervical SAI

S13.10 Niveau SAI

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Autre

S13.2 Luxations de parties autres et non précisées du cou**S13.3 Luxations multiples du cou****S13.4 Entorse et foulure du rachis cervical**

"Coup du lapin"

Articulation:

- atlanto-axiale
- atlanto-occipitale

Ligament longitudinal antérieur cervical

S13.5 Entorse et foulure de la région thyroïdienne

Articulation (ligament):

- crico-aryténoïdien(ne)
- crico-thyroïdien(ne)

Cartilage thyroïde

S13.6 Entorse et foulure des articulations et des ligaments de parties autres et non précisées du cou**S14.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou**

Utiliser le code supplémentaire S19.80 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales.

S14.0 Contusion et œdème de la moelle cervicale**S14.1- Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées**

Coder aussi le niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale (S14.7-!)

S14.10 Lésion de la moelle cervicale, SAI

S14.11 Lésion transversale complète de la moelle cervicale

S14.12 Lésion centrale de la moelle cervicale (lésion transversale incomplète)

S14.13 Autres lésions transversales incomplètes de la moelle cervicale

S14.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis cervical**S14.3 Lésion traumatique du plexus brachial****S14.4 Lésion traumatique des nerfs périphériques du cou****S14.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques cervicaux****S14.6 Lésion traumatique de nerfs du cou, autres et non précisés**

S14.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire cervicale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. "lésion médullaire complète C4-" indique que les fonctions du 4ème nerf cervical et des nerfs cervicaux proximaux sont intactes et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de C4).

Coder d'abord le type de lésion médullaire cervicale.

- S14.70! Niveau SAI
Moelle cervicale SAI
- S14.71! C1
- S14.72! C2
- S14.73! C3
- S14.74! C4
- S14.75! C5
- S14.76! C6
- S14.77! C7
- S14.78! C8

S15.- Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou**S15.0- Lésion traumatique de la carotide**

- S15.00 carotide, partie non précisée
- S15.01 A. carotide commune
- S15.02 A. carotide externe
- S15.03 A. carotide interne

S15.1 Lésion traumatique de l'artère vertébrale**S15.2 Lésion traumatique de la veine jugulaire externe****S15.3 Lésion traumatique de la veine jugulaire interne****S15.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou****S15.8- Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou**

- S15.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du cou
- S15.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du cou
- S15.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du cou
- S15.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou

S15.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés au niveau du cou**S16 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou**

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

S17.- Ecrasement du cou

Note: Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5)

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le ce type de lésion.

- S17.0 Ecrasement du larynx et de la trachée
- S17.8 Ecrasement d'autres parties du cou
- S17.9 Ecrasement du cou, partie non précisée

S18 Amputation traumatique au niveau du cou*Incl.:* Décapitation**S19.- Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision****S19.7 Lésions traumatiques multiples du cou**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S10-S18

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S19.8- Autres lésions traumatiques précisées du cou

S19.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes cervicales

S19.88 Autres lésions traumatiques précisées du cou

S19.9 Lésion traumatique du cou, sans précisionLésions traumatiques du thorax
(S20-S29)*Incl.:* Lésions traumatiques de:

- paroi thoracique
- région interscapulaire
- sein

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

effets de corps étranger dans:

- bronches (T17.5)
- œsophage (T18.1)
- poumon (T17.8)
- trachée (T17.4)

fracture du rachis SAI (T08.-)

gelures (T33-T35)

Lésions traumatiques de:

- clavicule (S40-S49)
- creux axillaire (S40-S49)
- épaule (S40-S49)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- région scapulaire (S40-S49)
- tronc SAI (T09.-)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S20.- Lésion traumatique superficielle du thorax

Pour la catégorie S20.-, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

- S20.0** Contusion du sein
- S20.1-** Lésions traumatiques superficielles du sein, autres et non précisées
[0-4,8]
- S20.2** Contusion du thorax
- S20.3-** Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique antérieure
[0-4,8]
- S20.4-** Autres lésions traumatiques superficielles de la paroi thoracique postérieure
[0-4,8]
- S20.7** Lésions traumatiques superficielles multiples du thorax
- S20.8-** Lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax
[0-5,8]

Paroi thoracique SAI

Région costale

S21.- Plaie ouverte du thorax

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation ou avec une lésion intrathoracique
Plaie thoracique ouverte sans précision

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: hémopneumothorax (S27.2) |
hémothorax (S27.1) | traumatique
pneumothorax (S27.0) |

- S21.0** Plaie ouverte du sein
- S21.1** Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure
- S21.2** Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure
- S21.7** Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique
- S21.8-** Plaie ouverte d'autres parties du thorax
 - Note:** Les codes S21.84!-S21.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon Tcherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S22.-) ou la luxation (S23.-).
- S21.80 Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax
- S21.83! Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
Coder en premier la lésion intrathoracique (S26-S27)
- S21.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
 - Note:** Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S21.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S21.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S21.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S21.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S21.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S21.9 Plaie ouverte du thorax, partie non précisée

Paroi thoracique SAI

S22.- Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal

Incl.: apophyse:	dorsal(e)
• épineuse • transverse	
arc:	dorsal(e)
• neural	
• vertébral	
vertèbre	

Utiliser un code supplémentaire de S21.84!-S21.89! avec le code S22.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de S23.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbre thoracique. Si le nombre de vertèbres fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique.

Excl.: fracture de:

- clavicule (S42.0-)
- omoplate (S42.1-)

S22.0- Fracture d'une vertèbre dorsale

S22.00 Niveau non précisé

S22.01 D1 et D2

S22.02 D3 et D4

S22.03 D5 et D6

S22.04 D7 et D8

S22.05 D9 et D10

S22.06 D11 et D12

S22.1 Fractures multiples du rachis dorsal

Excl.: Fractures multiples des vertèbres dorsales avec indication du niveau (S22.0-). Coder chaque fracture séparément.

S22.2 Fracture du sternum

S22.3- Fracture de côte

S22.31 Fracture de la 1ère côte

Excl.: Fracture de la première côte lors de fractures multiples de côtes (S22.41)

S22.32 Fracture d'une autre côte

Fracture de côte sans précision

S22.4- Fractures multiples de côtes

S22.40 SAI

S22.41 Avec fracture de la 1ère côte

Toute fracture multiple de côtes avec fracture de la 1ère côte

S22.42 Avec fractures de deux côtes

Excl.: Fractures multiple de côte avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.43 Avec fractures de trois côtes
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.44 Avec fractures de quatre côtes ou plus
Excl.: Fractures de côtes multiples avec fracture de la 1ère côte (S22.41)

S22.5 Volet costal

Coder aussi:

- Fracture de côte (S22.4-)
- Fracture du sternum (S22.2)

S22.8 Fractures d'autres parties des os du thorax

S22.9 Fracture des os du thorax, partie non précisée

S23.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax

La présence de fractures de vertèbres dorsales lors d'une luxation doit être codée en plus avec S22.-. Si le nombre de vertèbres dorsales fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S21.84!-S21.89! avec le code S23.0-S23.2, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S24.- pour indiquer une lésion médullaire thoracique.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau thoracique (S29.0) luxation, entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire (S43.2, S43.6) rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral dorsal (M51.-)

S23.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal

S23.1- Luxation d'une vertèbre dorsale

S23.10 Niveau non précisé
 Vertèbre dorsale non précisée

S23.11 D1/D2 et D2/D3

S23.12 D3/D4 et D4/D5

S23.13 D5/D6 et D6/D7

S23.14 D7/D8 et D8/D9

S23.15 D9/D10 et D10/D11

S23.16 D11/D12

S23.17 D12/L1

S23.2 Luxation de parties autres et non précisées du thorax

S23.3 Entorse et foulure du rachis dorsal

S23.4 Entorse et foulure des côtes et du sternum

S23.5 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du thorax

S24.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax

Utiliser le code supplémentaire S29.80 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales.

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

S24.0 Contusion et œdème de la moelle dorsale

S24.1- Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale

Indiquer aussi le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale (S24.7-!).

S24.10 Lésion médullaire dorsale sans autre précision

S24.11 Lésion transversale complète de la moelle dorsale

- S24.12 Lésion centrale de la moelle dorsale (lésion transversale incomplète)
 Lésions transversales incomplètes de la moelle dorsale SAI
 Syndrome de la corne antérieure
 Syndrome de la corne postérieure
 Syndrome médullaire central

S24.2 Lésion traumatique d'une racine nerveuse du rachis dorsal

S24.3 Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax

S24.4 Lésion traumatique de nerfs sympathiques du thorax

Ganglion:

- stellaire
- sympathique thoracique

Plexus:

- cardiaque
- œsophagien
- pulmonaire

S24.5 Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax

S24.6 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du thorax

S24.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète D4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs thoraciques proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de D4).

Coder en premier le type de lésion médullaire dorsale.

S24.70! Niveau SAI

Moelle dorsale SAI

S24.71! D1

S24.72! D2/D3

S24.73! D4/D5

S24.74! D6/D7

S24.75! D8/D9

S24.76! D10/D11

S24.77! D12

S25.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax

S25.0 Lésion traumatique de l'aorte thoracique

Aorte SAI

S25.1 Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière

S25.2 Lésion traumatique de la veine cave supérieure

Veine cave SAI

S25.3 Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière

S25.4 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon

S25.5 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins intercostaux

S25.7 Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax

S25.8- Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax

S25.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau du thorax

S25.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau du thorax

S25.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau du thorax

S25.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins du thorax

Artère ou veine mammaire

Veine azygos

S25.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du thorax

S26.- Lésion traumatique du cœur

Utiliser le code supplémentaire S21.83! avec S26.- pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

S26.0 Hémopéricarde traumatique

S26.8- Autres lésions traumatiques du cœur

S26.81 Contusion cardiaque

S26.82 Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur

S26.83 Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur

S26.88 Autre lésion du cœur

S26.9 Lésion traumatique du cœur, sans précision

S27.- Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés

Utiliser le code supplémentaire S21.83! avec S27.- pour indiquer une lésion intra-thoracique ouverte.

Excl.: lésion traumatique de:

- œsophage cervical (S10-S19)

- trachée (cervicale) (S10-S19)

S27.0 Pneumothorax traumatique

S27.1 Hémothorax traumatique

S27.2 Hémopneumothorax traumatique

S27.3- Autres lésions traumatiques du poumon

S27.31 Contusion et hématome du poumon

S27.32 Déchirure du poumon

S27.38 Lésion traumatique autre et sans précision

S27.4 Lésion traumatique des bronches

S27.5 Lésion traumatique de la trachée thoracique

S27.6 Lésion traumatique de la plèvre

S27.7 Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques

S27.8- Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.81 Diaphragme

S27.82 Canal thoracique

S27.83 Œsophage, partie thoracique

S27.84 Thymus

S27.88 Autres organes et structures intrathoraciques précisés

S27.9 Lésion traumatique d'un organe intrathoracique non précisé

S28.- Ecrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax

S28.0 Ecrasement du thorax

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder uniquement selon le type de lésion.

volet costal (S22.5)

S28.1 Amputation traumatique d'une partie du thorax**Excl.:** dissection transversale du thorax (T05.8)**S29.- Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision****S29.0 Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du thorax****S29.7 Lésions traumatiques multiples du thorax**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S20-S29.0

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S29.8- Autres lésions traumatiques précisées du thorax

S29.80 Lésion traumatique des méninges rachidiennes dorsales

S29.88 Autres lésions traumatiques précisées du thorax

S29.9 Lésion traumatique du thorax, sans précision

Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes, du rachis lombaire et du bassin

(S30-S39)

Incl.:

aine
 anus
 fesse
 flanc
 organes génitaux externes
 paroi abdominale

Excl.:

brûlures et corrosions (T20-T32)
 effets dus à un corps étranger dans:

- anus et rectum (T18.5)
- appareil génito-urinaire (T19.-)
- estomac, intestin grêle et côlon (T18.2-T18.4)

 fracture du rachis SAI (T08.-)
 gelures (T33-T35)
 lésions traumatiques de:

- dos SAI (T09.-)
- moelle épinière SAI (T09.3)
- tronc SAI (T09.-)

 piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S30.- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin

Excl.: lésion traumatique superficielle de la hanche (S70.-)

Pour la catégorie S30.-, utiliser les cinquièmes positions suivantes pour indiquer le type de lésion superficielle:

- 0 Type de lésion non précisée
- 1 Abrasion
- 2 phlyctène (non due à la chaleur)
- 3 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- 4 Corps étranger superficiel (écharde)
- 5 Contusion
- 8 Autre

S30.0 Contusion des lombes et du bassin

- Fesse
- Région lombaire
- Région sacrée

S30.1 Contusion de la paroi abdominale

- Aine
- Épigastre
- Flanc
- Région iliaque
- Région inguinale

S30.2 Contusion des organes génitaux externes

- Lèvres (grandes) (petites)
- Pénis
- Périnée
- Scrotum
- Testicule
- Vulve

Excl.: Vagin (S37.88)

S30.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

S30.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'abdomen, des lombes et du bassin

[0-5,8]

S30.9- Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin, partie non précisée

[0-5,8]

S31.- Plaie ouverte de l'abdomen, des lombes et du bassin

Incl.: Plaie ouverte communicant avec une fracture, une luxation ou plaie intraabdominale
Plaie ouverte de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin (S38.2-S38.3)
plaie ouverte de la hanche (S71.0)

S31.0 Plaie ouverte des lombes et du bassin

- Bassin
- Fesse
- Périnée
- Région sacrée

S31.1 Plaie ouverte de la paroi abdominale

Aine
 Epigastre
 Flanc
 Région iliaque
 Région inguinale
 Région pubienne

S31.2 Plaie ouverte du pénis**S31.3 Plaie ouverte du scrotum et des testicules****S31.4 Plaie ouverte du vagin et de la vulve****S31.5 Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés**

Vulve

Excl.: amputation traumatique des organes génitaux externes (S38.2)

S31.7 Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin**S31.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen**

Note: Les codes S31.84!-S31.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S32.-) ou la luxation (S33.-).

S31.80 Plaie ouverte d'autres parties non précisées de l'abdomen

Anus
 Septum rectovaginal
 Sphincter anal

S31.83! Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale

Coder d'abord la lésion intraabdominale (S36-S37)

S31.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Abrasion superficielle, fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S31.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S31.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation fermée de la colonne lombaire et du bassin

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S31.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S31.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S31.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S32.- Fracture du rachis lombaire et du bassin

Incl.:	apophyse:	lombo-sacré(e)
	<ul style="list-style-type: none"> • épineuse • transverse 	
	arc:	
	<ul style="list-style-type: none"> • neural • vertébral 	
	vertèbre	

Utiliser un code supplémentaire S31.84!-S31.89! avec le code S32.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire S33.- en cas de luxation lors de fracture de vertèbres lombaires. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fractures le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: fracture de la hanche SAI (S72.08)

S32.0- Fracture d'une vertèbre lombaire

Fracture du rachis lombaire

S32.00 Niveau non précisé

Colonne lombaire SAI

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

S32.1 Fracture du sacrum

S32.2 Fracture du coccyx

S32.3 Fracture de l'ilion

S32.4 Fracture de l'acétabulum

S32.5 Fracture du pubis

S32.7 Fractures multiples du rachis lombaire et du bassin

S32.8- Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin

S32.81 Ischion

S32.82 Colonne lombaire et sacrum, partie non précisée

S32.83 Bassin, partie non précisée

S32.89 Parties autres et multiples du bassin

Autres fractures complexes du bassin

Fracture de cisaillement verticale [Vertical shear fracture]

Fracture de compression latérale

Fracture de Malgaigne

Fracture en papillon

S33.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin

La présence de fractures de vertèbres lombaires lors d'une luxation doit être codée en plus avec S32.-. Si le nombre de vertèbres lombaires fracturées avec la luxation n'est pas connu, utiliser le code de fracture le plus élevé.

Utiliser un code supplémentaire de S31.84!-S31.89! avec le code S33.0-S33.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Utiliser un code supplémentaire de S34.- pour indiquer une lésion médullaire lombaire.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin (S39.0)

lésion obstétricale intéressant les articulations et les ligaments pelviens (O71.6)

luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche (S73.-)

rupture ou déplacement (non traumatique) d'un disque intervertébral lombaire (M51.-)

S33.0 Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire**S33.1- Luxation d'une vertèbre lombaire**

S33.10 Niveau non précisé
Luxation de vertèbres lombaires SAI

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

S33.2 Luxation des articulations sacro-iliaque et sacro-coccygienne**S33.3 Luxation de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin****S33.4 Rupture traumatique de la symphyse pubienne****S33.5- Entorse et foulure du rachis lombaire**

S33.50 Entorse/foulure et déchirure de la colonne lombosacrée sans autre précision

S33.51 Entorse/foulure et déchirure de la jonction lombosacrée et de ses ligaments

S33.6 Entorse et foulure de l'articulation sacro-iliaque**S33.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin****S34.- Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

Utiliser le code supplémentaire S39.81 pour indiquer une lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées.

S34.0 Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]**S34.1- Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire**

S34.10 Lésion transversale complète de la moelle lombaire

S34.11 Lésion transversale incomplète de la moelle lombaire

S34.18 Autre lésion de la moelle lombaire

S34.2 Lésion traumatique de la racine nerveuse du rachis lombaire et sacré**S34.3- Lésion traumatique de la queue de cheval**

S34.30 Syndrome traumatique complet de la queue de cheval

S34.31 Syndrome traumatique incomplet de la queue de cheval

S34.38 Lésion autre et non précisée de la queue de cheval

S34.4 Lésion traumatique du plexus lombo-sacré

S34.5 Lésion traumatique des nerfs sympathiques lombaires, sacrés et du bassin

Ganglion ou plexus coéliquaue

Nerf splanchnique

Plexus:

- hypogastrique
- mésentérique (inférieur) (supérieur)

S34.6 Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin

S34.7-! Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée

Ces sous-catégories servent à indiquer le niveau fonctionnel d'une lésion médullaire dorsale. Par niveau fonctionnel d'une lésion médullaire, on comprend le dernier segment médullaire intact (p.ex. une "lésion médullaire complète L4" veut dire que la fonction du 4ème nerf et des nerfs lombaires proximaux est intacte et qu'aucune fonction ne subsiste au-dessous de L4).

Coder en premier le type de lésion médullaire lombo-sacrée.

S34.70! Niveau SAI

Moelle lombaire SAI

S34.71! L1

S34.72! L2

S34.73! L3

S34.74! L4

S34.75! L5

S34.76! S1

S34.77! S2-S5

S34.8 Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

S35.0 Lésion traumatique de l'aorte abdominale

Excl.: aorte SAI (S25.0)

S35.1 Lésion traumatique de la veine cave inférieure

Veine hépatique

Excl.: veine cave SAI (S25.2)

S35.2 Lésion traumatique de l'artère coéliquaue ou mésentérique

Artère:

- gastrique
- gastroduodénale
- hépatique
- mésentérique (inférieure) (supérieure)
- splénique

Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.3 Lésion traumatique de la veine porte ou splénique

Veine mésentérique (inférieure) (supérieure)

Excl.: Arrachement du hile splénique (S36.04)

S35.4 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein

Artère ou veine rénale

S35.5 Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques

Artère ou veine iliaque

- S35.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S35.8- Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**
- S35.80 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins épiduraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin
- S35.81 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-duraux au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin
- S35.82 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins sous-arachnoïdiens au niveau de l'abdomen, de la région lombosacrée et du bassin
- S35.88 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
Artère ou veine:
- hypogastrique
 - ovarienne
 - utérine
- S35.9 Lésion traumatique de vaisseaux sanguins non précisés, au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin**

S36.- Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S36.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

S36.0- Lésion traumatique de la rate

- S36.00 Lésion de la rate, SAI
- S36.01 Hématome splénique
- S36.02 Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme
- S36.03 Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
- S36.04 Rupture massive du parenchyme de la rate
Arrachement du hile splénique
- Excl.:** Lésion traumatique de la veine splénique (S35.3)
Lésion traumatique de l'artère splénique (S35.2)
- S36.08 Autre lésion de la rate

S36.1- Lésion traumatique du foie et de la vésicule biliaire

- S36.10 Lésion du foie, SAI
- S36.11 Contusion et hématome du foie
- S36.12 Déchirure hépatique, SAI
- S36.13 Déchirure minimale hépatique
Déchirure qui ne concerne que la capsule ou sans atteinte significative du parenchyme hépatique (moins de 1 cm de profondeur)
- S36.14 Déchirure hépatique modérée
Déchirure avec atteinte du parenchyme hépatique, mais sans déchirure importante du parenchyme (moins de 10 cm de longueur et de 3 cm de profondeur)
- S36.15 Déchirure hépatique majeure
Déchirure avec atteinte significative du parenchyme hépatique (au moins 10 cm de longueur et au moins 3 cm de profondeur)
Déchirure multiples moyennes avec ou sans hématomes
- S36.16 Autre lésion du foie
- S36.17 Vésicule biliaire
- S36.18 Canal biliaire

S36.2- Lésion traumatique du pancréas

- S36.20 Partie non précisée
- S36.21 Tête
- S36.22 Corps
- S36.23 Queue
- S36.29 Autres parties et parties multiples

S36.3 Lésion traumatique de l'estomac

S36.4- Lésion traumatique de l'intestin grêle

- S36.40 Intestin grêle, partie non précisée
- S36.41 Duodénum
- S36.49 Autres parties et parties multiples de l'intestin grêle

S36.5- Lésion traumatique du côlon

- S36.50 Gros intestin/côlon, partie non précisée
- S36.51 Côlon ascendant
- S36.52 Côlon transverse
- S36.53 Côlon descendant
- S36.54 Côlon sigmoïde
- S36.59 Autres parties et parties multiples du gros intestin

S36.6 Lésion traumatique du rectum

S36.7 Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux

S36.8- Lésion traumatique d'autres organes intra-abdominaux

- S36.81 Péritoine
- S36.82 Mésentère
- S36.83 Rétropéritoine
- S36.88 Autres organes intra-abdominaux

S36.9 Lésion traumatique d'un organe intra-abdominal non précisé

S37.- Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

Utiliser, au besoin, le code supplémentaire S31.83! (plaie ouverte associée à une lésion intraabdominale) avec S37.- pour indiquer une lésion intra-abdominale ouverte.

Excl.: Péritoine (S36.81)
Rétropéritoine (S36.83)

S37.0- Lésion traumatique du rein

- S37.00 Lésion rénale non précisée
- S37.01 Contusion et hématome de rein
- S37.02 Déchirure de rein
 - Déchirure capsulaire
 - Déchirure de la capsule et du bassinet du rein
- S37.03 Rupture totale du parenchyme rénal
 - Rupture de rein

S37.1 Lésion traumatique de l'uretère

S37.2- Lésion traumatique de la vessie

- S37.20 Lésion de la vessie, non précisée
- S37.21 Contusion de la vessie

S37.22 Rupture de la vessie
Extrapéritonéale
Intrapéritonéale

S37.28 Autres lésions de la vessie

S37.3- Lésion traumatique de l'urètre

S37.30 Sans autre précision

S37.31 Partie membraneuse

S37.32 Partie spongieuse

S37.33 Partie prostatique

S37.38 Autre partie

S37.4 Lésion traumatique de l'ovaire

S37.5 Lésion traumatique de la trompe de Fallope

S37.6 Lésion traumatique de l'utérus

S37.7 Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires

S37.8- Lésions traumatiques d'autres organes pelviens et urinaires

Excl.: Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés (S31.5)

S37.81 Surrénale

S37.82 Prostate

S37.83 Vésicule séminale

S37.84 Canal déférent

S37.88 Autre organe du bassin

S37.9 Lésion traumatique d'un organe pelvien ou urinaire non précisé

S38.- Ecrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion.

S38.0 Ecrasement des organes génitaux externes

S38.1 Ecrasement de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

S38.2 Amputation traumatique des organes génitaux externes

Lèvres (grandes) (petites)

Pénis

Scrotum

Testicule

Vulve

S38.3 Amputation traumatique de parties autres et non précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

Excl.: dissection transversale de l'abdomen (T05.8)

S39.- Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision

S39.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de l'abdomen, des lombes et du bassin

S39.6 Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)

S39.7 Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S30-S39.6

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

Excl.: lésions traumatiques en S36.- avec lésions traumatiques en S37.- (S39.6)

S39.8- Autres lésions traumatiques précisées de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S39.80 Fracture du pénis
Lésion de la tunique albuginée du corps caverneux du pénis
- S39.81 Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées
- S39.88 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin

S39.9 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

Lésions traumatiques de l'épaule et du bras
(S40-S49)

Incl.: lésions traumatiques de:

- Bras
- Creux axillaire
- Epaule
- Région scapulaire

Excl.: atteinte bilatérale de l'épaule et du bras (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- coude (S50-S59)
- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S40.- Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras

S40.0 Contusion de l'épaule et du bras

S40.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'épaule et du bras

S40.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'épaule et du bras

- S40.81 Abrasion
- S40.82 Formation de vésicules (non thermiques)
- S40.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
- S40.84 Corps étranger superficiel (écharde)
- S40.88 Autre

S40.9 Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras, sans précision

S41.- Plaie ouverte de l'épaule et du bras

Incl.: Plaie ouverte communicant avec une fracture ou une luxation
Plaie ouverte de l'épaule ou du bras SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'épaule et du bras (S48.-)

S41.0 Plaie ouverte de l'épaule

S41.1 Plaie ouverte du bras

S41.7 Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras

S41.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire

Note: Les codes S41.84!-S41.89! indiquent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder d'abord la fracture (S42.-) ou la luxation (S43.-).

- S41.80 Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
Creux axillaire
Région de l'omoplate
- S41.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S41.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S41.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S41.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S41.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S41.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
Destruction étendue des tissus mous, avec fréquente lésion vasculaire ou nerveuse, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S42.- Fracture de l'épaule et du bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S41.84!-S41.89! avec le code S42.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

S42.0- Fracture de la clavicule

- S42.00 Partie non précisée
clavicule SAI
- S42.01 Tiers médial
- S42.02 Tiers moyen
- S42.03 Tiers latéral
- S42.09 Multiples

S42.1- Fracture de l'omoplate

- S42.10 Partie non précisée
Omoplate SAI
Scapula SAI
- S42.11 Corps
- S42.12 Acromion
Epine scapulaire
- S42.13 Apophyse coracoïde

- S42.14 Cavité glénoïde et col de l'omoplate
- S42.19 Multiples
- S42.2- Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus**
- S42.20 Partie non précisée
- S42.21 Tête
 - Epiphyse proximale
 - Fracture de deux à quatre fragments de la tête humérale
- S42.22 Col chirurgical
- S42.23 Col anatomique
- S42.24 Grand tubercule
- S42.29 Parties autres et multiples
 - Petit tubercule
- S42.3 Fracture de la diaphyse de l'humérus**
 - Fractures multiples de la diaphyse
 - Humérus SAI
- S42.4- Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus**
 - Excl.:** fracture du coude SAI (S52.00)
- S42.40 Partie non précisée
 - Partie distale SAI
- S42.41 Supracondyloire
- S42.42 Epicondyle latéral
- S42.43 Epicondyle médial
- S42.44 Epicondyle, épicondyles, non précisé
 - Epiphyse distale
- S42.45 Transcondyloire (en T ou en Y)
- S42.49 Autres parties ou parties multiples
 - Trochlée
- S42.7 Fractures multiples de la clavicule, de l'omoplate et de l'humérus**
- S42.8 Fracture d'autres parties de l'épaule et du bras**
- S42.9 Fracture de la ceinture scapulaire, partie non précisée**
 - Fracture de l'épaule SAI

S43.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire

Utiliser un code supplémentaire de S41.84!-S41.89! avec le code S43.0-S43.3, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

- S43.0- Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]**
 - Humérus proximal
- S43.00 Luxation de l'épaule [articulation gléno-humérale] SAI
- S43.01 Luxation antérieure de l'humérus
- S43.02 Luxation postérieure de l'humérus
- S43.03 Luxation inférieure de l'humérus
- S43.08 Luxation d'une autre partie de l'épaule
- S43.1 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire**
- S43.2 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire**

- S43.3 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Luxation de la ceinture scapulaire SAI
Luxation de l'omoplate
- S43.4 Entorse et foulure de l'articulation de l'épaule**
Coiffe des rotateurs
Ligament coraco-huméral
Ligament gléno-huméral (supérieur) (moyen) (inférieur)
- S43.5 Entorse et foulure de l'articulation acromio-claviculaire**
Ligament acromio-claviculaire
- S43.6 Entorse et foulure de l'articulation sterno-claviculaire**
- S43.7 Entorse et foulure de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire**
Entorse et foulure de la ceinture scapulaire SAI

S44.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras

Excl.: lésion traumatique du plexus brachial (S14.3)

- S44.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras**
Excl.: nerf cubital SAI (S54.0)
- S44.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras**
Excl.: nerf médian SAI (S54.1)
- S44.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras**
Excl.: nerf radial SAI (S54.2)
- S44.3 Lésion traumatique du nerf axillaire**
- S44.4 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané**
- S44.5 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'épaule et du bras**
- S44.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

S45.- Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras

Excl.: lésion traumatique de:

- artère sous-clavière (S25.1)
- veine sous-clavière (S25.3)

- S45.0 Lésion traumatique de l'artère axillaire**
- S45.1 Lésion traumatique de l'artère brachiale**
- S45.2 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale**
- S45.3 Lésion traumatique d'une veine superficielle au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras**
- S45.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'épaule et du bras**

S46.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras

Incl.: Entorse et déchirure

Excl.: entorse et déchirure de la capsule articulaire (ligament) (S43.-)
lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du coude ou en dessous (S56.-)

- S46.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la coiffe des rotateurs**
- S46.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon du long biceps**

- S46.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon d'autres parties du biceps
- S46.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon du triceps
- S46.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de l'épaule et du bras
- S46.9 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés, au niveau de l'épaule et du bras

S47 Ecrasement de l'épaule et du bras

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: écrasement du coude (S57.0)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S48.- Amputation traumatique de l'épaule et du bras

Excl.: amputation traumatique (de):

- au niveau du coude (S58.0)
- extrémité supérieure, niveau non précisé (T11.6)

- S48.0 Amputation traumatique de l'articulation de l'épaule
- S48.1 Amputation traumatique entre l'épaule et le coude
- S48.9 Amputation traumatique de l'épaule et du bras, niveau non précisé

S49.- Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision

S49.7 Lésions traumatiques multiples de l'épaule et du bras

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S40-S48

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

- S49.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'épaule et du bras
- S49.9 Lésion traumatique de l'épaule et du bras, sans précision

Lésions traumatiques du coude et de l'avant-bras (S50-S59)

Excl.: atteinte bilatérale du coude et de l'avant-bras (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
- poignet et main (S60-S69)

piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S50.- Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique superficielle du poignet et de la main (S60.-)

- S50.0 Contusion du coude
- S50.1 Contusion de parties autres et non précisées de l'avant-bras
- S50.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de l'avant-bras
- S50.8- Autres lésions traumatiques superficielles de l'avant-bras
- S50.81 Abrasion
- S50.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S50.83 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

S50.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S50.88 Autre

Autre plaie superficielle du coude

S50.9 Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras, sans précision

Lésion traumatique superficielle du coude SAI

S51.- Plaie ouverte de l'avant-bras

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de l'avant-bras SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de l'avant-bras (S58.-)

plaie ouverte du poignet et de la main (S61.-)

S51.0 Plaie ouverte du coude

S51.7 Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras

S51.8- Plaie ouverte d'autres parties de l'avant-bras

Note: Les codes S51.84!-S51.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S52.-) ou la luxation (S53.-).

S51.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras

S51.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S51.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S51.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de l'avant-bras

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S51.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S51.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S51.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S51.9 Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée

S52.- Fracture de l'avant-bras

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S51.84!-S51.89! avec le code S52.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture au niveau du poignet et de la main (S62.-)

S52.0- Fracture de la partie supérieure du cubitus

S52.00 Partie non précisée
Coude SAI
Partie proximale du cubitus SAI

S52.01 Olécrâne

S52.02 Apophyse coronoïde du cubitus

S52.09 Autres parties et parties multiples

S52.1- Fracture de l'extrémité supérieure du radius

S52.10 Partie non précisée
Partie proximale du radius SAI

S52.11 Tête

S52.12 Col

S52.19 Autres parties et parties multiples

S52.2- Fracture de la diaphyse du cubitus

S52.20 Fracture de la diaphyse cubitale, partie non précisée
Cubitus SAI

S52.21 Fracture proximale de la diaphyse cubitale avec luxation de la tête du radius
Fracture de Monteggia

S52.3- Fracture de la diaphyse du radius

S52.30 Fracture de la diaphyse du radius, partie non précisée
Radius SAI

S52.31 Fracture distale de la diaphyse du radius avec luxation de la tête du cubitus
Fracture de Galeazzi

S52.4 Fracture des deux diaphyses, cubitale et radiale

S52.5- Fracture de l'extrémité inférieure du radius

S52.50 Sans autre précision
Partie distale SAI

S52.51 Fracture en extension
Fracture de Pouteau-Colles

S52.52 Fracture en flexion
Fracture de Barton
Fracture de Smith

S52.59 Autres parties et parties multiples
Fracture intra-articulaire

S52.6 Fracture de l'extrémité inférieure du cubitus et du radius, combinée

S52.7 Fractures multiples de l'avant-bras**Excl.:** fracture du cubitus et du radius:

- diaphyses (S52.4)
- extrémité inférieure (S52.6)

S52.8 Fracture d'autres parties de l'avant-bras

Apophyse styloïde du cubitus

Avant-bras distal sans précision

Avant-bras proximal sans précision

Extrémité inférieure du cubitus

Tête du cubitus

S52.9 Fracture de l'avant-bras, partie non précisée**S53.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude**

Utiliser un code supplémentaire de S51.84!-S51.89! avec le code S53.0-S53.1, pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure musculaire et tendineuse au niveau de l'avant-bras (S56.-)**S53.0 Luxation de la tête radiale**

Articulation radio-humérale

Excl.: fracture-luxation de Monteggia (S52.21)**S53.1- Luxation de partie autre et non précisée du coude**

Articulation cubito-humérale

Excl.: Fracture-luxation de Galeazzi (S52.31)

luxation de la tête radiale seule (S53.0)

S53.10 Sans autre précision

S53.11 Antérieure

S53.12 Postérieure

S53.13 Médiane

S53.14 Latérale

S53.18 Autre

S53.2 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude**S53.3 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude****S53.4- Entorse et foulure du coude**

S53.40 Partie non précisée

S53.41 Ligament collatéral radial

S53.42 Ligament collatéral cubital

S53.43 Huméroradiale (articulation)

S53.44 Humérocubitale (articulation)

S53.48 Autre partie

S54.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras**Excl.:** lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main (S64.-)**S54.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras**

Nerf cubital SAI

S54.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras

Nerf médian SAI

S54.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras

Nerf radial SAI

S54.3 Lésion traumatique d'un nerf sensitif cutané au niveau de l'avant-bras

S54.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras

S54.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de l'avant-bras

S54.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de l'avant-bras

S55.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins:

- au niveau du poignet et de la main (S65.-)
- brachiaux (S45.1-S45.2)

S55.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras

S55.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras

S55.2 Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras

S55.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

S55.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras

S55.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de l'avant-bras

S56.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (ligament) (S53.4-)

lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet ou distalement (S66.-)

S56.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs du pouce au niveau de l'avant-bras

S56.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons fléchisseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras

S56.2 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon fléchisseurs au niveau de l'avant-bras

S56.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs et abducteurs du pouce au niveau de l'avant-bras

S56.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons extenseurs d'autre(s) doigt(s) au niveau de l'avant-bras

S56.5 Lésion traumatique d'un autre muscle et d'un autre tendon extenseurs au niveau de l'avant-bras

S56.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de l'avant-bras

S56.8 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de l'avant-bras

S57.- Ecrasement de l'avant-bras

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: écrasement du poignet et de la main (S67.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S57.0 Ecrasement du coude

S57.8 Ecrasement d'autres parties de l'avant-bras

S57.9 Ecrasement de l'avant-bras, partie non précisée

S58.- Amputation traumatique de l'avant-bras

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S58.0 Amputation traumatique à dans l'articulation du coude

S58.1 Amputation traumatique entre le coude et le poignet

S58.9 Amputation traumatique de l'avant-bras, niveau non précisé

S59.- Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision

Excl.: lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision (S69.-)

S59.7 Lésions traumatiques multiples de l'avant-bras

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S50-S58

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S59.8 Autres lésions traumatiques précisées de l'avant-bras

S59.9 Lésion traumatique de l'avant-bras, sans précision

Lésions traumatiques du poignet et de la main (S60-S69)

Excl.: atteinte bilatérale du poignet et de la main (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé (T10-T11)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S60.- Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main

S60.0 Contusion de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Contusion de(s) doigt(s) SAI

Excl.: contusion avec lésion de l'ongle (matrice) (S60.1)

S60.1 Contusion de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S60.2 Contusion d'autres parties du poignet et de la main

S60.7 Lésions traumatiques superficielles multiples du poignet et de la main

S60.8- Autres lésions traumatiques superficielles du poignet et de la main

S60.81 Abrasion

S60.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S60.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S60.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S60.88 Autre

S60.9 Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main, sans précision

S61.- Plaie ouverte du poignet et de la main

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte du poignet et de la main SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique du poignet et de la main (S68.-)

S61.0 Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte de(s) doigt(s) SAI

Plaie ouverte du pouce

Excl.: plaie ouverte avec lésion de l'ongle (matrice) (S61.1)

S61.1 Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle

S61.7 Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main

S61.8- Plaie ouverte d'autres parties du poignet et de la main

Note: Les codes S61.84!-S61.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S62.-) ou la luxation (S63.-).

S61.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main
Paume de la main

S61.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S61.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S61.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du poignet et de la main
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S61.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S61.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S61.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S61.9 Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée

S62.- Fracture au niveau du poignet et de la main

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S61.84!-S61.89! avec le code S62.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture des extrémités inférieures du cubitus et du radius (S52.-)

S62.0 Fracture de l'os scaphoïde de la main

os naviculaire carpien ou tarsien

S62.1- Fracture d'autre(s) os du carpe

S62.10 Carpe, sans précision

S62.11 Os semi-lunaire

S62.12 Os pyramidal

S62.13 Os pisiforme

S62.14 Os trapèze

S62.15 Os trapézoïde

S62.16 Grand os

S62.17 Os crochu

S62.19 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe

S62.2- Fracture du premier métacarpien

S62.20 Partie non précisée

S62.21 Base

Fracture de Bennett

S62.22 Diaphyse

S62.23 Col

S62.24 Tête

S62.3- Fracture d'un autre os du métacarpe

S62.30 Partie non précisée

S62.31 Base

S62.32 Diaphyse

S62.33 Col

S62.34 Tête

S62.4 Fractures multiples des métacarpiens

S62.5- Fracture du pouce

S62.50 Partie non précisée

S62.51 Phalange proximale

S62.52 Phalange distale

S62.6- Fracture d'un autre doigt

S62.60 Partie non précisée

S62.61 Phalange proximale

S62.62 Phalange médiane

S62.63 Phalange distale

S62.7 Fractures multiples de doigts

S62.8 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S63.- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main

Utiliser un code supplémentaire de S61.84!-S61.89! avec le code S63.0-S63.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main (S66.-)

S63.0- Luxation du poignet

S63.00 Partie non précisée

S63.01 (Articulation) radiocubitale

S63.02 (Articulation) radiocarpienne

S63.03 (Articulation) médiocarpienne

S63.04 (Articulation) carpométacarpienne

S63.08 Autre

S63.1- Luxation du doigt

S63.10 Partie non précisée

S63.11 (Articulation) métacarpophalangienne

S63.12 (Articulation) interphalangienne

S63.2 Luxations multiples des doigts

S63.3 Rupture traumatique de ligament du poignet et du carpe

Latéral, poignet

Ligament:

- cubito-carpien (palmaire)
- radio-carpien

S63.4 Rupture traumatique de ligaments du doigt au niveau des articulations métacarpo-phalangienne et interphalangienne

Latéral

Ligament volaire

Palmaire

S63.5- Entorse et foulure du poignet

S63.50 Partie non précisée

S63.51 (Articulation) carpienne

S63.52 (Articulation) (Ligament) radiocarpien

S63.53 (Articulation) carpométacarpienne

S63.58 Autres parties

S63.6- Entorse et foulure de doigt(s)

S63.60 Partie non précisée

S63.61 (Articulation) métacarpophalangienne

S63.62 (Articulation) interphalangienne

S63.68 Autres parties

S63.7 Entorse et foulure d'articulations autres et non précisées de la main

S64.- Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.0 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main

S64.1 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main

S64.2 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main

S64.3 Lésion traumatique du nerf collatéral du pouce

S64.4 Lésion traumatique du nerf collatéral d'un autre doigt

S64.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau du poignet et de la main

S64.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau du poignet et de la main

S65.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.0 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main

S65.1 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main

S65.2 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel

S65.3 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond

S65.4 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) du pouce

S65.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'un autre doigt

S65.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main

S65.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau du poignet et de la main

S66.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main

Incl.: Entorse/foulure et déchirure

- S66.0 Lésion traumatique du muscle et du tendon longs fléchisseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.1 Lésion traumatique du muscle et du tendon fléchisseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.2 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.3 Lésion traumatique du muscle et du tendon extenseurs d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques du pouce au niveau du poignet et de la main
- S66.5 Lésion traumatique de muscles et de tendons intrinsèques d'un autre doigt au niveau du poignet et de la main
- S66.6 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons fléchisseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons extenseurs au niveau du poignet et de la main
- S66.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau du poignet et de la main
- S66.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau du poignet et de la main

S67.- Ecrasement du poignet et de la main

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

- S67.0 Ecrasement du pouce et d'autre(s) doigt(s)
- S67.8 Ecrasement de parties autres et non précisées du poignet et de la main

S68.- Amputation traumatique du poignet et de la main

- S68.0 Amputation traumatique du pouce (complète) (partielle)
- S68.1 Amputation traumatique d'un autre doigt (complète) (partielle)
- S68.2 Amputation traumatique de deux doigts ou plus (complète) (partielle)
- S68.3 Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
- S68.4 Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
- S68.8 Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
- S68.9 Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé

S69.- Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision

- S69.7 Lésions traumatiques multiples du poignet et de la main
Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S60-S68
Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.
- S69.8 Autres lésions traumatiques précisées du poignet et de la main
- S69.9 Lésion traumatique du poignet et de la main, sans précision

Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse (S70-S79)

Excl.: atteinte bilatérale de la hanche et de la cuisse (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure, d'insecte venimeux (T63.4)

S70.- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse

S70.0 Contusion de la hanche

S70.1 Contusion de la cuisse

S70.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la hanche et de la cuisse

S70.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la hanche et de la cuisse

S70.81 Abrasion

S70.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S70.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S70.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S70.88 Autre

S70.9 Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse, sans précision

S71.- Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de la hanche et de la cuisse SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la hanche et de la cuisse (S78.-)

S71.0 Plaie ouverte de la hanche

S71.1 Plaie ouverte de la cuisse

S71.7 Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse

S71.8- Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture pelvienne

Note: Les codes S71.84!-S71.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S72.-) ou la luxation (S73.-).

S71.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la ceinture du bassin

S71.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S71.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S71.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

- S71.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S71.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S71.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
- Note:** Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation

S72.- Fracture du fémur

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S71.84!-S71.89! avec le code S72.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

S72.0- Fracture du col du fémur

- S72.00 Partie non précisée
- S72.01 Intracapsulaire
- S72.02 Epiphyse (proximale), décollement épiphysaire
- S72.03 Souscapitale
- S72.04 Mésocervicale
Transcervicale SAI
- S72.05 Base
Portion cervicotrochantérienne
- S72.08 Autre partie
Fracture de la hanche SAI
Tête du fémur SAI

S72.1- Fracture du trochanter

- S72.10 Trochanter sans précision
Grand trochanter
Petit trochanter
Transtrochantérienne
- S72.11 Pertrochantérienne

S72.2 Fracture sous-trochantérienne

S72.3 Fracture de la diaphyse fémorale

S72.4- Fracture de l'extrémité inférieure du fémur

- S72.40 Partie non précisée
- S72.41 Condyle (latéral) (médiann)
- S72.42 Epiphyse, décollement épiphysaire
- S72.43 Supracondyloire
- S72.44 Intercondyloire

S72.7 Fractures multiples du fémur

S72.8 Fracture d'autres parties du fémur

S72.9 Fracture du fémur, partie non précisée**S73.- Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche**

Utiliser un code supplémentaire de S71.84!-S71.89! avec le code S73.0- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la hanche et du fémur (S76.-)

S73.0- Luxation de la hanche

S73.00 Sans autre précision

S73.01 Postérieure

S73.02 Antérieure

S73.08 Autre

S73.1- Entorse et foulure de la hanche

S73.10 Partie non précisée

S73.11 (Ligament) iliofémoral

S73.12 (Ligament) ischiocapsulaire

S73.18 Autre partie

S74.- Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.0 Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.1 Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse

S74.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse**Excl.:** artère poplitée (S85.0)

S75.0 Lésion traumatique de l'artère fémorale

S75.1 Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.2 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la hanche et de la cuisse

Excl.: veine saphène interne SAI (S85.3)

S75.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse

S75.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse

S76.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse**Incl.:** Entorse/foulure et déchirure

S76.0 Lésion traumatique de muscles et de tendons de la hanche

S76.1 Lésion traumatique de muscles et de tendons du quadriceps

Ligament rotulien

S76.2 Lésion traumatique de muscles et de tendons adducteurs de la cuisse

S76.3 Lésion traumatique de muscles et de tendons postérieurs au niveau de la cuisse

S76.4 Lésion traumatique de muscles et de tendons autres et non précisés, au niveau de la cuisse

S76.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la hanche et de la cuisse

S77.- Ecrasement de la hanche et de la cuisse

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5).

Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S77.0 Ecrasement de la hanche**S77.1 Ecrasement de la cuisse****S77.2 Ecrasement de la hanche et de la cuisse****S78.- Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse**

Excl.: amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé (T13.6)

S78.0 Amputation traumatique de l'articulation de la hanche**S78.1 Amputation traumatique entre la hanche et le genou****S78.9 Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse, niveau non précisé****S79.- Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision****S79.7 Lésions traumatiques multiples de la hanche et de la cuisse**

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S70-S78

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S79.8 Autres lésions traumatiques précisées de la hanche et de la cuisse**S79.9 Lésion traumatique de la hanche et de la cuisse, sans précision**

Lésions traumatiques du genou et de la jambe (S80-S89)

Incl.: fracture de la cheville et de la malléole

Genou

Jambe

Excl.: atteinte bilatérale du genou et de la jambe (T00-T07)

brûlures et corrosions (T20-T32)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques de:

- cheville et pied, sauf fracture de la cheville et de la malléole (S90-S99)

- membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S80.- Lésion traumatique superficielle de la jambe

Excl.: lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied (S90.-)

S80.0 Contusion du genou**S80.1 Contusion de parties autres et non précisées de la jambe****S80.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la jambe****S80.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la jambe**

S80.81 Abrasion

S80.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S80.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S80.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S80.88 Autre

S80.9 Lésion traumatique superficielle de la jambe, sans précision

S81.- Plaie ouverte de la jambe

Incl.: Plaie ouverte associée à une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de la jambe SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer la survenue de complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison et de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la jambe (S88.-)

plaie ouverte de la cheville et du pied (S91.-)

S81.0 Plaie ouverte du genou

S81.7 Plaies ouvertes multiples de la jambe

S81.8- Plaie ouverte d'autres parties de la jambe

Note: Les codes S81.84!-S81.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherne et Oestern. Coder en premier la fracture (S82.-) ou la luxation (S83.-).

S81.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la jambe

S81.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne

Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires

S81.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type

S81.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation de la jambe

Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé

S81.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne

Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade

S81.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne

S81.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe

Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante

Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S81.9 Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée

S82.- Fracture de la jambe, y compris la cheville

Incl.: malléole

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S81.84!-S81.89! avec le code S82.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: fracture du pied, sauf la cheville (S92.-)

- S82.0 Fracture de la rotule**
Rotule
- S82.1- Fracture de l'extrémité supérieure du tibia**
Condyles latéral ou médial du tibia
Extrémité proximale
Plateau tibial
Tête
Tubérosité antérieure
- S82.11 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.18 Autre
Partie proximale du tibia, isolé
Partie proximale du tibia, SAI
- S82.2- Fracture de la diaphyse du tibia**
- S82.21 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.28 Autre
Diaphyse du tibia, isolée
Diaphyse du tibia, SAI
Tibia SAI
- S82.3- Fracture de l'extrémité inférieure du tibia**
Excl.: malléole interne (S82.5)
- S82.31 Avec fracture du péroné (toute partie)
- S82.38 Autre
Fracture distale du tibia, isolée
Fracture distale du tibia, SAI
- S82.4- Fracture du péroné seul**
Excl.: fracture du péroné avec fracture du tibia toute partie (S82.11, S82.21, S82.31)
malléole externe (S82.6)
péroné distal (S82.6)
- S82.40 Partie non précisée
- S82.41 Partie proximale
Col
Tête
- S82.42 Diaphyse
- S82.49 Multiple
- S82.5 Fracture de la malléole interne**
Tibia, impliquant:
• cheville
• malléole
- S82.6 Fracture de la malléole externe**
Péroné, impliquant:
• cheville
• malléole

S82.7 Fractures multiples de la jambe

Excl.: fracture du tibia et du péroné:

- diaphyse (S82.21)
- extrémité:
 - inférieure (S82.31)
 - supérieure (S82.11)

S82.8- Fractures d'autres parties de la jambe

S82.81 Fracture bimalléolaire

S82.82 Fracture trimalléolaire

S82.88 Fracture d'autres parties de la jambe

Cheville SAI

Malléole SAI

S82.9 Fracture de la jambe, partie non précisée

S83.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou

Utiliser un code supplémentaire de S81.84!-S81.89! avec le code S83.0-S83.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: déplacement de la rotule (M22.0-M22.3)

lésion interne du genou (M23.-)

luxation du genou:

- ancienne (M24.3-)
- Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau de la jambe (S86.-)
- pathologique (M24.3-)
- récidivante (M24.4-)

S83.0 Luxation de la rotule

S83.1- Luxation du genou

Articulation tibio-péronière

S83.10 Sans autre précision

S83.11 Luxation antérieure du tibia proximal

Luxation postérieure du fémur distal

S83.12 Luxation postérieure du tibia proximal

S83.13 Luxation médiane du tibia proximal

S83.14 Luxation latérale du tibia proximal

S83.18 Autre

S83.2 Déchirure récente d'un ménisque

Déchirure "en anse de seau" (de):

- ménisque:
 - externe
 - interne
- SAI

Excl.: déchirure ancienne en "anse de seau" (M23.2-)

S83.3 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou

S83.4- Entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe)

S83.40 Ligament latéral non précisé

Déchirure ligamentaire SAI

S83.41 Distorsion du ligament latéral péronier (Ligament latéral)

- S83.42 Distorsion du ligament latéral tibial (Ligament médian)
- S83.43 Déchirure du ligament latéral péronier (Ligament latéral)
Déchirure partielle ou complète
- S83.44 Déchirure du ligament latéral tibial (Ligament médian)
Déchirure partielle ou complète
- S83.5- Entorse et foulure des ligaments croisés du genou (antérieur) (postérieur)**
- S83.50 Ligament croisé non précisé
Déchirure de ligament croisé SAI
- S83.51 Distorsion du ligament croisé antérieur
- S83.52 Distorsion du ligament croisé postérieur
- S83.53 Déchirure du ligament croisé antérieur
Déchirure partielle ou complète
- S83.54 Déchirure du ligament croisé postérieur
Déchirure partielle ou complète
- S83.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du genou**
Articulation tibio-péronière supérieure et ses ligaments
Excl.: ligament rotulien (S76.1)
- S83.7 Lésion traumatique de multiples parties du genou**
Lésion traumatique du ménisque (externe) (interne) en association avec les ligaments (latéraux)
(croisés)
- S84.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe**
Excl.: lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied (S94.-)
- S84.0 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe**
- S84.1 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe**
- S84.2 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la jambe**
- S84.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe**
- S84.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la jambe**
- S84.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe**
- S85.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
Excl.: lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied (S95.-)
- S85.0 Lésion traumatique de l'artère poplitée**
- S85.1 Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)**
- S85.2 Lésion traumatique de l'artère péronière**
- S85.3 Lésion traumatique de la veine saphène interne au niveau de la jambe**
Veine saphène interne SAI
- S85.4 Lésion traumatique de la veine saphène externe au niveau de la jambe**
- S85.5 Lésion traumatique de la veine poplitée**
- S85.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
- S85.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe**
- S85.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la jambe**

S86.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe

Incl.: Entorses/foulures et déchirures

Excl.: lésion traumatique:

- de muscles et de tendons au niveau de la cheville ou en dessous (S96.-)
- du ligament rotulien (S76.1)
- Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S83.-)

S86.0 Lésion traumatique du tendon d'Achille

S86.1 Lésion traumatique d'autre(s) muscle(s) et tendon(s) postérieurs au niveau de la jambe

S86.2 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) antérieurs au niveau de la jambe

S86.3 Lésion traumatique de muscle(s) et de tendon(s) péroniers au niveau de la jambe

S86.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la jambe

S86.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la jambe

S87.- Ecrasement de la jambe

Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .

Excl.: écrasement de la cheville et du pied (S97.-)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion

S87.0 Ecrasement du genou

S87.8 Ecrasement de parties autres et non précisées de la jambe

S88.- Amputation traumatique de la jambe

Excl.: amputation traumatique de:

- cheville et pied (S98.-)
- extrémité inférieure, niveau non précisé (T13.6)

S88.0 Amputation traumatique au niveau du genou

S88.1 Amputation traumatique entre le genou et la cheville

S88.9 Amputation traumatique de la jambe, niveau non précisé

S89.- Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision

Excl.: lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision (S99.-)

S89.7 Lésions traumatiques multiples de la jambe

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S80-S88

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S89.8 Autres lésions traumatiques précisées de la jambe

S89.9 Lésion traumatique de la jambe, sans précision

Lésions traumatiques de la cheville et du pied (S90-S99)

Excl.: atteinte bilatérale de la cheville et du pied (T00-T07)
brûlures et corrosions (T20-T32)
fracture de la cheville et d'une malléole (S82.-)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé (T12-T13)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

S90.- Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied

S90.0 Contusion de la cheville

S90.1 Contusion d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Contusion d'un (des) orteil(s) SAI

S90.2 Contusion d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S90.3 Contusion de parties autres et non précisées du pied

S90.7 Lésions traumatiques superficielles multiples de la cheville et du pied

S90.8- Autres lésions traumatiques superficielles de la cheville et du pied

S90.81 Abrasion

S90.82 Formation de vésicules (non thermiques)

S90.83 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)

S90.84 Corps étranger superficiel (écharde)

S90.88 Autre

S90.9 Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, sans précision

S91.- Plaie ouverte de la cheville et du pied

Incl.: Plaie ouverte communiquant avec une fracture ou une luxation

Plaie ouverte de la malléole et du pied SAI

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation traumatique de la cheville et du pied (S98.-)

S91.0 Plaie ouverte de la cheville

S91.1 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle

Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) SAI

S91.2 Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle

S91.3 Plaie ouverte d'autres parties du pied

Plaie ouverte du pied SAI

Talon

S91.7 Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied

S91.8- Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied

Note: Les codes S91.84-S91.89! subdivisent les lésions des tissus mous selon la classification Tscherné et Oestern. Coder en premier la fracture (S92.-) ou la luxation (S93.-).

S91.80 Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la région malléolaire et du pied

- S91.84! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion superficielle. Fracture simple ou moyenne
Note: Les fractures fermées ou les luxations avec lésions de tissus mous de stade 0 (lésions mineures des tissus mous, fractures simples) ou de stade non précisé n'ont pas besoin de codes supplémentaires
- S91.85! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Abrasion contaminée profonde, contusion cutanée ou musculaire localisée, fracture de n'importe quel type
- S91.86! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture fermée ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou lésion musculaire étendue, décollement sous-cutané, syndrome de compartiment décompensé
- S91.87! Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion légère ou absente, contamination bactérienne mineure, fractures de type simple ou moyenne
Fracture ou luxation ouverte sans autre précision de stade
- S91.88! Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Contusion cutanée ou des tissus mous circonscrite, contamination moyenne
- S91.89! Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
Destruction étendue des tissus mous, avec lésion vasculaire ou nerveuse fréquente, contamination de plaie importante
Note: Fractures ouvertes avec lésions des tissus mous de stade IV (amputation subtotale ou totale) seront codées selon leur localisation comme amputation.

S92.- Fracture du pied, sauf la cheville

Utiliser le code supplémentaire M96.6 pour indiquer que la fracture est survenue lors de la pose d'un implant orthopédique, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque osseuse.

Utiliser un code supplémentaire de S91.84!-S91.89! avec le code S92.- pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de fracture.

Utiliser un code supplémentaire de Z96.6- pour indiquer qu'il s'agit d'une fracture avec implant orthopédique préexistant.

Excl.: cheville (S82.-)
malléole (S82.-)

S92.0 Fracture du calcanéum

Os du talon

S92.1 Fracture de l'astragale

Astragale

S92.2- Fracture d'autres os du tarse

S92.20 Un ou plusieurs autres os du tarse sans précision

S92.21 Os naviculaire du pied

S92.22 Os cuboïde

S92.23 Os cunéiforme (intermédiaire) (latéral) (médian)

S92.28 Autres os du tarse

S92.3 Fracture d'os du métatarse

S92.4 Fracture du gros orteil

S92.5 Fracture d'un autre orteil

S92.7 Fractures multiples du pied

S92.9 Fracture du pied, sans précision

S93.- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied

Utiliser un code supplémentaire de S91.84!-S91.89! avec le code S93.0-S93.3 pour indiquer le degré de gravité des lésions des tissus mous en cas de luxation.

Excl.: Entorse/foulure et déchirure de muscles et de tendons au niveau des malléoles et du pied (S96.-)

S93.0 Luxation de la cheville

Astragale

Extrémité inférieure de:

- péroné
- tibia

Talon

S93.1- Luxation d'un (des) orteil(s)

S93.10 Sans autre précision

S93.11 (Articulation) métatarsophalangienne

S93.12 (Articulation) interphalangienne

S93.2 Rupture de ligaments au niveau de la cheville et du pied**S93.3- Luxation de parties autres et non précisées du pied**

S93.30 Partie non précisée

S93.31 (os) tarse, articulation non précisée

S93.32 (Articulation) médiotarsienne

S93.33 (Articulation) tarsométatarsienne

S93.34 Métatarsien (os), articulation non précisée

S93.38 Autre

S93.4- Entorse et foulure de la cheville

Excl.: lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)

S93.40 Partie non précisée

S93.41 Ligament deltoïde

S93.42 Ligament calcanéopéronier

S93.43 Ligament tibiopéronier (antérieur) (postérieur), distal

S93.48 Autres parties

S93.5 Entorse et foulure d'un (des) orteil(s)

Articulation(s):

- interphalangienne(s)
- métatarso-phalangienne(s)

S93.6 Entorse et foulure de parties autres et non précisées du pied

Ligament:

- tarsien
- tarso-métatarsien

S94.- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied

S94.0 Lésion traumatique du nerf plantaire externe

S94.1 Lésion traumatique du nerf plantaire interne

S94.2 Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied

Branche terminale externe du nerf tibial antérieur

S94.3 Lésion traumatique d'un nerf cutané sensitif au niveau de la cheville et du pied

- S94.7 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.8 Lésion traumatique d'autres nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S94.9 Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- S95.- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied**
Excl.: lésion traumatique des artères et veines tibiales postérieures (S85.-)
- S95.0 Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
- S95.1 Lésion traumatique de l'artère plantaire du pied
- S95.2 Lésion traumatique de la veine dorsale du pied
- S95.7 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.8 Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S95.9 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé, au niveau de la cheville et du pied
- S96.- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied**
Incl.: Entorses/foulures et déchirures
Excl.: Entorses/foulures et déchirures de la capsule articulaire (Ligament) (S93.-)
 lésion traumatique du tendon d'Achille (S86.0)
- S96.0 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long fléchisseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.1 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon long extenseur d'un orteil, au niveau de la cheville et du pied
- S96.2 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon intrinsèques au niveau de la cheville et du pied
- S96.7 Lésion traumatique de multiples muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.8 Lésion traumatique d'autres muscles et tendons au niveau de la cheville et du pied
- S96.9 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés, au niveau de la cheville et du pied
- S97.- Ecrasement de la cheville et du pied**
 Au besoin, coder aussi un syndrome d'écrasement (T79.5) .
Excl.: Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) indiquer seulement le code de ce type de lésion
- S97.0 Ecrasement de la cheville
- S97.1 Ecrasement d'un (des) orteil(s)
- S97.8 Ecrasement d'autres parties de la cheville et du pied
 Ecrasement du pied SAI
- S98.- Amputation traumatique de la cheville et du pied**
- S98.0 Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
- S98.1 Amputation traumatique d'un orteil
- S98.2 Amputation traumatique de deux orteils ou plus
- S98.3 Amputation traumatique d'autres parties du pied
 Amputation traumatique d'un (des) orteil(s) et d'autres parties du pied
- S98.4 Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
- S99.- Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision**

S99.7 Lésions traumatiques multiples de la cheville et du pied

Lésions traumatiques classées dans plus d'une catégorie en S90-S98

Pour le codage des lésions traumatiques multiples dans la prise en charge en milieu hospitalier, voir les directives de codage suisses.

S99.8 Autres lésions traumatiques précisées de la cheville et du pied**S99.9 Lésion traumatique de la cheville et du pied, sans précision**

Lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

Incl.: atteinte bilatérale de membres de la même partie du corps

lésions traumatiques, selon leur type, d'au moins deux parties du corps classées en S00-S99

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)

coup de soleil (L55.-)

gelures (T33-T35)

lésions traumatiques multiples d'une seule partie du corps - voir les catégories S

piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T00.- Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps

T00.0 Lésions traumatiques superficielles de la tête avec lésions traumatiques superficielles du cou

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S00.- et S10.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.1 Lésions traumatiques superficielles du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S20.-, S30.- et T09.0-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T00.8)

T00.2 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en S40.-, S50.-, S60.- et T11.0-

Excl.: avec atteinte de(s):

• membre(s) inférieur(s) (T00.6)

• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.3 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Lésions traumatiques superficielles de localisation classées en S70.-, S80.-, S90.- et T13.0

Excl.: avec atteinte de(s):

• membre(s) supérieur(s) (T00.6)

• thorax, abdomen, lombes et bassin (T00.8)

T00.6 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membres(s) inférieur(s)

Lésions traumatiques superficielles de localisations classées en T00.2 et T00.3

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T00.8)

T00.8 Lésions traumatiques superficielles comprenant d'autres associations de parties du corps**T00.9 Lésions traumatiques superficielles multiples, sans précision**

Abrasions

Contusions

Ecchymoses

Hématomes

Phlyctènes (non dues à la chaleur)

Piqûres d'insecte (non venimeux)

multiples SAI

T01.- Plaies ouvertes de plusieurs parties du corps

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputations traumatiques de plusieurs parties du corps (T05.-)

T01.0 Plaies ouvertes de la tête avec plaies ouvertes du cou

Plaies ouvertes de localisations classées en S01.- et S11.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.1 Plaies ouvertes du thorax avec plaies ouvertes de l'abdomen, des lombes et du bassin

Plaies ouvertes de localisations classées en S21.-, S31.- et T09.1

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T01.8)

T01.2 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.3 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1

Excl.: avec atteinte de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T01.6)
- thorax, abdomen, lombes et bassin (T01.8)

T01.6 Plaies ouvertes de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec plaies ouvertes de(s) membre(s) inférieur(s)

Plaies ouvertes de localisations classées en T01.2 et T01.3

Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T01.8)

T01.8 Plaies ouvertes avec d'autres associations de parties du corps**T01.9 Plaies ouvertes multiples, sans précision**

Coupures	multiples SAI
Lacérations	
Morsures d'animal	
Plaies punctiformes	

T02.- Fractures de plusieurs parties du corps

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées dans la catégorie T02. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

T02.0- Fractures de la tête avec fractures du cou

[0-1]

Fractures de localisations classées en S02.- et S12.-

Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T02.8-)

T02.1- Fractures du thorax avec fractures des lombes et du bassin

[0-1]

Fractures de localisations classées en S22.-, S32.- et T08.-

Excl.: associées avec fractures de:

- autres parties du corps (T02.8-)
- membre(s) (T02.7-)

T02.2- Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur

[0-1]

Fracture de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.- et T10.- d'un membre supérieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre supérieur (T02.4-)
- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.3- Fractures de plusieurs parties d'un membre inférieur

[0-1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.- et T12.- d'un membre inférieur

Excl.: associées avec fractures de(s):

- autre membre inférieur (T02.5-)
- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.4- Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs

[0-1]

Fractures de localisations classées en S42.-, S52.-, S62.-, et T10.- précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.5- Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs

[0-1]

Fractures de localisations classées en S72.-, S82.-, S92.-, et T12.- précisées comme étant bilatérales

Excl.: associées avec fractures de(s):

- membre(s) supérieur(s) (T02.6-)
- thorax, lombes et bassin (T02.7-)

T02.6- Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)

[0-1]

Excl.: associées avec fractures du thorax, des lombes et du bassin (T02.7-)**T02.7- Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)**

[0-1]

T02.8- Fractures avec d'autres associations de parties du corps

[0-1]

T02.9- Fractures multiples, sans précision

[0-1]

T03.- Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps**T03.0 Luxations, entorses et foulures de la tête avec luxations, entorses et foulures du cou**

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S03.- et S13.-

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)**T03.1 Luxations, entorses et foulures du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin**

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S23.-, S33.- et T09.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures d'autres parties du corps (T03.8)**T03.2 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**

Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2

Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):

- membre(s) inférieur(s) (T03.4)
- thorax, lombes et bassin (T03.8)

- T03.3 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
 Luxations, entorses et foulures de localisations classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T03.4)
 - thorax, lombes et bassin (T03.8)
- T03.4 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Excl.: associées avec luxations, entorses et foulures du thorax, des lombes et du bassin (T03.8)
- T03.8 Luxations, entorses et foulures avec d'autres associations de parties du corps**
- T03.9 Luxations, entorses et foulures multiples, sans précision**
- T04.- Ecrasements de plusieurs parties du corps**
- T04.0 Ecrasement de la tête avec écrasement du cou**
 Ecrasement de localisations classées en S07.- et S17.-
Excl.: avec atteinte d'autres parties du corps (T04.8)
- T04.1 Écrasement du thorax et de l'abdomen, du thorax et de la région lombo-sacrée ou du thorax et du bassin**
 Ecrasement de:
- localisations classées en S28.- et S38.-
 - tronc SAI
- Excl.:* avec atteinte de:
- autres parties du corps (T04.8)
 - membres (T04.7)
- T04.2 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)**
 Ecrasement de:
- localisations classées en S47.-, S57.- et S67.-
 - membre supérieur SAI
- Excl.:* avec atteinte de(s):
- membre(s) inférieur(s) (T04.4)
 - thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.3 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)**
 Ecrasement de:
- localisations classées en S77.-, S87.- et S97.-
 - membre inférieur SAI
- Excl.:* avec atteinte de(s):
- membre(s) supérieur(s) (T04.4)
 - thorax, abdomen, lombes et bassin (T04.7)
- T04.4 Ecrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)**
Excl.: avec atteinte du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin (T04.7)
- T04.7 Écrasement du thorax, de l'abdomen et de(s) membre(s) ou du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membres, ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s)**
- T04.8 Ecrasement d'autres associations de parties du corps**
- T04.9 Ecrasements multiples, sans précision**

T05.- Amputations traumatiques de plusieurs parties du corps

Incl.: arrachement de plusieurs parties du corps

Excl.: amputation traumatique de:

- membre:
 - inférieur SAI (T13.6)
 - supérieur SAI (T11.6)
- tronc SAI (T09.6)

décapitation (S18)

plaies ouvertes de plusieurs parties du corps (T01.-)

T05.0 Amputation traumatique des deux mains

T05.1 Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]

T05.2 Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]

T05.3 Amputation traumatique des deux pieds

T05.4 Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]

T05.5 Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]

T05.6 Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]

T05.8 Amputation traumatique avec d'autres associations de parties du corps

Dissection transversale de:

- abdomen
- thorax

T05.9 Amputations traumatiques multiples, sans précision

T06.- Autres lésions traumatiques de plusieurs parties du corps, non classées ailleurs

T06.0 Lésions traumatiques du cerveau et des nerfs crâniens avec lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou

Lésions traumatiques classées en S04.- et S06.- avec des lésions traumatiques classées en S14.-

T06.1 Lésions traumatiques des nerfs et de la moelle épinière de plusieurs autres parties du corps

T06.2 Lésions traumatiques des nerfs de plusieurs parties du corps

Lésions traumatiques multiples de nerfs SAI

Excl.: avec atteinte de la moelle épinière (T06.0-T06.1)

T06.3 Lésions traumatiques de vaisseaux sanguins de plusieurs parties du corps

T06.4 Lésions traumatiques de muscles et de tendons de plusieurs parties du corps

T06.5 Lésions traumatiques des organes intrathoraciques et intra-abdominaux ou des organes intrathoraciques et pelviens

T06.8 Autres lésions traumatiques précisées de plusieurs parties du corps

T07 Lésions traumatiques multiples, sans précision

Excl.: lésion traumatique SAI (T14.9)

Lésions traumatiques de siège non précisé du tronc, membre ou autre région du corps (T08-T14)

Excl.: brûlures et corrosions (T20-T32)
gelures (T33-T35)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)
piqûre ou morsure d'insecte venimeux (T63.4)

T08.- Fracture du rachis, niveau non précisé

[0,1]

Excl.: fractures multiples du rachis, niveau non précisé (T02.1-)

Les quatrième positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T08. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée
.1 ouverte

T09.- Autres lésions traumatiques du rachis et du tronc, niveau non précisé

Excl.: dissection transversale du tronc (T05.8)
écrasement traumatique du tronc SAI (T04.1)
lésions traumatiques multiples du tronc (T00-T06)

T09.0- Lésion traumatique superficielle du tronc, niveau non précisé

T09.00 Type de lésion non précisée
T09.01 Abrasion
T09.02 Formation de vésicules (non thermiques)
T09.03 Morsure ou piquûre d'insecte (non venimeuse)
T09.04 Corps étranger superficiel (écharde)
T09.05 Contusion
T09.08 Autre

T09.1 Plaie ouverte du tronc, niveau non précisé

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

T09.2 Luxation, entorse et foulure d'articulation et de ligament non précisés du tronc

T09.3 Lésion traumatique de la moelle épinière, niveau non précisé

T09.4 Lésion traumatique d'un nerf, de la racine nerveuse et du plexus rachidien du tronc, non précisés

T09.5 Lésion traumatique de muscle et de tendon non précisés du tronc

T09.6 Amputation traumatique du tronc, niveau non précisé

T09.8 Autres lésions traumatiques précisées du tronc, niveau non précisé

T09.9 Lésion traumatique non précisée du tronc, niveau non précisé

T10.- Fracture du membre supérieur, niveau non précisé

[0,1]

Incl.: Bras cassé SAI
Fracture du bras SAI

Excl.: fractures multiples du bras, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T10. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée
.1 ouverte

T11.- Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement d'un membre supérieur SAI (T04.2)
fracture du membre supérieur, niveau non précisé (T10.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T11.0- Lésion traumatique superficielle du membre supérieur, niveau non précisé

T11.00 Type de lésion non précisée

T11.01 Abrasion

T11.02 Formation de vésicules (non thermiques)

T11.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)

T11.04 Corps étranger superficiel (écharde)

T11.05 Contusion

T11.08 Autre

T11.1 Plaie ouverte du membre supérieur, niveau non précisé**T11.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre supérieur, niveau non précisé****T11.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre supérieur, niveau non précisé****T11.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé****T11.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre supérieur, niveau non précisé****T11.6 Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé**

Amputation traumatique du bras SAI

T11.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur, niveau non précisé**T11.9 Lésion traumatique non précisée du membre supérieur, niveau non précisé**

Lésion traumatique du bras SAI

T12.- Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé

[0,1]

Incl.: Fracture de la jambe SAI
Jambe cassée SAI

Excl.: fractures multiples du membre inférieur, niveau non précisé (T02.-)

Les quatrièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T12. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermée, elle doit être classer comme fermée.

.0 fermée
.1 ouverte

T13.- Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé

Excl.: écrasement traumatique d'un membre inférieur SAI (T04.3)
fracture du membre inférieur, niveau non précisé (T12.-)
lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T06)

T13.0- Lésion traumatique superficielle du membre inférieur, niveau non précisé

- T13.00 Type de lésion non précisée
- T13.01 Abrasion
- T13.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T13.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T13.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T13.05 Contusion
- T13.08 Autre

T13.1 Plaie ouverte du membre inférieur, niveau non précisé

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

T13.2 Luxation, entorse et foulure d'une articulation et d'un ligament non précisés du membre inférieur, niveau non précisé

T13.3 Lésion traumatique d'un nerf non précisé du membre inférieur, niveau non précisé

T13.4 Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre inférieur, niveau non précisé

T13.5 Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés du membre inférieur, niveau non précisé

T13.6 Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé

Amputation traumatique de la jambe SAI

T13.8 Autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur, niveau non précisé

T13.9 Lésion traumatique non précisée du membre inférieur, niveau non précisé

Lésion traumatique de la jambe SAI

T14.- Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

Excl.: lésions traumatiques de plusieurs parties du corps (T00-T07)

T14.0- Lésion traumatique superficielle d'une partie du corps non précisée

Excl.: lésions traumatiques superficielles multiples SAI (T00.9)

- T14.00 Type de lésion non précisée
- T14.01 Abrasion
- T14.02 Formation de vésicules (non thermiques)
- T14.03 Morsure ou piqûre d'insecte (non venimeuse)
- T14.04 Corps étranger superficiel (écharde)
- T14.05 Contusion
- T14.08 Autre

T14.1 Plaie ouverte d'une partie du corps non précisée

Coupure	SAI
Lacération	
Morsure d'animal	
Plaie:	
• ouverte	
• punctiforme avec corps étranger (pénétrant)	

Utiliser le code supplémentaire T89.0- pour indiquer des complications telles que corps étranger, infection ou délai de guérison ou de traitement.

Excl.: amputation(s) traumatique(s):

- multiples SAI (T05.9)
- SAI (T14.7)

plaies ouvertes multiples SAI (T01.9)

T14.2- Fracture d'une partie du corps non précisée

[0-1]

Fracture:

- avec:
 - déplacement SAI
 - luxation SAI
- fermée SAI
- ouverte SAI
- SAI

Excl.: fractures multiples SAI (T02.9-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la sous-catégorie T14.2. Si une fracture n'était pas spécifiée comme ouverte ou fermé, elle doit être classer comme fermée.

0 fermée

1 ouverte

T14.3 Luxation, entorse et foulure d'une partie du corps non précisée

Arrachement de	articulation (capsule) SAI
Entorse de	
Foulure de	
Lacération de	
	ligament SAI

Déchirure	traumatique de	articulation (capsule) SAI
Hémarthrose		
Rupture		
Subluxation		
	ligament SAI	

Excl.: Entorses/foulures et déchirures de muscles et de tendons SAI (T14.6)

luxations, entorses et foulures multiples SAI (T03.9)

T14.4 Lésion traumatique de nerf(s) d'une partie du corps non précisée

Hématomyélie	traumatique SAI
Lésion d'un nerf	
Paralysie (transitoire)	
Section d'un nerf	

Excl.: lésions traumatiques multiples de nerfs SAI (T06.2)

T14.5 Lésion traumatique de vaisseau(x) sanguin(s) d'une partie du corps non précisée

Anévrisme ou fistule (artério-veineuse) traumatique
 Arrachement
 Hématome artériel traumatique
 Lacération
 Lésion traumatique
 Rupture traumatique
 Section

de vaisseau(x) sanguin(s) SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de vaisseaux sanguins SAI (T06.3)

T14.6 Lésion traumatique de muscles et de tendons d'une partie du corps non précisée

Arrachement
 Entorses/foulures et déchirures
 Lacération
 Lésion traumatique
 Rupture traumatique
 Section

de muscle(s) et de tendon(s) SAI

Excl.: lésions traumatiques multiples de muscles et de tendons SAI (T06.4)

T14.7 Ecrasement et amputation traumatique d'une partie du corps non précisée

Amputation
 Ecrasement

traumatique SAI

Excl.: amputations traumatiques multiples SAI (T05.9)

écrasements multiples SAI (T04.9)

Si le type de lésion est connu (p.ex. contusion, fracture, luxation, lésion interne) coder seulement selon le type de lésion.

T14.8 Autres lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

T14.9 Lésion traumatique, sans précision

Excl.: lésions traumatiques multiples SAI (T07)

Effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel (T15-T19)

Excl.: corps étranger:

- dans plaie punctiforme - voir plaie ouverte selon la localisation
- laissé accidentellement dans une plaie opératoire (T81.5)
- résiduel, dans les tissus mous (M79.5-)

écharde, sans plaie ouverte importante - voir lésion traumatique superficielle selon la localisation

T15.- Corps étranger dans la partie externe de l'œil

Excl.: corps étranger dans une plaie pénétrante de:

- orbite et globe oculaire (S05.4-S05.5)
- rétention (ancienne) (H05.5, H44.6-H44.7)

rétention de corps étranger dans la paupière (H02.8)

T15.0 Corps étranger dans la cornée

T15.1 Corps étranger dans le sac conjonctival

T15.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans la partie externe de l'œil

Corps étranger dans le point lacrymal

T15.9 Corps étranger dans la partie externe de l'œil, sans précision

T16 Corps étranger dans l'oreille

Incl.: Canal auditif

T17.- Corps étranger dans les voies respiratoires

Incl.: asphyxie due à un corps étranger
inhalation de liquides ou de vomissements SAI
suffocation par:
• aliments (régurgités)
• mucus

T17.0 Corps étranger dans un sinus nasal

T17.1 Corps étranger dans une narine

Nez SAI

T17.2 Corps étranger dans le pharynx

Gorge SAI

Rhinopharynx

T17.3 Corps étranger dans le larynx

T17.4 Corps étranger dans la trachée

T17.5 Corps étranger dans les bronches

T17.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies respiratoires

Bronchioles

Poumon

T17.9 Corps étranger dans les voies respiratoires, partie non précisée

T18.- Corps étranger dans les voies digestives

Excl.: corps étranger dans le pharynx (T17.2)

T18.0 Corps étranger dans la bouche

T18.1 Corps étranger dans l'œsophage

T18.2 Corps étranger dans l'estomac

T18.3 Corps étranger dans l'intestin grêle

T18.4 Corps étranger dans le côlon

T18.5 Corps étranger dans l'anus et le rectum

Jonction recto-sigmoïdienne

T18.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies digestives

T18.9 Corps étranger dans les voies digestives, partie non précisée

Appareil digestif SAI

Corps étranger avalé SAI

T19.- Corps étranger dans les voies génito-urinaires

Excl.: complications mécaniques d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (vaginal) (T83.3)
présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet] (Z97.8)

T19.0 Corps étranger dans l'urètre

T19.1 Corps étranger dans la vessie

T19.2 Corps étranger dans la vulve et le vagin

T19.3 Corps étranger dans l'utérus [toute partie]

T19.8 Corps étranger de localisations autres et multiples dans les voies génito-urinaires

T19.9 Corps étranger dans les voies génito-urinaires, partie non précisée

Brûlures et corrosions (T20-T32)

Note: Les brûlures et les corrosions de 4ème degré doivent être codées comme des brûlures ou corrosions de 3ème degré

Incl.: brûlures chimiques [corrosions] (externes) (internes)

brûlures dues à:

- air et gaz chauds
- appareils de chauffage électriques
- électricité
- flamme
- foudre
- friction
- objets brûlants
- rayonnement

ébouillantage

Excl.: affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

coup de soleil (L55.-)

érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)

Brûlures et corrosions de la surface externe du corps, selon la localisation (T20-T25)

Incl.: brûlures et corrosions du:

- Degré 2a [formation de vésicules]
- Degré 2b [nécrose superficielle de la peau]
- premier degré [érythème]
- troisième degré [atteinte de toutes les couches de la peau] [nécrose profonde des tissus sous-jacents]

T20.- Brûlure et corrosion de la tête et du cou

Incl.: cuir chevelu [toute partie]

lèvre

nez (cloison)

œil avec d'autres parties de la face, de la tête et du cou

oreille [toute partie]

région temporale

Excl.: brûlure et corrosion (de):

- bouche et pharynx (T28.0)
- limitées à l'œil et ses annexes (T26.-)

T20.0 Brûlure de la tête et du cou, degré non précisé

T20.1 Brûlure du premier degré de la tête et du cou

T20.2- Brûlure du second degré de la tête et du cou

T20.20 Brûlure de la tête et du cou de degré 2a

Brûlure de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.21 Brûlure de la tête et du cou de degré 2b

T20.3 Brûlure du troisième degré de la tête et du cou

T20.4 Corrosion de la tête et du cou, degré non précisé

T20.5 Corrosion du premier degré de la tête et du cou

T20.6- Corrosion du second degré de la tête et du cou

T20.60 Corrosion de la tête et du cou de degré 2a

Corrosion de la tête et du cou du 2ème degré, sans autre précision

T20.61 Corrosion de la tête et du cou de degré 2b

T20.7 Corrosion du troisième degré de la tête et du cou

T21.- Brûlure et corrosion du tronc

Incl.: aine
 anus
 dos [toute]
 flanc
 lèvre de la vulve (grande) (petite)
 paroi abdominale
 paroi thoracique
 pénis
 périnée
 région fessière
 région interscapulaire
 scrotum
 sein
 testicule
 vulve

Excl.: brûlure et corrosion de:
 • aisselle (T22.-)
 • région scapulaire (T22.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T21:

- 0 Tronc, partie non précisée
- 1 Sein
- 2 Paroi thoracique sauf sein et mamelon
- 3 Paroi abdominale
 Flanc
 Aine
- 4 Dos [n'importe quelle partie]
 Siège
 Région interscapulaire
- 5 Parties génitales (externes)
 Testicule
 Lèvre (grande) (petite)
 Pénis
 Périnée
 Scrotum
 Vulve
- 9 Autre partie

T21.0- Brûlure du tronc, degré non précisé

- T21.1- **Brûlure du premier degré du tronc**
- T21.2- **Brûlure du tronc de degré 2a**
Brûlure du tronc du 2ème degré, sans autre précision
- T21.3- **Brûlure du troisième degré du tronc**
- T21.4- **Corrosion du tronc, degré non précisé**
- T21.5- **Corrosion du premier degré du tronc**
- T21.6- **Corrosion du tronc de degré 2a**
Corrosion du tronc du 2ème degré, sans autre précision
- T21.7- **Corrosion du troisième degré du tronc**
- T21.8- **Brûlure du tronc degré 2b**
- T21.9- **Corrosion du tronc degré 2b**

T22.- Brûlure et corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main

Incl.: aisselle
bras [toute partie, sauf poignet et main seuls]
région scapulaire

Excl.: brûlure et corrosion de:
• poignet et main seuls (T23.-)
• région interscapulaire (T21.-)

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T22:

- 0 Partie non précisée
- 1 Avant-bras et coude
- 2 Bras et région de l'épaule
Epaule
Région scapulaire
- 3 Creux axillaire

- T22.0- **Brûlure de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.1- **Brûlure du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.2- **Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**
Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision
- T22.3- **Brûlure du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.4- **Corrosion de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main, degré non précisé**
- T22.5- **Corrosion du premier degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.6- **Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2a**
Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, du 2ème degré, sans autre précision
- T22.7- **Corrosion du troisième degré de l'épaule et du membre supérieur, sauf poignet et main**
- T22.8- **Brûlure de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b**
- T22.9- **Corrosion de l'épaule et du bras, sauf poignet et main, de degré 2b**

T23.- Brûlure et corrosion du poignet et de la main

Incl.: doigt (ongle)
paume
pouce (ongle)

- T23.0 **Brûlure du poignet et de la main, degré non précisé**
- T23.1 **Brûlure du premier degré du poignet et de la main**
- T23.2- **Brûlure du second degré du poignet et de la main**

- T23.20 Brûlure du poignet et de la main de degré 2a
Brûlure du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision
- T23.21 Brûlure du poignet et de la main de degré 2b
- T23.3 Brûlure du troisième degré du poignet et de la main**
- T23.4 Corrosion du poignet et de la main, degré non précisé**
- T23.5 Corrosion du premier degré du poignet et de la main**
- T23.6- Corrosion du second degré du poignet et de la main**
- T23.60 Corrosion du poignet et de la main de degré 2a
Corrosion du poignet et de la main du 2ème degré, sans autre précision
- T23.61 Corrosion du poignet et de la main, de degré 2b
- T23.7 Corrosion du troisième degré du poignet et de la main**
- T24.- Brûlure et corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
Incl.: jambe [toute partie, sauf cheville et pied seuls]
Excl.: brûlure et corrosion de la cheville et du pied seuls (T25.-)
- T24.0 Brûlure de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**
- T24.1 Brûlure du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.2- Brûlure du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.20 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2a
Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied 2ème degré sans autre précision
- T24.21 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
- T24.3 Brûlure du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.4 Corrosion de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied, degré non précisé**
- T24.5 Corrosion du premier degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.6- Corrosion du second degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T24.60 Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied degré 2b
Corrosion de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, 2ème degré sans autre précision
- T24.61 Brûlure de la hanche et de la jambe, sauf région malléolaire et pied, degré 2b
- T24.7 Corrosion du troisième degré de la hanche et du membre inférieur, sauf cheville et pied**
- T25.- Brûlure et corrosion de la cheville et du pied**
Incl.: orteil(s)
- T25.0 Brûlure de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.1 Brûlure du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.2- Brûlure du second degré de la cheville et du pied**
- T25.20 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Brûlure de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans autre précision
- T25.21 Brûlure de la région malléolaire et du pied, degré 2b
- T25.3 Brûlure du troisième degré de la cheville et du pied**
- T25.4 Corrosion de la cheville et du pied, degré non précisé**
- T25.5 Corrosion du premier degré de la cheville et du pied**
- T25.6- Corrosion du second degré de la cheville et du pied**
- T25.60 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2a
Corrosion de la région malléolaire et du pied, 2ème degré sans précision

- T25.61 Corrosion de la région malléolaire et du pied, degré 2b
T25.7 Corrosion du troisième degré de la cheville et du pied

Brûlures et corrosions de l'œil et des organes internes (T26-T28)

T26.- Brûlure et corrosion limitées à l'œil et ses annexes

- T26.0 Brûlure de la paupière et de la région périoculaire
 T26.1 Brûlure de la cornée et du sac conjonctival
 T26.2 Brûlure provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
 T26.3 Brûlure d'autres parties de l'œil et de ses annexes
 T26.4 Brûlure de l'œil et de ses annexes, partie non précisée
 T26.5 Corrosion de la paupière et de la région périoculaire
 T26.6 Corrosion de la cornée et du sac conjonctival
 T26.7 Corrosion provoquant la rupture et la destruction du globe oculaire
 T26.8 Corrosion d'autres parties de l'œil et de ses annexes
 T26.9 Corrosion de l'œil et de ses annexes, partie non précisée

T27.- Brûlure et corrosion des voies respiratoires

- T27.0 Brûlure du larynx et de la trachée
 T27.1 Brûlure comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
Excl.: syndrome dû au souffle d'une explosion (T70.8)
 T27.2 Brûlure d'autres parties des voies respiratoires
 Cavité thoracique
 T27.3 Brûlure des voies respiratoires, partie non précisée
 T27.4 Corrosion du larynx et de la trachée
 T27.5 Corrosion comprenant le larynx et la trachée avec les poumons
 T27.6 Corrosion d'autres parties des voies respiratoires
 T27.7 Corrosion des voies respiratoires, partie non précisée

T28.- Brûlure et corrosion d'autres organes internes

- T28.0 Brûlure de la bouche et du pharynx
 T28.1 Brûlure de l'œsophage
 T28.2 Brûlure d'autres parties des voies digestives
 T28.3 Brûlure des organes génito-urinaires internes
 T28.4 Brûlure des organes internes, autres et sans précision
 T28.5 Corrosion de la bouche et du pharynx
 T28.6 Corrosion de l'œsophage
 T28.7 Corrosion d'autres parties des voies digestives
 T28.8 Corrosion des organes génito-urinaires internes
 T28.9 Corrosion des organes internes, autres et sans précision

Brûlures et corrosions de parties du corps, multiples et non précisées (T29-T32)

T29.- Brûlures et corrosions de parties multiples du corps

Incl.: brûlures et corrosions classées dans plus d'une catégorie en T20-T28

- T29.0 Brûlures de parties multiples du corps, degré non précisé**
Brûlures multiples SAI
- T29.1 Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.2- Brûlures de parties multiples du corps, pas de brûlures mentionnées dépassant le second degré**
- T29.20 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
Brûlures de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
- T29.21 Brûlures de parties multiples du corps, avec indication de degré 2b au maximum
- T29.3 Brûlures de parties multiples du corps, au moins une brûlure du troisième degré mentionnée**
- T29.4 Corrosions de parties multiples du corps, degré non précisé**
Corrosions multiples SAI
- T29.5 Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le premier degré**
- T29.6- Corrosions de parties multiples du corps, pas de corrosions mentionnées dépassant le second degré**
- T29.60 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
Corrosion de parties multiples du corps, du 2ème degré, sans autre précision
- T29.61 Corrosion de parties multiples du corps, avec indication de degré 2a au maximum
- T29.7 Corrosions de parties multiples du corps, au moins une corrosion du troisième degré mentionnée**

T30.- Brûlure et corrosion, partie du corps non précisée

Excl.: brûlure et corrosion avec indication de l'étendue de la surface du corps atteinte (T31-T32)

- T30.0 Brûlure, partie du corps non précisée, degré non précisé**
Brûlure SAI
- T30.1 Brûlure du premier degré, partie du corps non précisée**
Brûlure du premier degré SAI
- T30.2- Brûlure du second degré, partie du corps non précisée**
- T30.20 Brûlure de degré 2a, partie du corps non précisé
Brûlure du 2ème degré SAI
Brûlure du 2ème degré SAI, partie du corps non précisée
- T30.21 Brûlure de degré 2b, partie du corps non précisée
- T30.3 Brûlure du troisième degré, partie du corps non précisée**
Brûlure du troisième degré SAI
- T30.4 Corrosion, partie du corps non précisée, degré non précisé**
Corrosion SAI
- T30.5 Corrosion du premier degré, partie du corps non précisée**
Corrosion du premier degré SAI
- T30.6- Corrosion du second degré, partie du corps non précisée**
- T30.60 Corrosion de degré 2a, partie du corps non précisée
Corrosion du 2ème degré sans précision
Corrosion du 2ème degré sans précision, partie du corps non précisée

T30.61 Corrosion de degré 2b, partie du corps non précisée

T30.7 Corrosion du troisième degré, partie du corps non précisée

Corrosion du troisième degré SAI

T31.-! Brûlures classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Utiliser les cinquièmes positions suivantes dans la catégorie T31 pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de brûlures de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de brûlure de 3ème degré
Pas de brûlure de 3ème degré
- 1! 10-19 % de brûlure de 3ème degré
- 2! 20-29 % de brûlure de 3ème degré
- 3! 30-39 % de brûlure de 3ème degré
- 4! 40-49 % de brûlure de 3ème degré
- 5! 50-59 % de brûlure de 3ème degré
- 6! 60-69 % de brûlure de 3ème degré
- 7! 70-79 % de brûlure de 3ème degré
- 8! 80-89 % de brûlure de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de brûlure de 3ème degré

T31.0-! Brûlures couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

T31.1-! Brûlures couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0-1]

T31.2-! Brûlures couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

T31.3-! Brûlures couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

T31.4-! Brûlures couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

T31.5-! Brûlures couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

T31.6-! Brûlures couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

T31.7-! Brûlures couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

T31.8-! Brûlures couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

T31.9-! Brûlures couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

T32.-! Corrosions classées selon l'étendue de la surface du corps atteinte

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme supplément au code des catégories T20-T25 et T29.-.

Les cinquièmes positions suivantes doivent être utilisées pour la catégorie T32, pour indiquer la proportion de la surface totale du corps atteinte de corrosions de 3ème degré:

- 0! Moins de 10% ou proportion non précisée de corrosion de 3ème degré
Pas de corrosion de 3ème degré
- 1! 10-19 % de corrosion de 3ème degré
- 2! 20-29 % de corrosion de 3ème degré
- 3! 30-39 % de corrosion de 3ème degré
- 4! 40-49 % de corrosion de 3ème degré
- 5! 50-59 % de corrosion de 3ème degré
- 6! 60-69 % de corrosion de 3ème degré
- 7! 70-79 % de corrosion de 3ème degré
- 8! 80-89 % de corrosion de 3ème degré
- 9! 90 % ou plus de corrosion de 3ème degré

T32.0-! Corrosions couvrant moins de 10% de la surface du corps

[0]

T32.1-! Corrosions couvrant entre 10 et 19% de la surface du corps

[0-1]

T32.2-! Corrosions couvrant entre 20 et 29% de la surface du corps

[0-2]

T32.3-! Corrosions couvrant entre 30 et 39% de la surface du corps

[0-3]

T32.4-! Corrosions couvrant entre 40 et 49% de la surface du corps

[0-4]

T32.5-! Corrosions couvrant entre 50 et 59% de la surface du corps

[0-5]

T32.6-! Corrosions couvrant entre 60 et 69% de la surface du corps

[0-6]

T32.7-! Corrosions couvrant entre 70 et 79% de la surface du corps

[0-7]

T32.8-! Corrosions couvrant entre 80 et 89% de la surface du corps

[0-8]

T32.9-! Lésions corrosives couvrant 90 % ou plus de la surface du corps

[0-9]

Gelures

(T33-T35)

Excl.: hypothermie et autres effets d'une baisse de la température (T68-T69)

T33.- Gelure superficielle

Incl.: gelure avec atteinte partielle des couches de la peau

Excl.: gelure superficielle de parties multiples du corps (T35.0)

T33.0 Gelure superficielle de la tête**T33.1 Gelure superficielle du cou****T33.2 Gelure superficielle du thorax**

T33.3 Gelure superficielle de la paroi abdominale, des lombes et du bassin

T33.4 Gelure superficielle du bras et de l'avant-bras

Excl.: gelure superficielle du poignet et de la main seuls (T33.5)

T33.5 Gelure superficielle du poignet et de la main

T33.6 Gelure superficielle de la hanche et de la cuisse

T33.7 Gelure superficielle du genou et de la jambe

Excl.: gelure superficielle de la cheville et du pied seuls (T33.8)

T33.8 Gelure superficielle de la cheville et du pied

T33.9 Gelure superficielle de localisations autres et non précisées

Gelure superficielle (de):

- membre inférieur SAI
- SAI
- tronc SAI

T34.- Gelure avec nécrose des tissus

Excl.: gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus (T35.1)

T34.0 Gelure de la tête, avec nécrose des tissus

T34.1 Gelure du cou, avec nécrose des tissus

T34.2 Gelure du thorax, avec nécrose des tissus

T34.3 Gelure de la paroi abdominale, des lombes et du bassin, avec nécrose des tissus

T34.4 Gelure du bras et de l'avant-bras, avec nécrose des tissus

Excl.: gelure du poignet et de la main seuls, avec nécrose des tissus (T34.5)

T34.5 Gelure du poignet et de la main, avec nécrose des tissus

T34.6 Gelure de la hanche et de la cuisse, avec nécrose des tissus

T34.7 Gelure du genou et de la jambe, avec nécrose des tissus

Excl.: gelure de la cheville et du pied seuls, avec nécrose des tissus (T34.8)

T34.8 Gelure de la cheville et du pied, avec nécrose des tissus

T34.9 Gelure de localisations autres et non précisées, avec nécrose des tissus

Gelure avec nécrose des tissus (de):

- membre inférieur SAI
- SAI
- tronc SAI

T35.- Gelure de parties multiples du corps et sans précision

T35.0 Gelure superficielle de parties multiples du corps

Gelures superficielles multiples SAI

T35.1 Gelure de parties multiples du corps, avec nécrose des tissus

Gelures multiples, avec nécrose des tissus SAI

T35.2 Gelure de la tête et du cou, sans précision

T35.3 Gelure du thorax, de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision

Gelure du tronc SAI

T35.4 Gelure du membre supérieur, sans précision

T35.5 Gelure du membre inférieur, sans précision

T35.6 Gelure de parties multiples du corps, sans précision

Gelures multiples SAI

T35.7 Gelure, sans précision, de localisation non précisée

Gelure SAI

Intoxications par des médicaments et des substances biologiques (T36-T50)**Incl.:** substance administrée ou prise par erreur
surdosage de ces substances**Excl.:** abus de substances sans pharmacodépendance (F55.-)
effets indésirables ["hypersensibilité", "réaction", etc.] de la substance appropriée administrée correctement. Ces cas doivent être classés selon la nature des effets indésirables, tels que:

- dermite:
 - de contact (L23-L25)
 - due à des substances ingérées ou injectées (L27.-)
- effets indésirables d'un médicament SAI (T88.7)
- gastrite provoquée par l'aspirine (K29.-)
- maladies du sang (D50-D76)
- néphropathie (N14.0-N14.2)

intoxication pathologique par médicament (F10-F19)

intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

réaction et intoxication par un médicament, chez le fœtus et le nouveau-né (P00-P96)

T36.- Intoxication par antibiotiques systémiques**Excl.:** antibiotiques:

- antitumoraux (T45.1)
- pour application locale NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

T36.0 Pénicillines**T36.1 Céphalosporines et autres bêtalactamines****T36.2 Groupe du chloramphénicol****T36.3 Macrolides****T36.4 Tétracyclines****T36.5 Aminosides**

Streptomycine

T36.6 Rifamycines**T36.7 Antibiotiques antifongiques administrés par voie générale****T36.8 Autres antibiotiques systémiques****T36.9 Antibiotique systémique, sans précision**

T37.- Intoxication par d'autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques

Excl.: anti-infectieux:

- à usage topique NCA (T49.0)
- utilisés comme topiques pour:
 - nez, gorge et oreille (T49.6)
 - œil (T49.5)

T37.0 Sulfamides

T37.1 Antimycobactériens

Excl.: rifamycines (T36.6)
streptomycine (T36.5)

T37.2 Antipaludiques et médicaments agissant sur d'autres protozoaires du sang

Excl.: dérivés de l'hydroxyquinoléine (T37.8)

T37.3 Autres antiprotozoaires

T37.4 Anthelminthiques

T37.5 Antiviraux

Excl.: amantadine (T42.8)
cytarabine (T45.1)

T37.8 Autres anti-infectieux et antiparasitaires systémiques précisés

Dérivés de l'hydroxyquinoléine

Excl.: antipaludiques (T37.2)

T37.9 Anti-infectieux et anti-parasitaire systémiques, sans précision

T38.- Intoxication par hormones et leurs substituts synthétiques et antagonistes, non classés ailleurs

Excl.: hormones:

- ocytociques (T48.0)
- parathyroïdiennes et leurs dérivés (T50.9)
- minéralocorticoïdes et leurs antagonistes (T50.0)

T38.0 Glucocorticoïdes et analogues synthétiques

Excl.: glucocorticoïdes à usage topique (T49.-)

T38.1 Hormones thyroïdiennes et leurs dérivés

T38.2 Antithyroïdiens

T38.3 Insuline et hypoglycémiants oraux [antidiabétiques]

T38.4 Contraceptifs oraux

Préparations contenant une seule et plusieurs substances

T38.5 Autres œstrogènes et progestatifs

Associations et dérivés

T38.6 Antigonadotropines, anti-œstrogènes, anti-androgènes, non classés ailleurs

Tamoxifène

T38.7 Androgènes et autres anabolisants

T38.8 Hormones et leurs substituts synthétiques, autres et sans précision

Hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires]

T38.9 Antagonistes hormonaux, autres et sans précision

T39.- Intoxication par analgésiques non opioïdes, antipyrétiques et antirhumatismaux

T39.0 Salicylés

T39.1 Dérivés du 4-aminophénol

- T39.2 Dérivés pyrazolés
- T39.3 Autres anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]
- T39.4 Antirhumatismaux, non classés ailleurs
Excl.: glucocorticoïdes (T38.0)
salicylés (T39.0)
- T39.8 Autres analgésiques non opioïdes et antipyrétiques, non classés ailleurs
- T39.9 Analgésique non opioïde, antipyrétique et antirhumatismal, sans précision

T40.- Intoxication par narcotiques et psychodysléptiques [hallucinogènes]

Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

- T40.0 Opium
- T40.1 Héroïne
- T40.2 Autres opioïdes
Codéine
Morphine
- T40.3 Méthadone
- T40.4 Autres narcotiques synthétiques
Péthidine
- T40.5 Cocaïne
- T40.6 Narcotiques, autres et sans précision
- T40.7 Cannabis (dérivés)
- T40.8 Lysergide [LSD]
- T40.9 Psychodysléptiques [hallucinogènes], autres et sans précision
Mescaline
Psilocine
Psilocybine

T41.- Intoxication par anesthésiques et gaz thérapeutiques

Excl.: benzodiazépines (T42.4)
cocaïne (T40.5)
opioïdes (T40.0-T40.2)

- T41.0 Anesthésiques gazeux
Excl.: oxygène (T41.5)
- T41.1 Anesthésiques intraveineux
Thiobarbituriques
- T41.2 Anesthésiques généraux, autres et sans précision
- T41.3 Anesthésiques locaux
- T41.4 Anesthésique, sans précision
- T41.5 Gaz thérapeutiques
Dioxyde de carbone
Oxygène

T42.- Intoxication par anti-épileptiques, sédatifs, hypnotiques et anti-parkinsoniens

Excl.: intoxication signifiant ébriété (F10-F19)

- T42.0 Dérivés de l'hydantoïne

- T42.1 Iminostilbènes**
Carbamazépine
- T42.2 Succinimides et oxazolidine-diones**
- T42.3 Barbituriques**
Excl.: thiobarbituriques (T41.1)
- T42.4 Benzodiazépines**
- T42.5 Anti-épileptiques en association, non classés ailleurs**
- T42.6 Autres anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques**
Acide valproïque
Méthaqualone
Excl.: carbamazépine (T42.1)
- T42.7 Anti-épileptiques, sédatifs et hypnotiques, sans précision**
Somnifères:
• comprimé
• médicament
• potion
- T42.8 Antiparkinsoniens et autres dépresseurs centraux du tonus musculaire**
Amantadine

T43.- Intoxication par médicaments psychotropes, non classés ailleurs

- Excl.:* anorexigènes (T50.5)
barbituriques (T42.3)
benzodiazépines (T42.4)
intoxication signifiant ébriété (F10-F19)
méthaqualone (T42.6)
psychodysléptiques [hallucinogènes] (T40.7-T40.9)

- T43.0 Antidépresseurs tricycliques et tétracycliques**
- T43.1 Antidépresseurs inhibiteurs de la mono-amine-oxydase**
- T43.2 Antidépresseurs, autres et non précisés**
- T43.3 Psycholeptiques et neuroleptiques dérivés de la phénothiazine**
- T43.4 Neuroleptiques de type butyrophénone et thioxanthène**
- T43.5 Psycholeptiques et neuroleptiques, autres et non précisés**
Excl.: rauwolfia (T46.5)
- T43.6 Psychostimulants présentant un risque d'abus**
Excl.: cocaïne (T40.5)
- T43.8 Autres médicaments psychotropes, non classés ailleurs**
- T43.9 Médicament psychotrope, sans précision**

T44.- Intoxication par médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome

- T44.0 Anticholinestérasiques**
- T44.1 Autres parasymphomimétiques [cholinergiques]**
- T44.2 Ganglioplégiques, non classés ailleurs**
- T44.3 Autres agents parasymphomolytiques [anticholinergiques et antimuscariniques] et spasmolytiques, non classés ailleurs**
Papavérine
- T44.4 Agents principalement alpha-symphomimétiques, non classés ailleurs**
Métaraminol

- T44.5 Agents principalement bêta-sympathomimétiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-sympathomimétiques utilisés contre l'asthme (T48.6)
- T44.6 Alpha-bloquants, non classés ailleurs**
Excl.: alcaloïdes de l'ergot de seigle (T48.0)
- T44.7 Bêta-bloquants, non classés ailleurs**
- T44.8 Agents bloquants neuronaux adrénergiques et d'action centrale, non classés ailleurs**
Excl.: clonidine (T46.5)
guanéthidine (T46.5)
- T44.9 Médicaments agissant essentiellement sur le système nerveux autonome, autres et sans précision**
Médicaments stimulant aussi bien les récepteurs alpha et bêta-adrénergiques
- T45.- Intoxication par substances essentiellement systémiques et hématologiques, non classées ailleurs**
- T45.0 Médicaments antiallergiques et antiémétiques**
Excl.: neuroleptiques à base de phénothiazine (T43.3)
- T45.1 Médicaments antitumoraux et immunosuppresseurs**
Antibiotiques antitumoraux
Cytarabine
Excl.: tamoxifène (T38.6)
- T45.2 Vitamines, non classées ailleurs**
Excl.: acide nicotinique (dérivés) (T46.7)
vitamine K (T45.7)
- T45.3 Enzymes, non classées ailleurs**
- T45.4 Fer et ses composés**
- T45.5 Anticoagulants**
- T45.6 Médicaments agissant sur la fibrinolyse**
- T45.7 Antagonistes des anticoagulants, vitamine K et autres coagulants**
- T45.8 Autres substances essentiellement systémiques et hématologiques**
Préparation à base de foie et autres substances anti-anémiantes
Sang entier et produits du sang
Succédané du plasma
Excl.: fer (T45.4)
immunoglobulines (T50.9)
- T45.9 Substance essentiellement systémique et hématologique, sans précision**
- T46.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire**
Excl.: métaraminol (T44.4)
- T46.0 Glucosides cardiotoniques et médicaments d'action similaire**
- T46.1 Inhibiteurs calciques**
- T46.2 Autres antiarythmiques, non classés ailleurs**
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
- T46.3 Vasodilatateurs coronariens, non classés ailleurs**
Dipyridamole
Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
inhibiteurs calciques (T46.1)
- T46.4 Inhibiteurs de l'enzyme de conversion**

T46.5 Autres antihypertenseurs, non classés ailleurs

Clonidine
Guanéthidine
Rauwolfia

Excl.: bêta-bloquants (T44.7)
diurétiques (T50.0-T50.2)
inhibiteurs calciques (T46.1)

T46.6 Antihyperlipidémiantes et antiartériosclérosants

T46.7 Vasodilatateurs périphériques

Acide nicotinique (dérivés)

Excl.: papavérine (T44.3)

T46.8 Substances antivariqueuses, y compris les agents sclérosants

T46.9 Substances agissant essentiellement sur le système cardio-vasculaire, autres et sans précision

T47.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

T47.0 Inhibiteurs des récepteurs histaminiques H₂

T47.1 Autres antiacides et antisécrétoires gastriques

T47.2 Laxatifs stimulants

T47.3 Laxatifs salins et osmotiques

T47.4 Autres laxatifs

médicaments pour l'atonie intestinale

T47.5 Médicaments facilitant la digestion

T47.6 Antidiarrhéiques

Excl.: antibiotiques systémiques et autres anti-infectieux (T36-T37)

T47.7 Emétiques

T47.8 Autres substances agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal

T47.9 Substance agissant essentiellement sur le tractus gastro-intestinal, sans précision

T48.- Intoxication par substances agissant essentiellement sur les muscles lisses et striés et l'appareil respiratoire

T48.0 Ocytocine et agents ocytociques exerçant des effets similaires

Excl.: œstrogènes, progestatifs et antagonistes (T38.4-T38.6)

T48.1 Myorelaxants (muscles striés) [bloquants neuro-musculaires]

T48.2 Substances agissant essentiellement sur les muscles, autres et sans précision

T48.3 Antitussifs

T48.4 Expectorants

T48.5 Médicaments contre le coryza [rhume banal]

T48.6 Antiasthmatiques, non classés ailleurs

Salbutamol

Excl.: agents bêta-sympathomimétiques non utilisés contre l'asthme (T44.5)

hormones antéhypophysaires [adénohypophysaires] (T38.8)

T48.7 Substances agissant essentiellement sur l'appareil respiratoire, autres et sans précision

T49.- Intoxication par substances à usage topique agissant essentiellement sur la peau et les muqueuses et par médicaments à usage ophtalmologique, oto-rhino-laryngologique et dentaire

Incl.: glucocorticoïdes à usage topique

- T49.0 **Médicaments antifongiques, anti-infectieux et anti-inflammatoires à usage topique, non classés ailleurs**
- T49.1 **Antiprurigineux**
- T49.2 **Astringents et détergents locaux**
- T49.3 **Emollients, calmants et protecteurs**
- T49.4 **Kératolytiques, kératoplastiques et autres médicaments et préparations capillaires**
- T49.5 **Médicaments et préparations ophtalmologiques**
Anti-infectieux ophtalmiques
- T49.6 **Médicaments et préparations utilisés en oto-rhino-laryngologie**
Anti-infectieux oto-rhino-laryngologiques
- T49.7 **Médicaments dentaires à usage topique**
- T49.8 **Autres topiques**
Spermicides
- T49.9 **Topique, sans précision**
- T50.- Intoxication par diurétiques et médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
- T50.0 **Minéralocorticoïdes et leurs antagonistes**
- T50.1 **Diurétiques de l'anse**
- T50.2 **Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, benzothiadiazides et autres diurétiques**
Acétazolamide
- T50.3 **Produits agissant sur l'équilibre électrolytique, calorique et hydrique**
Sels de réhydratation orale
- T50.4 **Médicaments agissant sur le métabolisme de l'acide urique**
Uricostatiques
Uricosuriques
- T50.5 **Anorexigènes**
- T50.6 **Antidotes et chélateurs, non classés ailleurs**
Produits de désintoxication alcoolique
- T50.7 **Analeptiques et antagonistes des opiacés**
- T50.8 **Agents de diagnostic**
- T50.9 **Médicaments et substances biologiques, autres et sans précision**
Acidifiants
Agents immunologiques
Alcalinisants
Hormones parathyroïdiennes et leurs dérivés
Immunoglobulines
Lipotropes

Effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale (T51-T65)

- Excl.:** corrosions (T20-T32)
effets toxiques localisés classés ailleurs (A00-R99)
maladies du poumon dues à des agents externes (J60-J70)

T51.- Effet toxique de l'alcool

T51.0 Ethanol
Alcool éthylique
Excl.: intoxication:
• alcoolique pathologique (F10.0)
• éthylique aiguë ou effets de l'ivresse (F10.0)
ivresse (F10.0)

T51.1 Méthanol
Alcool méthylique

T51.2 2-Propanol
Alcool isopropylique

T51.3 Huile de fusel
Alcool:
• amylique
• butylique [1-butanol]
• propylique [1-propanol]

T51.8 Autres alcools

T51.9 Alcool, sans précision

T52.- Effet toxique de solvants organiques

Excl.: dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques (T53.-)

T52.0 Produits dérivés du pétrole
Essence
Ether de pétrole
Kérosène [pétrole lampant]
Naphte de pétrole
Paraffine
White spirit

T52.1 Benzène
Excl.: dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues (T65.3)
homologues du benzène (T52.2)

T52.2 Homologues du benzène
Toluène [méthylbenzène]
Xylène [diméthylbenzène]

T52.3 Glycols

T52.4 Cétones

T52.8 Autres solvants organiques

T52.9 Solvant organique, sans précision

T53.- Effet toxique de dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques

T53.0 Tétrachlorure de carbone
Tétrachlorométhane

T53.1 Chloroforme
Trichlorométhane

T53.2 Trichloréthylène
Trichloroéthène

- T53.3** **Tétrachloréthylène**
Perchloréthylène
Tétrachloroéthène
- T53.4** **Dichlorométhane**
Chlorure de méthylène
- T53.5** **Chlorofluorocarbures**
- T53.6** **Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aliphatiques**
- T53.7** **Autres dérivés halogénés d'hydrocarbures aromatiques**
- T53.9** **Dérivé halogéné d'hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, sans précision**

T54.- **Effet toxique de substances corrosives**

- T54.0** **Phénol et homologues du phénol**
- T54.1** **Autres composés organiques corrosifs**
- T54.2** **Acides corrosifs et substances similaires**
Acide:
• chlorhydrique
• sulfurique
- T54.3** **Alcalis corrosifs et substances similaires**
Hydroxyde de:
• potassium [potasse]
• sodium [soude]
- T54.9** **Substance corrosive, sans précision**

T55 **Effet toxique de savons et détergents**

T56.- **Effet toxique des métaux**

Incl.: fumées et vapeurs de métaux
 métaux de toutes origines, sauf substances médicamenteuses

Excl.: arsenic et ses composés (T57.0)
 manganèse et ses composés (T57.2)

- T56.0** **Plomb et ses composés**
- T56.1** **Mercure et ses composés**
- T56.2** **Chrome et ses composés**
- T56.3** **Cadmium et ses composés**
- T56.4** **Cuivre et ses composés**
- T56.5** **Zinc et ses composés**
- T56.6** **Etain et ses composés**
- T56.7** **Béryllium et ses composés**
- T56.8** **Autres métaux**
Thallium
- T56.9** **Métal, sans précision**

T57.- **Effet toxique d'autres substances non organiques**

- T57.0** **Arsenic et ses composés**
- T57.1** **Phosphore et ses composés**
Excl.: insecticides organo-phosphorés (T60.0)

- T57.2 Manganèse et ses composés
- T57.3 Cyanure d'hydrogène
- T57.8 Autres substances non organiques précisées
- T57.9 Substance non organique, sans précision

T58 Effet toxique du monoxyde de carbone

Incl.: De toutes origines

T59.- Effets toxiques d'autres émanations, gaz et fumées

Incl.: pulseurs pour aérosols

Excl.: chlorofluorocarbures (T53.5)

- T59.0 Oxydes d'azote
- T59.1 Dioxyde de soufre
- T59.2 Formaldéhyde
- T59.3 Gaz lacrymogène
- T59.4 Chlore gazeux
- T59.5 Fluor (gaz) et fluorure d'hydrogène
- T59.6 Sulfure d'hydrogène
- T59.7 Dioxyde de carbone
- T59.8 Autres émanations, gaz et fumées précisés
- T59.9 Emanation, gaz et fumée, sans précision

T60.- Effet toxique de pesticides

Incl.: produits de conservation du bois

- T60.0 Insecticides organo-phosphorés et carbamates
- T60.1 Insecticides halogénés
 - Excl.:* hydrocarbures chlorés (T53.-)
- T60.2 Autres insecticides et insecticides sans autre précision
- T60.3 Herbicides et fongicides
- T60.4 Rodenticides
 - Excl.:* strychnine et ses sels (T65.1)
- T60.8 Autres pesticides
- T60.9 Pesticide, sans précision

T61.- Effet toxique de substances nocives absorbées par le biais de fruits de mer

Excl.: effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

réaction allergique alimentaire telle que:

- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

- T61.0 Ciguatera

T61.1 Intoxication par poissons scombridés

Syndrome de type histaminique

T61.2 Autres intoxications par poissons et coquillages**T61.8 Effets toxiques d'autres fruits de mer****T61.9 Effets toxiques d'un fruit de mer non précisé****T62.- Effet toxique d'autres substances nocives absorbées par le biais d'aliments***Excl.:* effet toxique de contaminants tels que:

- aflatoxine et autres mycotoxines (T64)
- cyanure d'hydrogène (T57.3)
- cyanures (T65.0)
- mercure (T56.1)

intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

réaction allergique alimentaire telle que:

- choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire (T78.0)
- dermite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastro-entérite (non infectieuse) (K52.-)

T62.0 Champignons ingérés**T62.1 Baies ingérées****T62.2 Autres (parties de) plantes ingérées****T62.8 Autres substances nocives précisées absorbées par le biais d'aliments****T62.9 Substance nocive absorbée par le biais d'aliment, sans précision****T63.- Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux****T63.0 Venin de serpent**

Venin de serpent marin

T63.1 Venin d'autres reptiles

Venin de lézard

T63.2 Venin de scorpion**T63.3 Venin d'araignée****T63.4 Venin d'autres arthropodes**

Piqûre ou morsure d'insecte venimeux

T63.5 Effet toxique d'un contact avec des poissons*Excl.:* intoxication par ingestion de poissons (T61.0-T61.2)**T63.6 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux marins**

Anémone de mer

Coquillage

Etoile de mer

Méduse

Excl.: intoxication par ingestion de coquillages (T61.2)
venin de serpent marin (T63.0)**T63.8 Effet toxique d'un contact avec d'autres animaux venimeux**

Venin d'amphibien

T63.9 Effet toxique d'un contact avec un animal venimeux, sans précision**T64 Effet toxique de l'aflatoxine et d'autres mycotoxines contaminant des aliments**

T65.- Effet toxique de substances autres et non précisées

- T65.0 Cyanures**
Excl.: cyanure d'hydrogène (T57.3)
- T65.1 Strychnine et ses sels**
- T65.2 Tabac et nicotine**
- T65.3 Dérivés aminés et nitroaminés du benzène et de ses homologues**
 Aniline [aminobenzène]
 Nitrobenzène
 Trinitrotoluène
- T65.4 Sulfure de carbone**
- T65.5 Nitroglycérine et autres acides et esters nitriques**
 Trinitrate de 1,2,3-propanétriol
- T65.6 Peintures et teintures, non classées ailleurs**
- T65.8 Effets toxiques d'autres substances précisées**
- T65.9 Effet toxique d'une substance, sans précision**
 Intoxication SAI

Effets de causes externes, autres et non précisés
 (T66-T78)

T66 Effets de rayonnements, sans précision

- Incl.:* Maladie des rayons
- Excl.:* effets indésirables précisés des rayonnements, tels que:
- brûlures (T20-T31)
 - coup de soleil (L55.-)
 - gastro-entérite et colite dues à une irradiation (K52.0)
 - leucémie (C91-C95)
 - maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)
 - pneumopathie par irradiation (J70.0)

T67.- Effets de la chaleur et de la lumière

- Excl.:* affections des glandes sudoripares dues à la chaleur (L74-L75)
 brûlures (T20-T31)
 coup de soleil (L55.-)
 érythème [dermite] dû (due) au feu (L59.0)
 hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
 maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation (L55-L59)

T67.0 Coup de chaleur et insolation

- Insolation
 Thermoplégie

T67.1 Syncope due à la chaleur

- Collapsus dû à la chaleur

T67.2 Crampes dues à la chaleur

- T67.3 Epuisement dû à la chaleur avec perte hydrique**
Excl.: épuisement dû à la chaleur avec perte de sel (T67.4)
- T67.4 Epuisement dû à la chaleur avec perte de sel**
 Prostration due à la chaleur avec perte de sel (et d'eau)
- T67.5 Epuisement dû à la chaleur, sans précision**
 Prostration due à la chaleur SAI
- T67.6 Fatigue transitoire due à la chaleur**
- T67.7 Œdème dû à la chaleur**
- T67.8 Autres effets de la chaleur et de la lumière**
- T67.9 Effet de la chaleur et de la lumière, sans précision**

T68 Hypothermie

Incl.: Hypothermie accidentelle

Excl.: gelures (T33-T35)

hypothermie (du):

- consécutive à une anesthésie (T88.5)
- non associée à une baisse de la température ambiante (R68.0)
- nouveau-né (P80.-)

T69.- Autres effets d'une baisse de la température

Excl.: gelures (T33-T35)

- T69.0 Main et pied d'immersion**
 Pied des tranchées
- T69.1 Engelures**
- T69.8 Autres effets précisés d'une baisse de la température**
- T69.9 Effet d'une baisse de la température, sans précision**

T70.- Effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

- T70.0 Barotraumatisme de l'oreille**
 Effets sur l'oreille des changements de la pression atmosphérique ambiante ou de celle de l'eau
 Otite moyenne barotraumatique
- T70.1 Barotraumatisme des sinus**
 Effets sur les sinus des changements de la pression atmosphérique ambiante
 Sinusite barotraumatique
- T70.2 Effets de l'altitude, autres et non précisés**
 Anoxie due à l'altitude
 Barotraumatisme SAI
 Hypobaropathie
 Mal des montagnes
 Maladie de(s):
- Alpes
 - Monge
- Excl.:* polycythémie due à l'altitude (D75.1)
- T70.3 Maladie des caissons [maladie de la décompression]**
 Maladie de l'air comprimé
 Paralysie des plongeurs

T70.4 Effets des fluides à haute pression

Injection traumatique de fluide à haute pression (industrielle)

T70.8 Autres effets de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau

Syndrome dû au souffle d'une explosion

T70.9 Effet de la pression atmosphérique et de la pression de l'eau, sans précision

T71 Asphyxie

Incl.: Insuffisance d'oxygénation systémique due à:

- faible teneur en oxygène de l'air ambiant
- gêne mécanique à la respiration

Suffocation (par strangulation)

Excl.: anoxie due à l'altitude (T70.2)

asphyxie due à:

- autres émanations, gaz et fumées (T59.-)
- inhalation d'aliments ou de corps étranger (T17.-)
- monoxyde de carbone (T58)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)

syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

T73.- Effets d'autres privations

T73.0 Effets de la faim

Famine

Privation de nourriture

T73.1 Effets de la soif

Privation d'eau

T73.2 Epuisement dû aux éléments

T73.3 Epuisement dû à un effort intensif

Surmenage physique

T73.8 Autres effets dus à une privation

T73.9 Effet dû à une privation, sans précision

T74.- Syndromes dus à de mauvais traitements

Coder si possible d'abord la lésion aiguë

T74.0 Délaissement et abandon

T74.1 Sévices physiques

Bébé ou enfant battu SAI

Violence conjugale SAI

T74.2 Sévices sexuels

T74.3 Sévices psychologiques

T74.8 Autres syndromes dus à de mauvais traitements

Toutes formes associées

T74.9 Syndrome dû à de mauvais traitements, sans précision

Effets de sévices infligés à un

adulte SAI
enfant SAI

T75.- Effets d'autres causes externes

Excl.: brûlures (électriques) (T20-T31)
effets indésirables NCA (T78.-)

T75.0 Effets de la foudre

Choc par la foudre
Frappé par la foudre SAI

T75.1 Noyade et submersion non mortelle

Crampe des nageurs
Immersion

T75.2 Effets des vibrations

Syndrome de:

- marteau-piqueur
- vasospasme traumatique

 Vertige dû aux infra-sons

T75.3 Mal des transports

Mal de:

- air
- mer

T75.4 Effets du courant électrique

Choc dû au courant électrique
Electrocution

T75.8 Autres effets précisés de causes externes

Effets de:

- apesanteur
- forces de gravité [G] anormales

T78.- Effets indésirables, non classés ailleurs

Note: Cette catégorie doit être utilisée comme code principal afin d'identifier les effets indésirables de causes inconnues, indéterminées ou mal définies, non classés ailleurs. Elle peut être utilisée comme code supplémentaire pour le codage des causes multiples afin d'identifier les effets indésirables d'états classés ailleurs.

Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

T78.0 Choc anaphylactique dû à une intolérance alimentaire**T78.1 Autres réactions d'intolérance alimentaire, non classées ailleurs**

Excl.: dermite:

- d'origine alimentaire (L27.2)
- due au contact d'aliments avec la peau (L23.6, L24.6, L25.4)

 intoxications alimentaires bactériennes (A05.-)

T78.2 Choc anaphylactique, sans précision

Anaphylaxie	SAI
Choc allergique	
Réaction anaphylactique	

Excl.: choc anaphylactique dû à:

- effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
- intolérance alimentaire (T78.0)
- sérum (T80.5)

T78.3 Œdème angioneurotique

Œdème de Quincke

Urticaire géante

Excl.: urticaire (L50.-)
urticaire sérique (T80.6)

T78.4 Allergie, sans précision

Hypersensibilité

Idiosyncrasie

Réaction allergique

SAI

Excl.: réaction allergique SAI due à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.7)

type précisé de réaction allergique, telle que:

- dermite (L23-L25, L27.-)
- gastro-entérite et colite allergiques (K52.2)
- rhume des foins (J30.1)

T78.8 Autres effets indésirables, non classés ailleurs

T78.9 Effet indésirable, sans précision

Excl.: effet indésirable de soins chirurgicaux et médicaux SAI (T88.9)

Certaines complications précoces des traumatismes
(T79-T79)

T79.- Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs

Excl.: complications de soins chirurgicaux et médicaux NCA (T80-T88)

détresse respiratoire du nouveau-né (P22.-)

survenant pendant ou après des actes médicaux (T80-T88)

syndrome de détresse respiratoire de l'adulte (J80.-)

T79.0 Embolie gazeuse (traumatique)

Excl.: embolie gazeuse compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.0)

T79.1 Embolie graisseuse (traumatique)

Excl.: embolie graisseuse compliquant:

- avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
- grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.8)

T79.2 Hémorragie traumatique secondaire et récidivante

T79.3 Infection post-traumatique d'une plaie, non classée ailleurs

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T79.4 Choc traumatique

Choc (immédiat) (retardé) faisant suite à un traumatisme

Excl.: choc:

- anaphylactique:
 - dû à:
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - intolérance alimentaire (T78.0)
 - SAI (T78.2)
- anesthésique (T88.2)
- après foudre (T75.0)
- compliquant avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (000-007, 008.3)
- électrique (T75.4)
- non traumatique NCA (R57.-)
- obstétrical (O75.1)
- post-opératoire (T81.1)
- sérum (T80.5)

T79.5 Anurie traumatique

Insuffisance rénale après écrasement

Syndrome d'écrasement

T79.6- Ischémie traumatique d'un muscle

Syndrome de loge musculaire

Excl.: Syndrome de loge musculaire non-traumatique (M62.2-)

- T79.60 Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur
Syndrome de Volkmann [rétraction musculaire ischémique]
- T79.61 Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche
- T79.62 Ischémie traumatique des muscles de la jambe
- T79.63 Ischémie traumatique des muscles du pied
- T79.68 Ischémie traumatique des muscles d'autre localisation
- T79.69 Ischémie traumatique des muscles de localisation non précisée

T79.7 Emphysème sous-cutané d'origine traumatique

Excl.: emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.8)

T79.8 Autres complications précoces d'un traumatisme**T79.9 Complication précoce d'un traumatisme, sans précision**

Complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs (T80-T88)

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire de cause externe (Chapitre XX) pour identifier les appareils utilisés et les détails concernant les circonstances.

- Excl.:** brûlures et corrosions dues à des applications locales et des irradiations (T20-T32)
 complications chirurgicales au cours de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité (O00-O99)
 complications précisées classées ailleurs, telles que:
- déséquilibres hydro-électrolytiques (E86-E87)
 - dysfonctionnement d'une colostomie (K91.4)
 - écoulement du liquide céphalorachidien après rachicentèse (G97.0)
 - lymphoedème après mastectomie (partielle) (I97.2-)
 - syndrome(s) (de):
 - consécutifs à la chirurgie gastrique (K91.1)
 - postchirurgical de l'anse borgne (K91.2)
 - post-laminectomie NCA (M96.1)
 - troubles fonctionnels après chirurgie cardiaque (I97.0-I97.1)
- effets indésirables d'agent médicaux (A00-R99, T78.-)
 intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
 tout recours aux soins médicaux pour des états postopératoires en dehors de toute complication, tel que:
- mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe (Z44.-)
 - obturation de stomies (Z43.-)
 - stomies (Z93.-)

T80.- Complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Incl.: Perfusion

Excl.: rejet d'une greffe de moelle osseuse (T86.00)

T80.0 Embolie gazeuse consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

T80.1 Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Phlébite Thrombo-embolie Thrombophlébite		consécutive à injection thérapeutique, perfusion et transfusion
--	--	---

Excl.: les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après des actes médicaux (T81.7)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T80.2 Infections consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion

Infection septicémie		consécutif(ve) à injection thérapeutique, perfusion et transfusion
-------------------------	--	--

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: Hépatite post-transfusionnelle (B16-B19)

les états mentionnés quand ils sont précisés comme:

- après des actes médicaux (T81.4)
- dus à la mise en place de prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

T80.3 Réaction d'incompatibilité ABO

Réaction à une incompatibilité de groupes sanguins lors d'une perfusion ou d'une transfusion
 Transfusion de sang incompatible

T80.4 Réaction d'incompatibilité Rh

Réaction due au facteur Rh à l'occasion d'une perfusion ou transfusion

T80.5 Choc anaphylactique dû au sérum**Excl.:** choc:

- allergique SAI (T78.2)
- anaphylactique:
 - dû à des effets indésirables d'un médicament approprié et correctement administré (T88.6)
 - SAI (T78.2)

T80.6 Autres réactions sériques

Eruption sérique

Intoxication (par):

- protéines
- sérique

Maladie sérique

Urticaire sérique

Excl.: hépatite sérique (B16-B19)**T80.8 Autres complications consécutives à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion****T80.9 Complication consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion, sans précision**

Réaction à une transfusion SAI

T81.- Complications d'actes à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**Excl.:** complication après:

- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)
- vaccination (T88.0-T88.1)

complications précisées classées ailleurs, telles que:

- complications de prothèses, implants et greffes (T82-T85)
 - dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
 - échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
 - intoxications et effets toxiques de médicaments et de produits chimiques (T36-T65)
- effet indésirable d'un médicament SAI (T88.7)

T81.0 Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs

Hémorragie de toute localisation, résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique

Excl.: hématome au niveau d'une plaie obstétricale (O90.2)

hémorragie due aux prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

T81.1 Choc pendant ou après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classé ailleurs

Choc postopératoire SAI

Choc (endotoxique) (hypovolémique) | pendant ou après un acte à visée diagnostique et
Collapsus | thérapeutique

Pour indiquer l'existence d'un choc septique, utiliser un code supplémentaire R57.2.

Excl.: choc:

- anaphylactique:
 - dû à:
 - effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée (T88.6)
 - sérum (T80.5)
- SAI (T78.2)
- anesthésique (T88.2)
- consécutif à un avortement, une grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.3)
- électrique (T75.4)
- obstétrical (O75.1)
- traumatique (T79.4)

T81.2 Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleursPerforation accidentelle de: | par | cathéter
• nerf | | endoscope
• organe | | instrument | au cours d'un acte à visée diagnostique
• vaisseau sanguin | | sonde | et thérapeutique**Excl.:** complications précisées classées ailleurs, telles que syndrome de déchirure du ligament large [Allen-Masters] (N83.8)

lésion par manœuvre instrumentale, au cours d'un accouchement (O70-O71)

perforation ou déchirure causée par une prothèse ou un implant intentionnellement laissé dans une plaie opératoire (T82-T85)

T81.3 Désunion d'une plaie opératoire, non classée ailleursDéhiscence | d'une plaie opératoire
Rupture**Excl.:** rupture d'une suture (de):

- césarienne (O90.0)
- obstétricale du périnée (O90.1)

T81.4 Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleursAbscess de(s): | après des actes médicaux
• intra-abdominal
• plaie
• sous-phrénique
• sutures
Septicémie**Excl.:** infection (due à):

- Infection d'une plaie d'origine obstétricale chirurgicale (O86.0)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.2)
- prothèses, implants et greffes (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)

- T81.5 Corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une plaie opératoire à la suite d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Adhérences | due(s) à un corps étranger laissé accidentellement dans une cavité corporelle ou une
 Occlusion | plaie opératoire
 Perforation |
- Excl.:** occlusion ou perforation due à une prothèse ou un implant laissé intentionnellement dans le corps (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0- à T84.4, T85.0-T85.6)
- T81.6 Réaction aiguë à une substance étrangère laissée accidentellement au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
 Péritonite:
 • aseptique
 • chimique
- T81.7 Complications vasculaires consécutives à un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
 Embolie gazeuse consécutive à un acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA
Excl.: embolie:
 • compliquant:
 • avortement, grossesse extra-utérine ou molaire (O00-O07, O08.2)
 • grossesse, accouchement et puerpéralité (O88.-)
 • consécutive à une injection thérapeutique, une perfusion et une transfusion (T80.0)
 • due à prothèses, implants et greffes (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
 • traumatique (T79.0)
- T81.8 Autres complications d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs**
 Complication d'un traitement par inhalation
 Emphysème (sous-cutané) résultant d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique
 Fistule post-opératoire persistante
Excl.: hyperthermie maligne due à une anesthésie (T88.3)
 hypothermie consécutive à une anesthésie (T88.5)
- T81.9 Complication non précisée d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique**
- T82.- Complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T82.0 Complication mécanique d'une prothèse valvulaire cardiaque**
 Déplacement | dû (due) à une prothèse valvulaire cardiaque
 Fuite |
 Malposition |
 Obstruction mécanique |
 Perforation |
 Protrusion |
 Rupture (mécanique) |
- T82.1 Complication mécanique d'un appareil cardiaque électronique**
 Etats mentionnés en T82.0 dus à:
 • électrodes
 • générateur d'impulsions (pile)
- T82.2 Complication mécanique d'un pontage coronarien et d'une greffe valvulaire cardiaque**
 Etats mentionnés en T82.0 dus à un pontage coronarien et une greffe valvulaire cardiaque

T82.3 Complication mécanique d'autres greffes vasculaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à greffe:

- (de la bifurcation) aortique (remplacement)
- artérielle (de la carotide) (de la fémorale) (pontage)

T82.4 Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse

Etats mentionnés en T82.0 dus à un cathéter vasculaire de dialyse

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de dialyse intrapéritonéale (T85.6)**T82.5 Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires**

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- appareil de type parapluie
- ballonnet (contre-pulsation)
- cathéter de perfusion
- cœur artificiel
- fistule artério-veineuse créée chirurgicalement
- shunt artério-veineux créé chirurgicalement

Excl.: complication mécanique d'un cathéter de perfusion péridurale et sous-durale (T85.6)**T82.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse valvulaire cardiaque****T82.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires****T82.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires**

Douleur
Embolie
Fibrose
Hémorragie
Sténose
Thrombose

due à prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T82.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision**T83.- Complications de prothèses, implants et greffes génito-urinaires****Excl.:** échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)**T83.0 Complication mécanique d'une sonde urinaire (à demeure)**

Etats mentionnés en T82.0 dus à: sonde (de): cystostomie urétrale, à demeure

T83.1 Complication mécanique d'autres prothèses et implants urinaires

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- endoprothèse urinaire
- implant au niveau du sphincter urinaire
- stimulateur urinaire électronique

T83.2 Complication mécanique d'une greffe d'organe urinaire

Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe d'organe urinaire

T83.3 Complication mécanique d'un dispositif intra-utérin contraceptif

Etats mentionnés en T82.0 dus à un dispositif intra-utérin contraceptif

T83.4 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes de l'appareil génital

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse (implantée) de la verge

T83.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil urinaire**T83.6 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse, un implant et une greffe de l'appareil génital**

T83.8 **Autres complications de prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes de l'appareil génito-urinaire

T83.9 **Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe de l'appareil génito-urinaire, sans précision**

T84.- **Complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**

Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)

fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse (M96.6)

T84.0- **Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne**

États mentionnés en T82.0 dus à une prothèse articulaire

T84.00 Articulation de l'épaule

T84.01 Articulation du coude

T84.02 Tête radiale

T84.03 Articulation du poignet

T84.04 Articulation de la hanche

T84.05 Articulation du genou

T84.06 Articulation de la cheville

T84.07 Disque intervertébral

T84.08 Autres articulations précisées

Articulation basale du gros orteil

Articulation du doigt

Articulation temporo-mandibulaire

T84.1- **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'os d'un membre**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'os d'un membre

T84.10 Région scapulaire

Articulation acromio-claviculaire

Articulation de l'épaule

Articulation sterno-claviculaire

Clavicule

Omoplate

T84.11 Bras

Articulation du coude

T84.12 Avant-bras

Articulation du poignet

T84.13 Main

T84.14 Région pelvienne et cuisse

Articulation de la hanche

Articulation sacro-iliaque

T84.15 Jambe

Articulation du genou

T84.16 Cheville et pied

Articulation de la cheville

T84.18 Autres os précisés d'un membre

T84.2- **Complication mécanique d'un appareil de fixation interne d'autres os**

Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse interne de fixation d'autres os

- T84.20 Colonne vertébrale
- T84.28 Autres os précisés
Côtes
Crâne
Sternum
- T84.3 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes des os**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- greffe d'os
 - stimulateur osseux électronique
- T84.4 Complication mécanique d'autres appareils, implants et greffes orthopédiques internes**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une greffe de muscle et de tendon
- T84.5 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne**
- T84.6 Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]**
- T84.7 Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**
- T84.8 Autres complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes**
Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes orthopédiques internes
- T84.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe orthopédiques internes, sans précision**
- T85.- Complications d'autres prothèses, implants et greffes internes**
Excl.: échec et rejet d'organes et de tissus greffés (T86.-)
- T85.0 Complication mécanique d'un shunt ventriculaire intracrânien (communication)**
Etats mentionnés en T82.0 dus à un shunt ventriculaire intracrânien (communication)
- T85.1 Complication mécanique de l'implantation d'un stimulateur électronique du système nerveux**
Etats mentionnés en T82.0 dus à un neurostimulateur électronique (électrode) de:
- cerveau
 - moelle épinière
 - nerf périphérique
- T85.2 Complication mécanique d'une lentille intra-oculaire**
Complications mentionnées sous T82.0 dues à une lentille intra-oculaire, y compris l'opacification d'une lentille intra-oculaire
- T85.3 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes oculaires**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- greffe de cornée
 - prothèse oculaire
- T85.4 Complication mécanique d'une prothèse et d'un implant mammaires**
Etats mentionnés en T82.0 dus à une prothèse et un implant mammaires
- T85.5 Complication mécanique de prothèses, implants et greffes gastro-intestinaux**
Etats mentionnés en T82.0 dus à:
- appareil anti-reflux œsophagien
 - prothèse des voies biliaires

T85.6 Complication mécanique d'autres prothèses, implants et greffes internes précisés

Etats mentionnés en T82.0 dus à:

- cathéter de:
 - dialyse intrapéritonéale
 - perfusion péridurale et sous-durale
- matériel chirurgical non résorbable SAI
- sutures permanentes

Excl.: complication mécanique de suture permanente (fils métalliques) dans la réparation osseuse (T84.1- à T84.2-)

T85.7- Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes internes

T85.71 Infection et réaction inflammatoire due à un cathéter de dialyse péritonéale

T85.72 Infection et réaction inflammatoire dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux

T85.73 Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse ou un implant mammaire

Excl.: Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire (T85.82)

T85.74 Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de gastrostomie endoscopique percutanée [sonde PEG]

Infection et réaction inflammatoire dues à une sonde de jéjunostomie endoscopique percutanée [sonde PEJ]

T85.78 Infection et réaction inflammatoire due à d'autres prothèses, implants et greffes internes

T85.8- Autres complications de prothèses, implants et greffes internes, non classées ailleurs

Etats mentionnés en T82.8 dus à des prothèses, implants et greffes internes NCA

T85.81 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes du système nerveux

T85.82 Fibrose capsulaire du sein due à une prothèse ou un implant mammaire

T85.83 Autres complications dues à une prothèse ou un implant mammaire

T85.88 Autres complications dues à des prothèses, implants et greffes internes non classées ailleurs

T85.9 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes, sans précision

Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe internes SAI

T86.- Echec et rejet d'organes et de tissus greffés

Note: L'insuffisance d'un organe ou de tissu (p.ex.. une insuffisance rénale aiguë due à une insuffisance de transplantation rénale) est inclus dans le code et ne doit pas être codé séparément

T86.0- Échec d'un transplant cellules souches hématopoïétiques et maladie du greffon contre l'hôte

Utiliser des codes supplémentaires pour les sous-catégories T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† et T86.07† pour coder chaque atteinte organique individuelle dans la maladie du greffon contre l'hôte (GVH).

La répartition des stades et degrés de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte s'effectue selon le rapport du meeting de la conférence de consensus pour la gradation de la maladie aiguë GVHD (1994), à Houston (USA). (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, tiré de: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

La répartition des degrés de la maladie chronique du greffon contre l'hôte s'effectue selon: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH1, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW, Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittleman B, Rizzo JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, publié dans: Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00 Échec d'un transplant de cellules souches hématopoïétiques

T86.01† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade I et II

Note: Le degré respectif de maladie GVHD aiguë est atteint lorsqu'au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
I	1 ou 2	Sans participation	Sans participation
II	3	1	1

Rejet aigu du foie, Stade 1 (K77.11*)

Rejet aigu du tractus digestif, Stade 11 (K93.21*)

Rejet cutané aigu, Stade 1 à 3 (L99.11*, L99.12*, L99.13*)

T86.02† Maladie aiguë du greffon contre l'hôte, stade III et IV

Note: Le degré respectif de maladie aiguë GVHD est atteint lorsque au moins un des organes mentionné est atteint de ce stade de GVHD. Le degré d'atteinte cutanée n'est pas un critère suffisant pour le stade III (voir la documentation)

Degré de maladie aiguë GVHD	Stade de GVHD aiguë de la peau	Stade de GVHD aiguë du foie	Stade de GVHD aiguë du tractus digestif
III	(1 à 3)	2 ou 3	2 ou 3
IV	4	4	4

Maladie GVH aiguë de la peau, stades 1 à 4 (L99.11*, L99.12*, L99.13*, L99.14*)

Maladie GVH aiguë des voies digestives, stades 2 à 4 (K93.22*, K93.23*, K93.24*)

Maladie GVH aiguë du foie, stades 2 à 4 (K77.12*, K77.13*, K77.14*)

T86.05† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme légère

Note: La forme légère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsqu'au moins un, mais pas plus de deux des organes mentionnés sont atteints de la maladie GVH au stade 1. Une atteinte pulmonaire doit être exclue.

Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique des yeux, stade 1 (H58.21*)

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 1 (K93.41*)

Maladie GVH chronique de la peau, stade 1 (L99.21*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 1 (K93.31*)

Maladie GVH chronique du foie, stade 1 (K77.21*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 1 (M36.51*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 1 (N77.21*)

T86.06† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme modérée

Note: La forme modérée de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 1 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 2 ou lorsqu'au moins trois des autres organes présentent une atteinte GVH de stade 1.

Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stades 1 et 2 (K93.41*, K93.42*)

Maladie GVH chronique de la peau, stades 1 et 2 (L99.21*, L99.22*)

Maladie GVH chronique des poumons, stade 1 (J99.21*)

Maladie GVH chronique des voies digestives, stades 1 et 2 (K93.31*, K93.32*)

Maladie GVH chronique des yeux, stades 1 et 2 (H58.21*, H58.22*)

Maladie GVH chronique du foie, stades 1 et 2 (K77.21*, K77.22*)

Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stades 1 et 2 (M36.51*, M36.52*)

Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stades 1 et 2 (N77.21*, N77.22*)

- T86.07† Maladie du greffon contre l'hôte (GVH) chronique, forme sévère
Note: La forme sévère de la maladie GVH chronique est atteinte lorsque les poumons sont affectés au stade 2 ou 3 ou lorsqu'au moins un des autres organes présente une atteinte GVH de stade 3.
 Maladie GVH chronique de la muqueuse buccale, stade 3 (K93.43*)
 Maladie GVH chronique de la peau, stade 3 (L99.23*)
 Maladie GVH chronique des poumons, stades 2 et 3 (J99.22*, J99.23*)
 Maladie GVH chronique des voies digestives, stade 3 (K93.33*)
 Maladie GVH chronique des yeux, stade 3 (H58.23*)
 Maladie GVH chronique du foie, stade 3 (K77.23*)
 Maladie GVH chronique du tissu conjonctif, stade 3 (M36.53*)
 Maladie GVH vulvo-vaginale chronique, stade 3 (N77.23*)
- T86.09 Maladie chronique du greffon contre l'hôte, sans précision
- T86.1- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de rein**
- T86.10 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de rein
 Détérioration fonctionnelle aiguë sans constatation de rejet
 Rejet aigu d'une greffe de rein
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle aiguë
- T86.11 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de rein
 Rejet chronique d'une greffe de rein
 Utiliser, au besoin, un code supplémentaire pour indiquer la cause de la détérioration fonctionnelle chronique
- T86.12 Reprise retardée de la fonction de la greffe
- T86.19 Trouble fonctionnel, échec et rejet d'une greffe de rein, autre et non précisé
- T86.2 Echec et rejet d'une greffe de cœur**
Excl.: complication de:
 • greffe cœur-poumon (T86.3)
 • prothèses, implants et greffes cardiaques (T82.-)
- T86.3 Echec et rejet d'une greffe cœur-poumon**
- T86.4- Troubles fonctionnels, échec et rejet d'une greffe de foie**
- T86.40 Détérioration fonctionnelle aiguë d'une greffe de foie
 Détérioration fonctionnelle | pendant les premiers 28 jours après la transplantation
 Rejet
- T86.41 Détérioration fonctionnelle chronique d'une greffe de foie
 Détérioration fonctionnelle | 29 jours et plus après la transplantation
 Rejet
- T86.49 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de foie
- T86.5- Échec et rejet d'une greffe de peau**
- T86.50 Troubles circulatoires d'une greffe de peau
- T86.51 Nécrose d'une greffe de peau
- T86.52 Rejet/perte d'une greffe de peau
- T86.59 Autre trouble fonctionnel, échec et rejet non précisé d'une greffe de peau
- T86.8- Echec et rejet d'autres organes et tissus greffés**
- T86.81 Greffe de poumon
- T86.82 Greffe de pancréas

- T86.83 Greffe de cornée de l'œil
 T86.88 Autres organes ou tissus greffés
 Échec ou rejet de greffe de:
- Intestin
 - Os

T86.9 Echec et rejet d'un organe et d'un tissu greffés non précisés

T87.- Complications propres à une réimplantation et une amputation

T87.0 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre supérieur

T87.1 Complications d'une réimplantation de (ou d'une partie de) membre inférieur

T87.2 Complications d'une réimplantation d'une autre partie du corps

T87.3 Névrome sur moignon d'amputation

T87.4 Infection d'un moignon d'amputation

T87.5 Nécrose d'un moignon d'amputation

T87.6 Complications autres et non précisées au niveau d'un moignon d'amputation

Contracture (flexion) (de l'articulation la plus proche)
 Hématome
 Œdème

au niveau d'un moignon d'amputation

Excl.: syndrome du membre fantôme (G54.6-G54.7)

T88.- Autres complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs

Excl.: complications après:

- acte à visée diagnostique et thérapeutique NCA (T81.-)
- injection thérapeutique, perfusion et transfusion (T80.-)

complications précisées classées ailleurs, telles que:

- complications dues à:
 - anesthésie au cours de:
 - grossesse (O29.-)
 - puerpéralité (O89.-)
 - travail et accouchement (O74.-)
 - procédure et intervention chirurgicale obstétricales (O75.4)
 - prothèses, implants et greffes (T82-T85)
- dermites dues à des médicaments (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- intoxications et effets toxiques dus à des médicaments et des produits chimiques (T36-T65)

perforation ou déchirure accidentelle au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique (T81.2)

T88.0 Infection consécutive à vaccination

Septicémie consécutive à vaccination

T88.1 Autres complications consécutives à vaccination, non classées ailleurs

Eruption consécutive à vaccination

Excl.: arthrite post-vaccinale (M02.2-)
 autres réactions sériques (T80.6)
 choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)
 encéphalite post-vaccinale (G04.0)

T88.2 Choc anesthésique

Choc anesthésique dû à une substance appropriée et correctement administrée

Excl.: choc post-opératoire SAI (T81.1)

complications d'une anesthésie (au cours de):

- grossesse (O29.-)
- par surdosage ou administration d'une substance erronée (T36-T50)
- puerpéralité (O89.-)
- travail et accouchement (O74.-)

T88.3 Hyperthermie maligne due à une anesthésie**T88.4 Echec ou difficulté d'intubation****T88.5 Autres complications consécutives à une anesthésie**

Hypothermie consécutive à une anesthésie

T88.6 Choc anaphylactique dû à des effets indésirables d'une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée

Excl.: choc anaphylactique dû au sérum (T80.5)

T88.7 Effet indésirable d'un médicament, sans précision

Effet indésirable

Hypersensibilité

Idiosyncrasie

Réaction allergique

dû (due) à une substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée

Hypersensibilité à un médicament SAI

Réaction à un médicament SAI

Excl.: effets indésirables précisés d'agents médicaux (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)

T88.8 Autres complications précisées de soins médicaux et chirurgicaux, non classées ailleurs**T88.9 Complication de soins chirurgicaux et médicaux, sans précision**

Excl.: effet indésirable SAI (T78.9)

Autres complications d'un traumatisme non classées ailleurs (T89-T89)

T89.- Autres complications précisées d'un traumatisme**T89.0- Complications d'une plaie ouverte**

Utiliser, au besoin, un code supplémentaire (B95-B98) pour identifier l'agent infectieux.

T89.00 Sans précision

T89.01 Corps étranger (avec ou sans infection)

T89.02 Infection

T89.03 Autres

Guérison retardé

Traitement retardé

Séquelles de lésions traumatiques, d'empoisonnements et d'autres conséquences de causes externes (T90-T98)

Note: Ces catégories T90 à T98 doivent être utilisées pour indiquer des états classés en S00-S99 et T00-T88, comme la cause d'effets tardifs, qui sont eux-mêmes classés ailleurs. Les «séquelles» comprennent celles qui sont précisées comme telles, ou comme effets tardifs, et celles présentes au moins une année après la lésion traumatique aiguë.

T90.- Séquelles de lésions traumatiques de la tête

- T90.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle de la tête**
Séquelles de lésions classées en S00.-
- T90.1 Séquelles de plaie ouverte de la tête**
Séquelles de lésions classées en S01.-
- T90.2 Séquelles d'une fracture du crâne ou des os de la face**
Séquelles de lésions classées en S02.-
- T90.3 Séquelles de lésion traumatique de nerfs crâniens**
Séquelles de lésions classées en S04.-
- T90.4 Séquelles de lésion traumatique de l'œil et de l'orbite**
Séquelles de lésions classées en S05.-
- T90.5 Séquelles de lésion traumatique intracrânienne**
Séquelles de lésions classées en S06.-
- T90.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées de la tête**
Séquelles de lésions classées en S03.-, S07-S08 et S09.0-S09.8
- T90.9 Séquelles de lésion traumatique de la tête, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S09.9

T91.- Séquelles de lésions traumatiques du cou et du tronc

- T91.0 Séquelles de lésion traumatique superficielle et de plaie ouverte du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S10-S11, S20-S21, S30-S31 et T09.0-T09.1
- T91.1 Séquelles d'une fracture du rachis**
Séquelles de lésions classées en S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 et T08.-
- T91.2 Séquelles d'autres fractures du thorax et du bassin**
Séquelles de lésions classées en S22.2-S22.9, S32.1-S32.5 et S32.8-
- T91.3 Séquelles de lésion traumatique de la moelle épinière**
Séquelles de lésions classées en S14.0-S14.1-, S24.0-S24.1-, S34.0-S34.1 et T09.3
- T91.4 Séquelles de lésion traumatique d'organes intrathoraciques**
Séquelles de lésions classées en S26-S27
- T91.5 Séquelles de lésion traumatique d'organes intra-abdominaux et pelviens**
Séquelles de lésions classées en S36-S37
- T91.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du cou et du tronc**
Séquelles de lésions classées en S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 et T09.4-T09.8
- T91.9 Séquelles de lésion traumatique du cou et du tronc, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S19.9, S29.9, S39.9 et T09.9

T92.- Séquelles de lésions traumatiques du membre supérieur

- T92.0 Séquelles de plaie ouverte du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S41.-, S51.-, S61.- et T11.1
- T92.1 Séquelles d'une fracture du bras et de l'avant-bras**
Séquelles de lésions classées en S42.-, S52.- et T10.-
- T92.2 Séquelles d'une fracture au niveau du poignet et de la main**
Séquelles de lésions classées en S62.-
- T92.3 Séquelles d'une luxation, entorse et foulure du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S43.-, S53.-, S63.- et T11.2
- T92.4 Séquelles d'une lésion traumatique de nerfs du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S44.-, S54.-, S64.- et T11.3
- T92.5 Séquelles d'une lésion traumatique de muscles et de tendons du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S46.-, S56.-, S66.- et T11.5
- T92.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S47-S48, S57-S58, S67-S68 et T11.6
- T92.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre supérieur**
Séquelles de lésions classées en S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0-, T11.4 et T11.8
- T92.9 Séquelles de lésion traumatique du membre supérieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S49.9, S59.9, S69.9 et T11.9
- T93.- Séquelles de lésions traumatiques du membre inférieur**
- T93.0 Séquelles de plaie ouverte du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S71.-, S81.-, S91.- et T13.1
- T93.1 Séquelles d'une fracture du fémur**
Séquelles de lésions classées en S72.-
- T93.2 Séquelles d'autres fractures du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S82.-, S92.- et T12.-
- T93.3 Séquelles de luxation, entorse et foulure du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S73.-, S83.-, S93.- et T13.2
- T93.4 Séquelles de lésion traumatique de nerfs du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S74.-, S84.-, S94.- et T13.3
- T93.5 Séquelles de lésion traumatique de muscles et de tendons du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S76.-, S86.-, S96.- et T13.5
- T93.6 Séquelles d'écrasement et d'amputation traumatiques du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S77-S78, S87-S88, S97-S98 et T13.6
- T93.8 Séquelles d'autres lésions traumatiques précisées du membre inférieur**
Séquelles de lésions classées en S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0-, T13.4 et T13.8
- T93.9 Séquelles de lésion traumatique du membre inférieur, sans précision**
Séquelles de lésions classées en S79.9, S89.9, S99.9 et T13.9
- T94.- Séquelles de lésions traumatiques de parties du corps multiples et non précisées**
- T94.0 Séquelles de lésions traumatiques de parties multiples du corps**
Séquelles de lésions classées en T00-T07
- T94.1 Séquelles de lésions traumatiques, non précisées selon la partie du corps**
Séquelles de lésions classées en T14.-

T95.- Séquelles de brûlures, corrosions et gelures

T95.0 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure de la tête ou du cou

Séquelles de lésions classées en T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 et T35.2

T95.1 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du tronc

Séquelles de lésions classées en T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 et T35.3

T95.2 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre supérieur

Séquelles de lésions classées en T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 et T35.4

T95.3 Séquelles de brûlure, corrosion et gelure du membre inférieur

Séquelles de lésions classées en T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 et T35.5

T95.4 Séquelles de brûlure et corrosion classées selon leur étendue sur la surface du corps

Séquelles de lésions classées en T31-T32

T95.8 Séquelles d'autres brûlures, corrosions ou gelures précisées

Séquelles de lésions classées en T26-T29, T35.0-T35.1 et T35.6

T95.9 Séquelles de brûlure, corrosion ou gelure, sans précision

Séquelles de lésions classées en T30.-, T33.9, T34.9 et T35.7

T96 Séquelles d'intoxications par médicaments et substances biologiques

Incl.: Séquelles d'intoxications classées en T36-T50

T97 Séquelles d'effets toxiques de substances d'origine essentiellement non médicinale

Incl.: Séquelles d'effets toxiques classés en T51-T65

T98.- Séquelles de causes externes, autres et sans précision

T98.0 Séquelles d'effets dus à un corps étranger ayant pénétré dans un orifice naturel

Séquelles d'effets classés en T15-T19

T98.1 Séquelles d'effets de causes externes, autres et sans précision

Séquelles d'effets classés en T66-T78

T98.2 Séquelles de certaines complications précoces d'un traumatisme

Séquelles de complications classées en T79.-

T98.3 Séquelles de complications de soins chirurgicaux et médicaux, non classées ailleurs

Séquelles de complications classées en T80-T88

Chapitre XX

Causes externes de morbidité et de mortalité (V01 - Y84)

Le présent chapitre, qui, dans les révisions précédentes de la CIM, constituait une classification supplémentaire, permet la classification de toutes les causes externes responsables de lésions traumatiques, d'intoxications et d'autres effets indésirables. Ses rubriques seront utilisées en association avec les rubriques d'autres chapitres de la Classification indiquant la nature de la lésion. Le plus souvent, une rubrique du Chapitre XIX, Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes (S00-T98), indiquera la lésion. Pour la mise en tableaux des causes de décès, on utilisera de préférence un double classement, Chapitre XIX et Chapitre XX, mais, si cette mise en tableaux doit être effectuée selon un code unique, on utilisera de préférence le code du Chapitre XX. D'autres affections pouvant être imputées à des causes externes sont classées dans les Chapitres I à XVIII. Dans ce cas, les rubriques du Chapitre XX seront utilisées uniquement à titre d'information complémentaire pour l'analyse des affections multiples.

Les rubriques pour les séquelles de causes externes de morbidité et de mortalité sont classées en Y85-Y89.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- V01-X59 Accidents
- X60-X84 Lésion auto-infligée
- X85-Y09 Agression
- Y10-Y34 Événements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées
- Y35-Y36 Mesures judiciaires et faits de guerre
- Y40-Y84 Complications de soins médicaux et chirurgicaux

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- V99! Accident de transport
- W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés
- W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés
- W87.-! Exposition à du courant électrique
- W91.-! Exposition aux rayonnements
- W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive
- W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif
- W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique
- X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes
- X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses
- X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives
- X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés
- X84.-! Lésion auto-infligée délibérée
- Y09.-! Agression
- Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées
- Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires
- Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre
- Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments
- Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives
- Y69! Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

- Y82.-! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques
- Y84.-! Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Accidents (V01-X59)

V99! Accident de transport

Incl.: Accident de bicyclette

Accident de bus

Accident de camion

Accident de moto

Accident de piéton

Accident de train

Accident de tram

Accident de transport aérien

Accident de véhicule de livraison

Accident de voiture

Accident d'équitation ou accident de véhicule attelé à un animal

Accident dû à un véhicule aquatique

Accident dû à un véhicule spécialisé

Excl.: Accident impliquant un véhicule à moteur, mais sans lien avec les risques typiques dus au mouvement, p.ex. écrasement d'un doigt lors de la fermeture de la porte du véhicule (W49.9)

Accidents de personnes lors du stationnement ou de réparation de moyen de transport (immobile), lorsqu'elles sont blessées par un autre moyen de transport en mouvement (W49.9)

Agression/voies de fait due à un accident intentionnel de véhicule à moteur (Y09.9)

Collision d'un piéton (ou d'un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)

Événement, dont les circonstances ne sont pas déterminées (Y34.9)

Exposition à un changement de pression atmosphérique lors d'ascension ou d'atterrissage (W94.9)

Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)

Noyade et disparition due à un saut volontaire d'un bateau, sans lien avec un accident (X59.9)

Véhicule spécialisé utilisé en stationnement ou lors de l'entretien (W49.9)

W49.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

W49.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets inanimés

Accident dû à:

- Aiguille à injection
- Armes à feu
- Corps de feu d'artifice
- Coup de couteau
- Explosion de chaudière/bouilloire
- Machines
- objet (jeté) (tombant)
- Outils
- Pénétration d'un corps étranger à travers la peau

Exposition à :

- Bruit
- Vibration

Excl.: Aspiration ou déglutition d'un corps étranger avec occlusion des voies respiratoires (X59.9)
Chute liée à du verre (X59.9)
Contact ou collision avec des animaux ou des personnes (W64.9)
Effondrement d'un bâtiment en feu (X59.9)
Exposition à du courant électrique (W87.9)
Lésion auto-infligée délibérée (X84.9)
Liquide corrosif (X49.9)
Objet tombant lors de catastrophe naturelle (X59.9)
Voies de fait/agression (Y09.9)

W64.-! Exposition à des forces mécaniques d'objets animés

W64.9! Accident dû à l'exposition à des forces mécaniques d'objets animés

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule

Lésion due à une plante (non venimeuse)

Morsure animale (non venimeux)

piqûre d'insecte, non venimeux

Excl.: Chute due à une collision d'un piéton (ou avec un moyen de transport qu'il utilise) avec un autre piéton (ou avec un moyen de transport utilisé par celui-ci) (X59.9)
Etre atteint par des objets (W49.9)
Morsure venimeuse (X29.9)
piqûre (venimeuse) (X29.9)
Voies de fait/agression (Y09.9)

W87.-! Exposition à du courant électrique

W87.9! Accident dû au courant électrique

Brûlure due au courant électrique

Electrocution

Excl.: : Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'incident (Y84.9)

Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

W91.-! Exposition aux rayonnements

W91.9! Accident de radiation

Exposition à :

- irradiation aux rayons X
- irradiation ionisante
- irradiation par isotopes
- lumière artificielle ultraviolette
- lumière artificielle visible

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

W92.-! Exposition à de la chaleur artificielle excessive**W92.9! Accident dû à la chaleur artificielle**

Exposition à de la chaleur artificielle excessive

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

W93.-! Exposition à du froid artificiel excessif**W93.9! Accident dû au froid artificiel**

Exposition à du froid artificiel excessif

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

W94.-! Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse ou à un changement de pression atmosphérique**W94.9! Accident dû à un changement de pression atmosphérique**

Exposition à une pression atmosphérique élevée ou basse (sans relation avec les conditions
météorologiques)

Excl.: Incident lors d'interventions chirurgicales ou autres mesures médicales (Y69)

Réaction anormale lors d'une complication de traitement médical, sans indication d'in
incident (Y84.9)

X19.-! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**X19.9! Brûlure ou échaudage par la chaleur ou des substances bouillantes**

Brûlure ou échaudage par:

- vapeur brûlante

Brûlure ou échaudage par :

- Autre matériel brûlant
- Gaz brûlants
- liquides brûlants
- Nourriture brûlante
- Objets brûlants

Excl.: Exposition à:

- Chaleur naturelle excessive (X59.9)
- Feu et flammes (X59.9)

Objets qui ne sont généralement pas brûlants, p.ex.. un objet qui a été chauffé lors de
l'incendie d'une maison (X59.9)

X29.-! Contact avec des animaux venimeux ou des plantes vénéneuses

X29.9! Accident dû au contact avec des plantes ou des animaux vénéneux

Lésion due à des plantes empoisonnées

Morsure d'animal ou piqûre d'insecte venimeux

Excl.: Animaux marins (non venimeux) (W64.9)

Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnés (X49.9)

Piqûre d'épine ou d'aiguille de plante sans précision (W64.9)

Reptiles (non venimeux) (W64.9)

Serpent (non venimeux) (W64.9)

X49.-! Empoisonnement accidentel par exposition à des substances nocives

X49.9! Empoisonnement accidentel

Administration accidentelle ou prise erronée d'un médicament

Empoisonnement (accidentel) par exposition à:

- Alcool
- Carburant halogéné
- Consommation d'animaux ou de plantes empoisonnées
- Liquide corrosif
- Médicament, drogue et autre substance biologique active
- Moyen antiparasitaire
- Solvant organique

Prise excessive (overdose) accidentelle d'un médicament ou d'une drogue

Excl.: contact avec des animaux ou des plantes venimeux (X29.9)

effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte (Y57.9, Y59.9)

utilisation à but suicidaire ou pour tuer ou nuire, pour d'autres comportements classifiables sous X84.9, Y09.9, Y34.9

X59.-! Exposition accidentelle à des facteurs autres et non précisés

X59.9! Autre accident et accident non précisé

Aspiration

Chute d'objets lors de catastrophes naturelles

Effondrement d'un bâtiment en feu

Etouffement au lit

Etranglement

Exposition (accidentelle) à d'autres facteurs

Exposition à:

- Chaleur ou froid naturel excessif
- Feu et flammes
- Fumée
- Lumière du soleil

intoxication ou lésion traumatique que s'inflige délibérément un individu suicide (tentative de)

Lésion ou maladie due au stress excessif ou à des mouvements stressants et répétés, aussi en sport

Noyade et disparition

Victime de :

- Avalanche
- Catastrophe due à une tempête
- Coup de foudre
- Ensevelissement ou blessure par des bâtiments ou structures effondrés à cause d'un séisme
- Inondation
- Tremblement de terre
- Tsunami

Excl.: Accidents de moyen de transport, lorsqu'il est utilisé pour avancer (V99)

Chaleur excessive, générée artificiellement (W92.9)

Chute de:

- en rapport avec des appareils et des installations pour l'organisation des loisirs (W49.9)
- Machines (en utilisation) (W49.9)
- Véhicules de transport (V99)

Ensevelissement sans asphyxie ni suffocation (W49.9)

Etre pressé ou poussé par une foule ou dans un mouvement de panique de foule (W64.9)

Exposition à ou inhalation de :

- Gaz liquide (W93.9)
- Glace sèche (W93.9)

Froid généré artificiellement (W93.9)

Incendie causé par une explosion (W49.9)

Incendie volontaire (Y09.9)

Lésion due à la chute d'arbres ou d'autres objets lors d'un coup de foudre (W49.9)

Lésion due à un aliment, un corps étranger ou vomis, sauf asphyxie ou obstruction des voies respiratoires (W49.9)

Négligence ou abandon (Y09.9)

Noyade et disparition due à:

- Accident de moyen de transport (V99)
- Accident dû à un véhicule aquatique (V99)

Obstruction de l'œsophage par un aliment, un corps étranger ou vomis, sans indication d'asphyxie ou d'obstruction des voies respiratoires (W49.9)

Voies de fait/agression (Y09.9)

Lésion auto-infligée (X60-X84)

X84.-! Lésion auto-infligée délibérée

X84.9! Lésion auto-infligée délibérée

Empoisonnement ou lésion auto-infligé(e) délibéré(e)
Suicide (tentative)

Agression (X85-Y09)

Y09.-! Agression

Y09.9! Voies de fait/agression

Accident de véhicule à moteur causé délibérément
Homicide
Lésions dues à l'intention d'une autre personne de léser ou de tuer de n'importe quelle manière
Mauvais traitement
Négligence
Viol
Voies de fait/agression par :

- Agent chimique
- Armes
- Médicament

Excl.: Lésions dues à :

- Faits de guerre (Y36.9)
- Mesure judiciaire (Y35.7)

Evénements, dont les circonstances précises ne sont pas déterminées (Y10-Y34)

Y34.-! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

Y34.9! Événement sans autre précision, circonstances indéterminées

Lésion auto-infligée, exposition et conséquence de violence pour laquelle il n'est pas possible de distinguer entre accident, dommage auto-infligé ou agression, faute d'informations suffisantes

Excl.: : Empoisonnement auto-infligé, dont il n'est pas possible d'indiquer s'il est dû à un accident ou d'un dommage intentionnel (X49.9)

Mesures judiciaires et faits de guerre (Y35-Y36)

Y35.-! Lésion due à des mesures judiciaires

Y35.7! Lésion due à des mesures judiciaires

Lésions dues à des mesures judiciaires telles que gaz lacrymogène, coup de matraque ou arme à feu

Y36.-! Lésions dues à des faits de guerre

Y36.9! Lésions dues à des faits de guerre

Lésion due à des troubles de l'ordre publique

Complications de soins médicaux et chirurgicaux (Y40-Y84)

Incl.: Complications dues à des appareils ou à des produits médicaux
Incidents survenus au patient au cours d'actes médicaux et chirurgicaux
Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication différée sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure
Substance médicamenteuse appropriée et correctement administrée à dose thérapeutique ou prophylactique, mais cause d'un effet indésirable quelconque

Excl.: surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur (X49.9)

Y57.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de médicaments

Y57.9! Complications dues à des médicaments ou à des drogues

Effets secondaires indésirables dus à un médicament utilisé conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y59.-! Effets secondaires indésirables d'une utilisation thérapeutique de vaccins ou autres substances biologiques actives

Y59.9! Complications dues à des vaccins ou à des substances biologiques actives

Effets secondaires indésirables dus à des vaccins ou autres substances biologiques actives utilisées conformément aux indications et à dose thérapeutique ou prophylactique correcte

Excl.: Accidents dus à la méthode d'administration de médicaments, de drogues ou de substances biologiques actives lors de mesures médicales ou chirurgicales (Y69)

Y69! Accidents et complications au cours d'actes médicaux et chirurgicaux

Incl.: Corps étranger abandonné dans le corps par négligence
Erreur de dosage
Incision, ponction, perforation ou hémorragie due à la négligence
Mesures insuffisantes de précautions aseptiques
Rupture prématurée de traitement
Substances contaminées

Excl.: Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure (Y84.9)

Y82.-! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux utilisés dans le cadre de mesures diagnostiques ou thérapeutiques

Y82.8! Incidents dus à des appareils ou à des produits médicaux

Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation)

Excl.: Complications tardives après l'utilisation d'appareils ou de produits médico-techniques sans indication d'échec ou de dysfonction (Y84.9!)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Y84.-! Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Y84.9! Incidents dus à des mesures médicales, sans précision

Mesures chirurgicales ou médicales comme cause de réaction anormale d'un patient ou de complication ultérieure sans indication d'incident au moment de l'exécution de la mesure

Excl.: Échec ou dysfonction d'appareils et de produits médico-techniques (durant une intervention) (après implantation) (durant leur utilisation) (Y82.8)

Incidents lors d'intervention chirurgicale ou de traitement médical, qui peuvent être classés sous Y69! (Y69!)

Chapitre XXI

Facteurs influant sur l'état de santé et motifs de recours aux services de santé (Z00 - Z99)

Note: Ce chapitre ne doit pas être utilisé pour les comparaisons internationales ou pour le codage de la cause initiale de mortalité.

Les catégories Z00-Z99 sont destinées à l'enregistrement des motifs de recours aux services de santé, autres que maladie, traumatisme ou cause externe classés dans les catégories A00-Y89, ce qui peut se produire dans deux cas principaux:

a) Quand un sujet, malade ou non, entre en contact avec les services de santé pour une raison précise, par exemple, pour recevoir des soins ou des services de niveau limité pour une affection en cours, pour être donneur d'un organe ou d'un tissu, recevoir une vaccination ou discuter d'un problème qui ne représente pas en soi une maladie ou un traumatisme.

b) Quand existent des circonstances ou des problèmes qui influencent l'état de santé d'un sujet, sans constituer en eux-mêmes une maladie ou un traumatisme. De tels facteurs peuvent être retrouvés au cours d'enquêtes de population, alors que le sujet est ou non malade, ou être enregistrés comme facteur supplémentaire dont il faudra se souvenir quand le sujet reçoit des soins pour maladie ou traumatisme.

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- Z00-Z13 Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers
- Z20-Z29 Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles
- Z30-Z39 Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
- Z40-Z54 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
- Z55-Z65 Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
- Z70-Z76 Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs
- Z80-Z99 Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- Z33! Grossesse constatée fortuitement
- Z37.-! Résultat de l'accouchement
- Z50.-! Soins impliquant une rééducation
- Z54.-! Convalescence

Sujets en contact avec les services de santé pour des examens divers (Z00-Z13)

Note: Les résultats anormaux non spécifiques découverts au moment de ces examens sont classés dans les catégories R70-R94.

Excl.: examens relatifs à la grossesse et à la reproduction (Z30-Z36, Z39.-)

Z00.- Examen général et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Excl.: examen à des fins administratives (Z02)
examens spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z00.0 Examen médical général

Bilan de santé
Examen périodique (annuel) (physique)

Excl.: examen de santé de:
• nourrisson ou enfant (Z00.1)
• sous-population définie (Z10)

Z00.1 Examen de routine de l'enfant

Surveillance de la croissance du nourrisson ou de l'enfant

Excl.: surveillance médicale des enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z00.2 Examen à la période de croissance rapide de l'enfance

Z00.3 Examen de l'adolescent en cours de croissance

A la puberté

Z00.4 Examen psychiatrique général, non classé ailleurs

Excl.: examen demandé pour raison médico-légale (Z04.8)

Z00.5 Examen d'un donneur éventuel d'organe et de tissu

Z00.6 Examen de comparaison et de contrôle dans le cadre d'un programme de recherche clinique

Z00.8 Autres examens généraux

Examen sanitaire au cours d'enquêtes de population

Z01.- Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté

Incl.: examen de routine limité à un organe donné

Excl.: Examen:
• pour suspicion de maladies, suspicion exclue (Z03.-)
examen(s):
• à des fins administratives (Z02)
• spéciaux de dépistage (Z11-Z13)

Z01.0 Examen des yeux et de la vision

Excl.: examen pour le permis de conduire (Z02)

Z01.1 Examen des oreilles et de l'audition

Z01.2 Examen dentaire

Z01.3 Mesure de la tension artérielle

Z01.4 Examen gynécologique (de routine) (général)

Examen pelvien (annuel) (périodique)

Frottis de Papanicolaou au niveau du col de l'utérus

Excl.: examen de routine pour surveillance d'une contraception (Z30.4-Z30.5)

examen ou test de grossesse (Z32)

Z01.5 Tests cutanés de diagnostic et de sensibilisation

Tests (de):

- allergie
- cutanés à la recherche d'une:
 - hypersensibilité
 - maladie bactérienne

Z01.6 Examen radiologique, non classé ailleurs

Contrôle radiographique thoracique

Mammographie de routine

Z01.7 Examens de laboratoire**Z01.8- Autres examens spéciaux précisés**

Note: Les sous-catégories Z01.80 et Z01.81 doivent être uniquement utilisées comme diagnostic principal lorsque c'est la cause de l'hospitalisation.

Z01.80 Examens liés à une prédisposition aux dysrythmies malignes

Z01.81 Examens liés à une prédisposition aux cardiomyopathies

Z01.88 Autres examens spéciaux non précisés

Z01.9 Examen spécial, sans précision

Z02 Examen médical et prise de contact à des fins administratives

Incl.: Établissement d'un certificat médical

Examen avant conscription

Examen avant embauche

Examen en vue de:

- adoption

inscription dans:

- assurance
- colonie de vacances
- établissement de formation
- établissement pénitentiaire
- établissement résidentiel
- immigration
- mariage
- naturalisation
- obtention du permis de conduire
- pratique sportive

Excl.: Consultations pour un examen médical général (Z00-Z01, Z10)

Examen de médecine du travail (Z10)

Examen général en série de:

- équipes sportives (Z10)
- membres des forces armées (Z10)
- résidents d'établissements institutionnels (Z10)

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang (Z04.8)

Surveillance médicale d'enfants trouvés ou autres nourrissons ou enfants en bonne santé (Z76.1-Z76.2)

Z03.- Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue

Incl.: personnes ayant certains symptômes ou signes d'un état anormal qui nécessite un examen plus approfondi, mais chez qui après examen et mise en observation, un traitement ou des soins médicaux n'apparaissent pas comme nécessaires

Excl.: sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic) (Z71)

Z03.0 Mise en observation pour suspicion de tuberculose

Z03.1 Mise en observation pour suspicion de tumeur maligne

Z03.2 Mise en observation pour suspicion de troubles mentaux et du comportement

Mise en observation pour:

- | | | |
|---|--|------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • activité répréhensible en bande • comportement asocial • pyromanie • vol à l'étalage | | sans trouble psychiatrique évident |
|---|--|------------------------------------|

Z03.3 Mise en observation pour suspicion d'affection du système nerveux

Z03.4 Mise en observation pour suspicion d'infarctus du myocarde

Z03.5 Mise en observation pour suspicion d'autres affections cardio-vasculaires

Z03.6 Mise en observation pour suspicion d'effet toxique de substances ingérées

Mise en observation pour suspicion de:

- effet indésirable d'un médicament
- intoxication

Z03.8 Mise en observation pour suspicion d'autres maladies

Z03.9 Mise en observation pour suspicion de maladie, sans précision

Z04.- Examen et mise en observation pour d'autres raisons

Incl.: examen à des fins médico-légales

Z04.1 Examen et mise en observation après un accident de transport

Excl.: après un accident de travail (Z04.2)

Z04.2 Examen et mise en observation après un accident du travail

Z04.3 Examen et mise en observation après un autre accident

Z04.5 Examen et mise en observation après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après d'autres blessures dues à une agression

Examen de la victime ou du coupable après un viol ou un abus sexuel allégué

Z04.8 Examen et mise en observation pour d'autres raisons précisées

Demande d'expertise

Examen psychiatrique général à la demande des autorités

Recherche d'alcool ou de drogue dans le sang

Excl.: Présence de:

- alcool dans le sang (R78.0)
- drogue dans le sang (R78.-)

Z04.9 Examen et mise en observation pour une raison non précisée

Mise en observation SAI

Z08.- Examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne

Incl.: surveillance médicale après traitement

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z08.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne

Z08.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour tumeur maligne

Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

Z08.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour tumeur maligne

Excl.: séance de chimiothérapie (Z51.1)

Z08.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour tumeur maligne

Excl.: Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie (Z51.82)

Z08.8 Examen de contrôle après d'autres traitements pour tumeur maligne

Z08.9 Examen de contrôle après traitement pour tumeur maligne, sans précision

Z09.- Examen de contrôle après traitement d'affections autres que les tumeurs malignes

Incl.: surveillance médicale après traitement

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

surveillance (de):

- contraception (Z30.4-Z30.5)
- médicale après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
- prothèses et autres appareils (Z44-Z46)

Z09.0 Examen de contrôle après traitement chirurgical d'autres affections

Excl.: Examen de suivi après transplantation d'organe (Z09.80)

Z09.1 Examen de contrôle après radiothérapie pour d'autres affections

Excl.: séance de radiothérapie (Z51.0)

- Z09.2 Examen de contrôle après chimiothérapie pour d'autres affections**
Excl.: chimiothérapie d'entretien (Z51.1-Z51.2)
- Z09.3 Examen de contrôle après psychothérapie**
- Z09.4 Examen de contrôle après traitement d'une fracture**
- Z09.7 Examen de contrôle après traitements combinés pour d'autres affections**
- Z09.8- Examen de contrôle après d'autres traitements pour d'autres affections**
- Z09.80 Examen de suivi après transplantation d'organe
- Z09.88 Examen de suivi après autre traitement d'autres maladies
- Z09.9 Examen de contrôle après traitement pour une affection, sans précision**

Z10 Examen général de routine d'une sous-population définie

- Incl.:* Examen de médecine du travail
 Examen général en série de:
- enfants scolarisés
 - équipes sportives
 - étudiants
 - membres des forces armées
 - résidents d'établissements institutionnels
- Excl.:* examen médical à des fins administratives (Z02)

Z11 Examen spécial de dépistage de maladies infectieuses et parasitaires

- Incl.:* Méthodes spéciales pour l'exploration de:
- infections principalement transmises lors des rapports sexuels
 - maladies intestinales d'origine infectieuse
 - Protozooses et helminthiases
 - tuberculose pulmonaire et autres maladies bactériennes
 - VIH [virus de l'immunodéficience humain] et autres maladies virales

Z12.- Examen spécial de dépistage des tumeurs

- Z12.0 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'estomac**
- Z12.1 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'intestin**
- Z12.2 Examen spécial de dépistage de tumeur de l'appareil respiratoire**
- Z12.3 Examen spécial de dépistage de tumeur du sein**
Excl.: mammographie de routine (Z01.6)
- Z12.4 Examen spécial de dépistage de tumeur du col de l'utérus**
Excl.: test de routine ou dans le cadre d'un examen général gynécologique (Z01.4)
- Z12.5 Examen spécial de dépistage de tumeur de la prostate**
- Z12.6 Examen spécial de dépistage de tumeur de la vessie**
- Z12.8 Examen spécial de dépistage de tumeurs d'autres localisations**
- Z12.9 Examen spécial de dépistage d'une tumeur, sans précision**

Z13.- Examen spécial de dépistage d'autres maladies et états pathologiques

- Z13.0 Examen spécial de dépistage de maladies du sang, des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
- Z13.1 Examen spécial de dépistage de diabète sucré**
- Z13.2 Examen spécial de dépistage des troubles de la nutrition**

- Z13.4 Examen spécial de dépistage de certains troubles du développement de l'enfance**
Excl.: examen de routine pendant la croissance du nourrisson ou de l'enfant (Z00.1)
- Z13.5 Examen spécial de dépistage des affections des yeux et des oreilles**
- Z13.6 Examen spécial de dépistage des affections cardio-vasculaires**
- Z13.7 Examen spécial de dépistage des malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
- Z13.8 Examen spécial de dépistage d'autres maladies précisées**
 Affections (des):
 • dentaires
 • glandes endocrines et du métabolisme
 Maladies psychiques et troubles du comportement
Excl.: diabète sucré (Z13.1)
- Z13.9 Examen spécial de dépistage, sans précision**

Sujets pouvant courir un risque lié à des maladies transmissibles (Z20-Z29)

Z20.- Sujets en contact avec et exposés à des maladies transmissibles

- Z20.0 Sujets en contact avec et exposés à des maladies infectieuses intestinales**
- Z20.1 Sujets en contact avec et exposés à la tuberculose**
- Z20.2 Sujets en contact avec et exposés à des infections dont le mode de transmission est essentiellement sexuel**
- Z20.3 Sujets en contact avec et exposés à la rage**
- Z20.4 Sujets en contact avec et exposés à la rubéole**
- Z20.5 Sujets en contact avec et exposés à l'hépatite virale**
- Z20.6 Sujets en contact avec et exposés au virus de l'immunodéficience humaine [VIH]**
Excl.: infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z21)
- Z20.7 Sujets en contact avec et exposés à la pédiculose, l'acariase et à d'autres infestations**
- Z20.8 Sujets en contact avec et exposés à d'autres maladies transmissibles**
- Z20.9 Sujets en contact avec et exposés à une maladie transmissible non précisée**

Z21 Infection asymptomatique par le virus de l'immunodéficience humaine [VIH]

- Incl.:* Seropositivité au VIH SAI
- Excl.:* contact avec ou exposition au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (Z20.6)
 Immunodéficience humaine virale [VIH] compliquant la grossesse, l'accouchement et la puerpéralité (O98.7)
 maladie due au virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (B20-B24)
 mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine [VIH] (R75)

Z22.- Sujet porteur de germes responsables d'une maladie infectieuse

- Incl.:* sujet suspecté porteur
- Z22.0 Sujet porteur de typhoïde**
- Z22.1 Sujet porteur d'autres maladies intestinales infectieuses**
- Z22.2 Sujet porteur de diphtérie**

Z22.3 Sujet porteur d'autres maladies bactériennes précisées

Sujet porteur d'une maladie bactérienne due à des:

- méningocoques
- staphylocoques
- streptocoques

Z22.4 Sujet porteur de maladies dont le mode de transmission est essentiellement sexuel

Sujet porteur de:

- blénorragie
- syphilis

Z22.5 Sujet porteur d'hépatite virale

Porteur de l'antigène de surface de l'hépatite B [HBsAg]

Z22.6 Sujet porteur d'une infection à virus lymphotrope des lymphocytes T humains de type 1 [HTLV-1]

Z22.8 Sujet porteur d'autres maladies infectieuses

Z22.9 Sujet porteur d'une maladie infectieuse, sans précision

Z23.- Nécessité d'une vaccination contre une seule maladie bactérienne

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z23.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra seul

Z23.1 Nécessité d'une vaccination contre la typhoïde-paratyphoïde seule [TAB]

Z23.2 Nécessité d'une vaccination contre la tuberculose [BCG]

Z23.3 Nécessité d'une vaccination contre la peste

Z23.4 Nécessité d'une vaccination contre la tularémie

Z23.5 Nécessité d'une vaccination contre le tétanos seul

Z23.6 Nécessité d'une vaccination contre la diphtérie seule

Z23.7 Nécessité d'une vaccination contre la coqueluche seule

Z23.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies bactériennes uniques

Z24.- Nécessité d'une vaccination contre certaines maladies virales uniques

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z24.0 Nécessité d'une vaccination contre la poliomyélite

Z24.1 Nécessité d'une vaccination contre l'encéphalite virale transmise par les arthropodes

Z24.2 Nécessité d'une vaccination contre la rage

Z24.3 Nécessité d'une vaccination contre la fièvre jaune

Z24.4 Nécessité d'une vaccination contre la rougeole seule

Z24.5 Nécessité d'une vaccination contre la rubéole seule

Z24.6 Nécessité d'une vaccination contre l'hépatite virale

Z25.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z25.0 Nécessité d'une vaccination contre les oreillons seuls

Z25.1 Nécessité d'une vaccination contre la grippe

Z25.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies virales uniques précisées

Z26.- Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques

Excl.: vaccination:

- associée (Z27.-)
- non faite (Z28)

Z26.0 Nécessité d'une vaccination contre la leishmaniose

Z26.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres maladies infectieuses uniques précisées

Z26.9 Nécessité d'une vaccination contre une maladie infectieuse, sans précision

Nécessité d'une vaccination SAI

Z27.- Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z27.0 Nécessité d'une vaccination contre le choléra et la typhoïde-paratyphoïde [choléra + TAB]

Z27.1 Nécessité d'une vaccination associée contre diphtérie-tétanos-coqueluche [DTCoq]

Z27.2 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et typhoïde-paratyphoïde [DTCoq + TAB]

Z27.3 Nécessité d'une vaccination contre diphtérie-tétanos-coqueluche et poliomyélite [DTCoq + polio]

Z27.4 Nécessité d'une vaccination contre rougeole-oreillons-rubéole [ROR]

Z27.8 Nécessité d'une vaccination contre d'autres associations de maladies infectieuses

Z27.9 Nécessité d'une vaccination associée contre plusieurs maladies infectieuses, sans précision

Z28 Vaccination non faite

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:

- contre-indication
- croyances
- pression du groupe
- raisons indépendantes du patient

Z29.- Nécessité d'autres mesures prophylactiques

Excl.: chirurgie prophylactique (Z40.-)

désensibilisation aux allergènes (Z51.6)

Z29.0 Isolement prophylactique

Admission pour protéger le sujet de son milieu ou pour l'isoler après un contact avec une personne atteinte d'une maladie infectieuse

Z29.1 Immunothérapie prophylactique

Administration d'immunoglobuline

Z29.2- Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Antibiothérapie prophylactique

Chimioprophylaxie

Z29.20 Chimiothérapie prophylactique locale

Z29.21 Chimiothérapie prophylactique systémique

Z29.28 Autres mesures de chimiothérapie prophylactique

Z29.8 Autres mesures prophylactiques précisées

Z29.9 Mesure prophylactique, sans précision

Sujets ayant recours aux services de santé pour des motifs liés à la reproduction
(Z30-Z39)**Z30.-** Prise en charge d'une contraception**Z30.0** Conseils et avis généraux concernant la contraception

Planification familiale SAI

Première prescription de moyens contraceptifs

Z30.1 Mise en place d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)**Z30.2** Stérilisation

Admission pour ligature des trompes de Fallope ou vasectomie

Z30.3 Extraction cataméniale

Interruption de grossesse

Régulation cataméniale

Z30.4 Surveillance de contraceptifs

Examen de routine pour entretien de la contraception

Renouvellement d'une prescription de pilules contraceptives ou d'autres contraceptifs

Z30.5 Surveillance d'un dispositif contraceptif (intra-utérin)

Vérification, réinsertion ou enlèvement d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) [stérilet]

Z30.8 Autres prises en charge d'une contraception

Spermogramme après vasectomie

Z30.9 Prise en charge d'une contraception, sans précision**Z31.-** Mesures procréatives*Excl.:* complications de la fécondation artificielle (N98.-)**Z31.0** Tuboplastie ou vasoplastie après stérilisation**Z31.1** Insémination artificielle**Z31.2** Fécondation in vitro

Admission pour prélèvement ou implantation d'ovules

Z31.3 Autres méthodes de fécondation assistée**Z31.4** Recherches et tests en vue d'une procréation

Insufflation tubaire

Spermogramme

Excl.: spermogramme après vasectomie (Z30.8)**Z31.5** Conseil génétique**Z31.6** Conseils et avis généraux en matière de procréation**Z31.8** Autres mesures procréatives**Z31.9** Mesure procréative, sans précision**Z32** Examen et test de grossesse**Z33!** Grossesse constatée fortuitement*Incl.:* Grossesse SAI**Z34** Surveillance d'une grossesse normale**Z35.-** Surveillance d'une grossesse à haut risque

- Z35.0 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de stérilité**
- Z35.1 Surveillance d'une grossesse avec antécédent d'avortement**
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de môle:
- hydatiforme
 - vésiculaire
- Excl.:** avortements à répétition:
- sans mention de grossesse actuelle (N96)
 - soins au cours de la grossesse (O26.2)
- Z35.2 Surveillance d'une grossesse avec d'autres antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer**
Surveillance d'une grossesse avec antécédent de:
- affections classées à O10-O92
 - mort-nés
 - morts néonatales
- Z35.3 Surveillance d'une grossesse avec antécédent de soins prénatals insuffisants**
Grossesse dissimulée
- Z35.4 Surveillance de grossesse avec multiparité élevée**
Excl.: multiparité sans mention de grossesse actuelle (Z64.1)
- Z35.5 Surveillance d'une primigeste âgée**
- Z35.6 Surveillance d'une primigeste très jeune**
- Z35.8 Surveillance d'autres grossesses à haut risque**
Grossesse à risques liée à des problèmes sociaux
- Z35.9 Surveillance de grossesse à haut risque, sans précision**
- Z36.- Dépistage prénatal**
Excl.: résultats anormaux constatés au cours de l'examen prénatal systématique de la mère (O28.-)
soins prénatals de routine (Z34-Z35)
- Z36.0 Dépistage prénatal d'anomalies chromosomiques**
Amniocentèse
Prélèvement placentaire (par voie vaginale)
- Z36.1 Dépistage prénatal d'un taux élevé d'alpha-fœtoprotéines**
- Z36.2 Autres dépistages prénatals par amniocentèse**
- Z36.3 Dépistage prénatal de malformations par échographie et autres méthodes physiques**
- Z36.4 Dépistage prénatal de retard de croissance du fœtus par échographie et autres méthodes physiques**
- Z36.5 Dépistage prénatal d'iso-immunisation**
- Z36.8 Autres dépistages prénatals**
Dépistage d'hémoglobinopathie
- Z36.9 Dépistage prénatal, sans précision**
- Z37.-! Résultat de l'accouchement**
Note: Cette catégorie sera utilisée comme code additionnel pour identifier le résultat de l'accouchement sur le dossier de la mère.
- Z37.0! Naissance unique, enfant vivant**
- Z37.1! Naissance unique, enfant mort-né**
- Z37.2! Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants**

- Z37.3! Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
 - Z37.4! Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
 - Z37.5! Autres naissances multiples, tous nés vivants
 - Z37.6! Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
 - Z37.7! Autres naissances multiples, tous morts-nés
 - Z37.9! Résultat de l'accouchement, sans précision
- Naissance:
- multiple SAI
 - unique SAI

Z38.- Enfants nés vivants, selon le lieu de naissance

- Z38.0 **Enfant unique, né à l'hôpital**
- Z38.1 **Enfant unique, né hors d'un hôpital**
- Z38.2 **Enfant unique, lieu de naissance non précisé**
Enfant né vivant SAI
Nouveau-né en bonne santé SAI
- Z38.3 **Jumeaux, nés à l'hôpital**
- Z38.4 **Jumeaux, nés hors d'un hôpital**
- Z38.5 **Jumeaux, lieu de naissance non précisé**
- Z38.6 **Autres naissances multiples, enfants nés à l'hôpital**
- Z38.7 **Autres naissances multiples, enfants nés hors d'un hôpital**
- Z38.8 **Autre naissances multiples, lieu de naissance non précisé**

Z39.- Soins et examens du post-partum

- Z39.0 **Soins et examens immédiatement après l'accouchement**
Soins et mise en observation, cas sans complications
Excl.: soins pour des complications du post-partum - voir Index alphabétique
- Z39.1 **Soins et examens de l'allaitement maternel**
Surveillance de l'allaitement
Excl.: troubles de la lactation (O92.-)
- Z39.2 **Contrôle de routine au cours du post-partum**

Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux et des soins spécifiques
(Z40-Z54)

Note: Les catégories Z40-Z54 seront utilisées pour indiquer la raison de la prise en charge. Elles peuvent être utilisées pour des malades ayant déjà été traités pour une affection ou une lésion traumatique, mais nécessitant des examens de contrôle ou des soins prophylactiques, des soins de convalescence ou des soins médicaux pour consolider le traitement, soigner un état persistant, s'assurer qu'il n'y a pas eu de rechute ou pour la prévenir.

Excl.: examen de contrôle pour surveillance médicale après traitement (Z08-Z09)

Z40.- Opération prophylactique

- Z40.0- **Opération prophylactique pour facteur de risque de tumeurs malignes**
Admission pour ablation d'un organe à titre prophylactique
- Z40.00 Opération prophylactique du sein

- Z40.01 Opération prophylactique de l'ovaire
 Z40.08 Opération prophylactique d'autres organes
Z40.8 Autres opérations prophylactiques
Z40.9 Opération prophylactique, sans précision

Z41.- Thérapie sans raison médicale

- Z41.1 Chirurgie plastique pour motifs cosmétiques**
 Implant mammaire
Incl.: chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme ou opération (Z42.-)
Z41.2 Circoncision rituelle et de routine
Z41.8 Autres thérapies sans raison médicale
 Perçage d'oreilles
 Transplantation capillaire
Z41.9 Thérapie sans raison médicale, sans précision

Z42.- Soins de contrôle comprenant une opération plastique

- Incl.:* chirurgie plastique et correctrice pour cicatrice après traumatisme
 opération réparation d'un tissu cicatriciel
Excl.: chirurgie plastique:
 • comme traitement d'une lésion traumatique récente - coder à cette lésion traumatique - voir Index alphabétique
 • pour des raisons esthétiques (Z41.1)
Z42.0 Soins de contrôle comprenant une opération plastique de la tête et du cou
Z42.1 Soins de contrôle comprenant une opération plastique du sein
Z42.2 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du tronc
Z42.3 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités supérieures
Z42.4 Soins de contrôle comprenant une opération plastique des extrémités inférieures
Z42.8 Soins de contrôle comprenant une opération plastique d'autres parties du corps
Z42.9 Soins de contrôle comprenant une opération plastique, sans précision

Z43.- Surveillance de stomies

- Incl.:* enlèvement d'un cathéter
 nettoyage
 obturation
 passage de sonde ou de bougie
 réfection
Excl.: complications de stomies (J95.0, K91.4, N99.5)
 mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)
 stomie ne nécessitant pas de soins médicaux (Z93.-)
Z43.0 Surveillance de trachéostomie
Z43.1 Surveillance de gastrostomie
Z43.2 Surveillance d'iléostomie
Z43.3 Surveillance de colostomie
Z43.4 Surveillance d'autres stomies de l'appareil digestif
Z43.5 Surveillance de cystostomie

Z43.6 Surveillance d'autres stomies des voies urinaires

Néphrostomie
 Urétérostomie
 Urétrostomie

Z43.7 Surveillance de vagin artificiel

Z43.8- Surveillance d'autres stomies

Z43.80 Surveillance d'une thoracostomie

Z43.88 Surveillance d'autres stomies

Z43.9 Surveillance d'une stomie non précisée

Z44.- Mise en place et ajustement d'appareils de prothèse externe

Excl.: présence d'un appareil de prothèse (Z97.-)

Z44.0 Mise en place et ajustement d'un bras artificiel (total) (partiel)

Z44.1 Mise en place et ajustement d'une jambe artificielle (totale) (partielle)

Z44.2 Mise en place et ajustement d'un œil artificiel

Excl.: complication mécanique d'une prothèse oculaire (T85.3)

Z44.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse externe du sein

Z44.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils de prothèse externe

Z44.9 Mise en place et ajustement d'un appareil de prothèse externe non précisé

Z45.- Ajustement et entretien d'une prothèse interne

Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
 présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)

Z45.0- Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique)

Contrôle et vérification d'un dispositif cardiaque (électronique)

Z45.00 Adaptation et manipulation d'un stimulateur cardiaque implanté

Z45.01 Adaptation et manipulation d'un défibrillateur cardiaque implanté

Z45.02 Adaptation et manipulation d'un système d'assistance cardiaque

Cœur artificiel

Pompe:

- extracorporelle
- intracorporelle
- paracorporelle

Z45.08 Adaptation et manipulation d'autres dispositifs cardiaques (électroniques)

Z45.1 Ajustement et entretien d'une pompe à perfusion

Z45.2- Ajustement et entretien d'un dispositif d'accès vasculaire

Z45.20 Adaptation et manipulation d'un système de cathéter vasculaire à demeure implanté chirurgicalement

Cathéter de Broviak®

Système de port

Z45.29 Adaptation et manipulation d'un autre accès vasculaire, non précisé

Z45.3 Ajustement et entretien d'une prothèse auditive implantée

Prothèse (de):

- cochléaire
- conduction osseuse

Z45.8- Ajustement et entretien d'autres prothèses internes

- Z45.80 Adaptation et manipulation d'un neurostimulateur
Stimulateur sacré radiculaire
- Z45.81 Adaptation et manipulation d'un stimulateur diaphragmatique
- Z45.82 Contrôle des paramètres de fonctionnement d'une pompe à médicaments
- Z45.84 Adaptation et manipulation d'un extenseur bronchique
- Z45.85 Adaptation et manipulation d'un extenseur trachéal
- Z45.88 Adaptation et manipulation d'autres appareils médicaux implantés
- Z45.9 Ajustement et entretien d'une prothèse interne non précisée**

Z46.- Mise en place et ajustement d'autres appareils ou dispositifs médicaux

Excl.: mauvais résultat fonctionnel ou autres complications d'un appareil - voir Index alphabétique
présence de prothèses et d'autres appareils (Z95-Z97)
renouvellement d'une ordonnance (Z76.0)

- Z46.0 Mise en place et ajustement de lunettes et verres de contact**
- Z46.1 Mise en place et ajustement d'un appareil auditif**
- Z46.2 Mise en place et ajustement d'autres appareils en rapport avec le système nerveux et les organes des sens**
- Z46.3 Mise en place et ajustement d'une prothèse dentaire**
- Z46.4 Mise en place et ajustement d'un appareil orthodontique**
- Z46.5 Mise en place et ajustement d'une iléostomie et autres dispositifs gastro-intestinaux**
Gastrostomie
- Z46.6 Mise en place et ajustement d'un appareil urinaire**
- Z46.7 Mise en place et ajustement d'un appareil orthopédique**
Armature
Ceinture
Chaussures
Corset | orthopédique(s)
- Z46.8 Mise en place et ajustement d'autres appareils précisés**
Fauteuil roulant
- Z46.9 Mise en place et ajustement d'un appareil, sans précision**

Z47.- Autres soins de contrôle orthopédiques

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes orthopédiques internes (T84.-)
examen de contrôle après traitement d'une fracture (Z09.4)
soins impliquant une rééducation (Z50.-)

- Z47.0 Soins de contrôle impliquant l'enlèvement d'une plaque et autre prothèse interne de fixation**
Enlèvement de:
- broche
 - clou
 - plaque
 - tige
 - vis
- Excl.:* enlèvement d'un appareil externe de fixation (Z47.8)
- Z47.8 Autres soins de contrôle orthopédiques précisés**
Changement, vérification ou enlèvement de:
- appareils externes de fixation ou de traction
 - plâtre

Z47.9 Soins de contrôle orthopédique, sans précision

Z48.- Autres soins de contrôle chirurgicaux

Excl.: examen de contrôle après:

- chirurgie (Z09.0)
- traitement d'une fracture (Z09.4)

mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

soins de contrôle orthopédiques (Z47.-)

surveillance de stomies (Z43.-)

Z48.0 Surveillance des sutures et pansements chirurgicaux

Ablation de sutures

Changement de pansement

Z48.8 Autres soins de contrôle chirurgicaux précisés

Z48.9 Soins de contrôle chirurgical, sans précision

Z49.- Surveillance d'une dialyse

Incl.: préparation d'une dialyse et traitement

Z49.0 Soins préparatoires en vue d'une dialyse

Anastomose

Z49.1 Dialyse extra-corporelle

Dialyse (rénale) SAI

Z49.2 Autres dialyses

Dialyse péritonéale

Z50.-! Soins impliquant une rééducation

Excl.: conseils (Z70-Z71)

Z50.0! Rééducation des cardiaques

Z50.1! Autres thérapies physiques

Exercices thérapeutiques et curatifs

Z50.2! Sevrage d'alcool

Z50.3! Rééducation des drogués et après abus de médicaments

Z50.4! Psychothérapie, non classée ailleurs

Z50.5! Traitement logopédique [rééducation de la voix, de la parole et du langage]

Z50.6! Education de la vision [orthoptique]

Z50.7! Ergothérapie et rééducation professionnelle, non classées ailleurs

Z50.8! Soins impliquant d'autres moyens de rééducation

Rééducation après tabagisme

Thérapie concernant les activités de la vie quotidienne NCA

Z50.9! Soins impliquant une rééducation, sans précision

Rééducation SAI

Z51.- Autres soins médicaux

Excl.: examen de contrôle après traitement (Z08-Z09)

Z51.0 Séance de radiothérapie

Application thérapeutique de substances radioactives

Z51.1 Séance de chimiothérapie pour tumeur maligne

- Z51.2 Autres formes de chimiothérapie**
Chimiothérapie d'entretien SAI
Traitement cytostatique de maladies non malignes
Excl.: Chimio prophylaxie contre les maladies transmissibles (Z23-Z27, Z29.-)
- Z51.3 Transfusion sanguine, sans mention de diagnostic**
- Z51.4 Soins préparatoires pour traitement ultérieur, non classés ailleurs**
Excl.: soins préparatoires en vue d'une dialyse (Z49.0)
- Z51.5 Soins palliatifs**
- Z51.6 Désensibilisation aux allergènes**
- Z51.8- Autres formes précisées de soins médicaux**
Excl.: prise en charge pendant les vacances (Z75.8)
- Z51.81 Aphérèse
- Z51.82 Cure combinée de radiothérapie et chimiothérapie pour une néoplasie maligne
- Z51.83 Traitement de substitution aux opiacés
Traitement de substitution à la méthadone
- Z51.88 Autres traitements médicaux précisés
- Z51.9 Soin médical, sans précision**
- Z52.- Donneurs d'organes et de tissus**
Excl.: examen d'un donneur éventuel (Z00.5)
- Z52.0- Donneur de sang**
- Z52.00 Donneur de sang entier
- Z52.01 Donneur de cellules souches
- Z52.08 Donneur d'autres composants du sang
Lymphocytes
Thrombocytes
- Z52.1 Donneur de peau**
- Z52.2 Donneur d'os**
- Z52.3 Donneur de moelle osseuse**
- Z52.4 Donneur de rein**
- Z52.5 Donneur de cornée**
- Z52.6 Donneur de foie**
- Z52.7 Donneur de cœur**
- Z52.8- Donneur d'autres organes et tissus**
- Z52.80 Donneur de poumons
- Z52.88 Donneur d'autres organes et tissus
Donneur de sperme
- Z52.9 Donneur d'organe ou de tissu non précisés**
Donneur SAI

Z53 Sujets ayant recours aux services de santé pour des actes médicaux spécifiques, non effectués

Incl.: Vaccination non effectuée en raison de:

- contre-indication
- croyances
- pression du groupe
- raisons indépendantes du patient

Excl.: vaccination non faite (Z28)

Z54.-! Convalescence

Z54.0! Convalescence après intervention chirurgicale

Z54.1! Convalescence après radiothérapie

Z54.2! Convalescence après chimiothérapie

Z54.3! Convalescence après psychothérapie

Z54.4! Convalescence après traitement d'une fracture

Z54.7! Convalescence après traitements combinés

Convalescence après traitements combinés classés en Z54.0-Z54.4

Z54.8! Convalescence après un autre traitement

Z54.9! Convalescence après un traitement non précisé

Sujets dont la santé peut être menacée par des conditions socio-économiques et psycho-sociales
(Z55-Z65)

Z55 Difficultés liées à l'éducation et l'alphabétisation

Incl.: Analphabétisme
Difficultés avec les enseignants et les autres élèves
Echec aux examens
Enseignement inadéquat
Faible niveau de lecture et d'écriture
Mauvais résultats scolaires
Mauvaise adaptation éducative
Scolarisation inexistante ou inaccessible

Excl.: troubles du développement psychologique (F80-F89)

Z56 Difficultés liées à l'emploi et au chômage

Incl.: Changement d'emploi
Chômage, sans précisions
Conditions de travail difficiles
Désaccords avec des supérieurs ou des collègues
Mauvaise adaptation au travail
Menace de perte d'emploi
Rythme de travail pénible
Travail en équipe

Excl.: difficultés liées au logement et aux conditions économiques (Z59)
exposition professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z57 Exposition professionnelle à des facteurs de risque

- Incl.:** Bruit
Poussières et autres impuretés dans l'air
Rayonnements
Substances toxiques agricoles et industrielles
Température extrême
Vibrations

Z58 Difficultés liées à l'environnement physique

- Incl.:** Approvisionnement insuffisant en eau potable
Bruit
Pollution de l'air
Pollution de l'eau
Pollution du sol
Rayonnements
- Excl.:** exposition professionnelle (Z57)

Z59 Difficultés liées au logement et aux conditions économiques

- Incl.:** Alimentation défectueuse
Couverture sociale et secours insuffisants
Désaccord avec les voisins, les locataires et le propriétaire
Difficulté liée à la vie en institution
Faibles revenus
Logement inadéquat
Pauvreté extrême
Sans abri
- Excl.:** Approvisionnement insuffisant en eau potable (Z58)
Difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
Effets de la faim (T73.0)
Malnutrition (E40-E46)
Régime et habitudes alimentaires inadéquats (Z72.8)
Séjour ou éducation en institution (Z62)

Z60 Difficultés liées à l'environnement social

- Incl.:** Cible d'une discrimination ou d'une persécution
Difficultés d'ajustement aux transitions entre les différentes périodes de vie
Difficultés liées à l'acculturation
Exclusion ou rejet sociaux
Personne vivant seule
Situation parentale atypique
Syndrome du nid vide

Z61 Difficultés liées à une enfance malheureuse

Incl.: Changements dans le tissu des relations familiales pendant l'enfance
Départ du foyer pendant l'enfance
Difficultés liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant
Difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant
Événements ayant entraîné la perte de l'estime de soi pendant l'enfance
Expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance
Perte de relation affective pendant l'enfance

Excl.: syndromes dus à de mauvais traitements (T74.-)

Z62 Autres difficultés liées à l'éducation

Incl.: Hostilité envers un enfant transformé en bouc émissaire
Négligence affective ou autre forme de négligence d'un enfant
Pression parentale inappropriée et autres défauts de l'éducation
Séjour et éducation en institution
Surprotection parentale
Surveillance et contrôle inadéquats de la part des parents

Excl.: Mauvais traitements (T74.-)

Z63 Autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation familiale

Incl.: Absence d'un des membres de la famille
Difficultés dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire
Difficultés dans les rapports avec les parents et les beaux-parents
Dislocation de la famille par séparation ou divorce
Disparition ou décès (supposé) d'un membre de la famille
Parent à charge au domicile, nécessitant des soins
Soutien familial inadéquat

Excl.: difficultés liées à:
• éducation (Z62)
• enfance malheureuse (Z61)
Mauvais traitements (T74.-)

Z64.- Difficultés liées à certaines situations psycho-sociales

Z64.0 Difficultés liées à une grossesse non désirée

Excl.: surveillance d'une grossesse à haut risque du fait de problèmes sociaux (Z35.8)

Z64.1 Difficultés liées à une multiparité

Excl.: surveillance de grossesse avec multiparité élevée (Z35.4)

Z64.8 Autres difficultés liées à certaines circonstances psychosociales

Désaccord avec les conseillers, par exemple les contrôleurs judiciaires ou les travailleurs sociaux
Recherche et acceptation d'interventions comportementales et psychologiques connues comme dangereuses et nuisibles
Recherche et acceptation d'interventions physiques, chimiques ou nutritionnelles connues comme dangereuses et nuisibles

Excl.: Toxicodépendance - voir répertoire alphabétique

Z65 Difficultés liées à d'autres situations psycho-sociales

Incl.: Condamnation, sans emprisonnement, après procès civil ou pénal
 Difficultés liées à une libération de prison
 Emprisonnement et autres formes de privation de liberté
 Exposition à une catastrophe, une guerre et autres hostilités
 Incarcération
 Poursuites pénales
 Procédure de garde ou d'entretien d'enfants
 Procès
 Victime d'un crime, d'actes terroristes ou de tortures

Excl.: Cible d'une discrimination ou d'une persécution (Z60)
 lésion traumatique récente - voir Index alphabétique

Sujets ayant recours aux services de santé pour d'autres motifs (Z70-Z76)

Z70 Conseils relatifs aux attitudes, comportement et orientation en matière de sexualité

Incl.: Conseil relatif au comportement ou à l'orientation de tiers en matière de sexualité

Excl.: conseils en matière de contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Z71 Sujets en contact avec les services de santé pour d'autres conseils et avis médicaux, non classés ailleurs

Incl.: Conseil:

- à propos de la consanguinité
- à propos du tabagisme
- à propos du VIH [virus de l'immunodéficience humaine]

Conseil et surveillance pour:

- abus de médicaments ou toxicomanie
- alcoolisme
- Conseil et surveillance diététiques
- Conseil médical, sans précisions
- Consultation pour l'explication de résultats d'examen
- Personne consultant pour le compte d'un tiers
- Sujet inquiet de son état de santé (sans diagnostic)

Excl.: Conseil en matière contraception et mesures procréatives (Z30-Z31)

Conseil en matière de sexualité (Z70)

Inquiétude (normale) pour un proche malade (Z63)

Mesures de réadaptation pour:

- alcoolisme (Z50.2)
- pharmacodépendance ou toxicomanie (Z50.3)
- tabagisme (Z50.8)

Mise en observation et examen médical pour suspicion de maladies, suspicion exclue (Z03.-)

Z72.- Difficultés liées au mode de vie

- Excl.:** difficultés liées à (aux):
- conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)
 - orientation de son mode de vie (Z73)

Z72.0 Consommation d'alcool, de tabac, de médicaments ou de drogues

- Excl.:** Abus de substances n'entraînant pas de dépendance (F55.-)
 Dépendance à l'alcool (F10.2)
 Dépendance à la nicotine (F17.2)
 Pharmacodépendance ou toxicomanie (F11-F16, F19 avec .2 comme quatrième chiffre)

Z72.8 Autres difficultés liées au mode de vie

- Comportement auto-destructeur
 Comportement sexuel à risques
 Manque d'exercice physique
 Participation à des jeux de hasard ou des paris
 Régime et habitudes alimentaires inadéquats
- Excl.:** Alimentation défectueuse (Z65)
 Jeu compulsif et pathologie (F63.0)
 Malnutrition ou autres états de carence alimentaire (E40-E64)
 Troubles de l'alimentation (F50.-)
 Troubles de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant (F98.2-F98.3)

Z72.9 Difficulté liée au mode de vie, sans précision

Z73 Difficultés liées à l'orientation de son mode de vie

- Incl.:** Accentuation de certains traits de la personnalité
 Aptitudes sociales insuffisantes, non classées ailleurs
 Conflit de rôle social, non classé ailleurs
 Etat d'épuisement total
 Limites imposées aux activités par une incapacité
 Manque de repos ou de loisirs
 Stress physique ou mental, non précisé
 Stress, non classé ailleurs
 Surmenage [burn-out]
- Excl.:** difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins (Z74.-)
 difficultés liées aux conditions socio-économiques et psycho-sociales (Z55-Z65)

Z74.- Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

- Excl.:** dépendance envers des machines ou des appareils auxiliaires NCA (Z99.-)

Z74.0 Dépendance due à une mobilité restreinte

Z74.1 Besoin d'assistance et de soins d'hygiène

Z74.2 Besoin d'assistance à domicile, aucun autre membre du foyer n'étant capable d'assurer les soins

Z74.3 Besoin d'une surveillance permanente

Z74.8 Autres difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins

Z74.9 Difficulté liée à une dépendance envers la personne qui donne les soins, sans précision

Z75.- Difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé

Excl.: Inscription pour transplantation cardiaque (U55.1-)
 Inscription pour transplantation cœur-poumons (U55.3-)
 Inscription pour transplantation pulmonaire (U55.2-)

Utiliser les chiffres suivants en cinquième position dans les sous-catégories Z75.6 et Z75.7:

- 0 Rein
- 4 Rein-pancréas
- 5 Pancréas
- 6 Intestin grêle
- 7 Foie [hépatique]
- 8 Autres organes
- 9 Organe non précisé

Z75.2 Autre période d'attente pour investigation et traitement**Z75.6- Inscription effectuée pour transplantation d'organe sans niveau d'urgence HU (High Urgency)****Z75.7- Inscription effectuée pour transplantation d'organe avec niveau d'urgence HU (High Urgency)****Z75.8 Autres difficultés liées aux installations médicales et autres soins de santé**

Non disponibilité ou impossibilité d'accès aux établissements de santé et autres structures d'aide
 Personne attendant d'être admise dans un établissement de prise en charge adapté
 Prise en charge d'une personne dépendante pendant un congé de ses proches
 Soins à domicile non disponibles

Excl.: Impossibilité de prise en charge par un autre membre du foyer (Z74.2)

Z75.9 Difficulté liée aux installations médicales et autres soins de santé, sans précision**Z76.- Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances****Z76.0 Renouvellement d'une ordonnance**

Renouvellement d'une ordonnance pour:

- appareil
- lunettes
- médicaments

Excl.: délivrance d'un certificat médical (Z02)
 renouvellement d'une prescription pour contraception (Z30.4)

Z76.1 Surveillance médicale et soins médicaux des enfants trouvés**Z76.2 Surveillance médicale et soins médicaux d'autres nourrissons et enfants en bonne santé**

Soins médicaux ou infirmiers ou surveillance médicale d'enfants en bonne santé selon des circonstances telles que:

- attente d'une famille adoptive ou d'un placement
- enfants trop nombreux à la maison pour pouvoir en assurer la prise en charge normale
- maladie de la mère
- situation socio-économique difficile de la famille

Z76.3 Personne en bonne santé accompagnant un sujet malade**Z76.4 Autres pensionnaires d'établissements de soins**

Excl.: sans abri (Z59)

Z76.8 Sujet ayant recours aux services de santé dans d'autres circonstances précisées**Z76.9 Sujet ayant recours aux services de santé dans des circonstances non précisées**

Sujets dont la santé peut être menacée en raison d'antécédents personnels et familiaux et de certaines affections
(Z80-Z99)

Excl.: dépistage spécial, autre examen ou investigation en raison d'antécédents familiaux ou personnels (Z00-Z13)
examen de contrôle (Z08-Z09)
mise en observation ou intervention au cours de la grossesse en raison d'un risque d'atteinte du fœtus (O35.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z80.- Antécédents familiaux de tumeur maligne

Z80.0 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes digestifs

Etats mentionnés en C15-C26

Z80.1 Antécédents familiaux de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons

Etats mentionnés en C33-C34

Z80.2 Antécédents familiaux de tumeur maligne des autres organes respiratoires et intrathoraciques

Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z80.3 Antécédents familiaux de tumeur maligne du sein

Etats mentionnés en C50.-

Z80.4 Antécédents familiaux de tumeur maligne des organes génitaux

Etats mentionnés en C51-C63

Z80.5 Antécédents familiaux de tumeur maligne des voies urinaires

Etats mentionnés en C64-C68

Z80.6 Antécédents familiaux de leucémie

Etats mentionnés en C91-C95

Z80.7 Antécédents familiaux d'autres tumeurs des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés

Etats mentionnés en C81-C90, C96.-

Z80.8 Antécédents familiaux de tumeur maligne d'autres systèmes et organes

Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

Z80.9 Antécédent familial de tumeur maligne, sans précision

Etats mentionnés en C80.-

Z81 Antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement

Incl.: Maladies relevant de la classification sous F00-F99

Z82 Antécédents familiaux de certaines incapacités et maladies chroniques conduisant à l'invalidité

Incl.: Cécité ou perte de la vision (maladies relevant de la classification sous H54.-)
Maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (maladies relevant de la classification sous J40-J47)
Maladies de l'appareil circulatoire (maladies relevant de la classification sous I00-I99)
Maladies du système nerveux (maladies relevant de la classification sous G00-G99)
Maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif (maladies relevant de la classification sous M00-M99)
Malformations congénitales, difformités et anomalies chromosomiques (maladies relevant de la classification sous Q00-Q99)
Surdité ou perte de l'audition (maladies relevant de la classification sous H90-H91)

Z83.- Antécédents familiaux d'autres maladies spécifiques

Excl.: sujets en contact avec des maladies transmissibles dans la famille ou exposés à ces maladies (Z20.-)

Z83.1 Antécédents familiaux de maladies infectieuses et parasitaires

Etats mentionnés en A00-B94, B99

Z83.2 Antécédents familiaux de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire

Etats mentionnés en D50-D89

Z83.3 Antécédents familiaux de diabète sucré

Etats mentionnés en E10-E14, O24

Z83.4 Antécédents familiaux d'autres maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques

Etats mentionnés en E00-E07, E15-E90

Z83.5 Antécédents familiaux de troubles de la vue et de l'audition

Etats mentionnés en H00-H53, H55-H83, H92-H95

Excl.: antécédents familiaux de:

- cécité et perte de vision (Z82)
- surdité et perte d'audition (Z82)

Z83.6 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil respiratoire

Etats mentionnés en J00-J39, J60-J99

Excl.: antécédents familiaux de maladies chroniques des voies respiratoires inférieures (Z82)

Z83.7 Antécédents familiaux de maladies de l'appareil digestif

Etats mentionnés en K00-K93

Z84.- Antécédents familiaux d'autres affections**Z84.0 Antécédents familiaux de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**

Etats mentionnés en L00-L99

Z84.1 Antécédents familiaux de maladies rénales et de l'uretère

Etats mentionnés en N00-N29

Z84.2 Antécédents familiaux d'autres maladies de l'appareil génito-urinaire

Etats mentionnés en N30-N99

Z84.3 Antécédents familiaux de consanguinité**Z84.8 Antécédents familiaux d'autres affections précisées****Z85.- Antécédents personnels de tumeur maligne**

Excl.: examen de contrôle après traitement d'une tumeur maligne (Z08.-)
soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z85.0 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes digestifs

Etats mentionnés en C15-C26

Z85.1 Antécédents personnels de tumeur maligne de la trachée, des bronches et des poumons

Etats mentionnés en C33-C34

Z85.2 Antécédents personnels de tumeur maligne d'autres organes respiratoires et intrathoraciques

Etats mentionnés en C30-C32, C37-C39

Z85.3 Antécédents personnels de tumeur maligne du sein

Etats mentionnés en C50.-

Z85.4 Antécédents personnels de tumeur maligne des organes génitaux

Etats mentionnés en C51-C63

- Z85.5 Antécédents personnels de tumeur maligne des voies urinaires**
Etats mentionnés en C64-C68
- Z85.6 Antécédents personnels de leucémie**
Etats mentionnés en C91-C95
- Z85.7 Antécédents personnels d'autres tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés**
Etats mentionnés en C81-C90, C96.-
- Z85.8 Antécédents personnels de tumeurs malignes d'autres organes et systèmes**
Etats mentionnés en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!
- Z85.9 Antécédents personnels de tumeur maligne, sans précision**
Etats mentionnés en C80.-

Z86.- Antécédents personnels de certaines autres maladies

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z86.0 Antécédents personnels d'autres tumeurs**
Etats mentionnés en D00-D48
Excl.: tumeurs malignes (Z85.-)
- Z86.1 Antécédents personnels de maladies infectieuses et parasitaires**
Etats mentionnés en A00-B89, B99
Excl.: séquelles de maladies infectieuses et parasitaires (B90-B94)
- Z86.2 Antécédents personnels de maladies du sang et des organes hématopoïétiques et de certains troubles du système immunitaire**
Etats mentionnés en D50-D89
- Z86.3 Antécédents personnels de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques**
Etats mentionnés en E00-E90
- Z86.4 Antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives**
Etats mentionnés en F10-F19
Excl.: dépendance actuelle (F10-F19 avec le quatrième chiffre .2)
difficultés liées à l'usage de:
 - alcool (Z72.0)
 - médicaments ou drogues (Z72.0)
 - tabac (Z72.0)
- Z86.5 Antécédents personnels d'autres troubles mentaux et du comportement**
Etats mentionnés en F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Antécédents personnels de maladies du système nerveux et des organes des sens**
Etats mentionnés en G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Antécédents personnels de maladies de l'appareil circulatoire**
Etats mentionnés en I00-I99
Excl.: infarctus du myocarde, ancien (I25.2-)
séquelles de maladies cérébrovasculaires (I69.-)
syndrome post-infarctus (I24.1)

Z87.- Antécédents personnels d'autres maladies

Excl.: soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

- Z87.0 Antécédents personnels de maladies de l'appareil respiratoire**
Etats mentionnés en J00-J99

- Z87.1 Antécédents personnels de maladies de l'appareil digestif**
Etats mentionnés en K00-K93
- Z87.2 Antécédents personnels de maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané**
Etats mentionnés en L00-L99
- Z87.3 Antécédents personnels de maladies du système ostéo-articulaire, des muscles et du tissu conjonctif**
Etats mentionnés en M00-M99
- Z87.4 Antécédents personnels de maladies de l'appareil génito-urinaire**
Etats mentionnés en N00-N99
- Z87.5 Antécédents personnels de complications de la grossesse, de l'accouchement et de la puerpéralité**
Antécédents personnels de maladie trophoblastique
Etats mentionnés en O00-O99
Excl.: avortements à répétition (N96)
surveillance d'une grossesse en cours avec des antécédents obstétricaux pathologiques et difficultés à procréer (Z35.-)
- Z87.6 Antécédents personnels de certaines affections dont l'origine se situe dans la période périnatale**
Etats mentionnés en P00-P96
- Z87.7 Antécédents personnels de malformations congénitales et anomalies chromosomiques**
Etats mentionnés en Q00-Q99
- Z87.8 Antécédents personnels d'autres états précisés**
Etats mentionnés en S00-T98
Excl.: antécédents personnels de lésions auto-infligées (Z91.8)
- Z88.- Antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques**
- Z88.0 Antécédents personnels d'allergie à la pénicilline**
- Z88.1 Antécédents personnels d'allergie à d'autres antibiotiques**
- Z88.2 Antécédents personnels d'allergie aux sulfamides**
- Z88.3 Antécédents personnels d'allergie à d'autres agents anti-infectieux**
- Z88.4 Antécédents personnels d'allergie aux anesthésiques**
- Z88.5 Antécédents personnels d'allergie aux narcotiques**
- Z88.6 Antécédents personnels d'allergie aux analgésiques**
- Z88.7 Antécédents personnels d'allergie aux sérum et vaccin**
- Z88.8 Antécédents personnels d'allergie à d'autres médicaments et substances biologiques**
- Z88.9 Antécédents personnels d'allergie à un médicament et une substance biologique, sans précision**
- Z89.- Absence acquise d'un membre**
Incl.: perte d'un membre:
• après intervention chirurgicale
• post-traumatique
Excl.: absence congénitale de membres (Q71-Q73)
déformation de membres (M20-M21)
- Z89.0 Absence acquise de doigt(s) [y compris le pouce], unilatérale**
- Z89.1 Absence acquise de main et poignet, unilatéral**
- Z89.2 Absence acquise du membre supérieur au-dessus du poignet, unilatérale**
Bras SAI

Z89.3 Absence (partielle) acquise des deux membres supérieurs

Absence acquise de doigt(s), bilatérale

Absence acquise des deux bras

Z89.4 Absence acquise de pied et cheville, unilatérale

Orteil(s), aussi bilatérale

Z89.5 Absence acquise d'un membre inférieur, au niveau du genou ou au-dessous

Z89.6 Absence acquise d'un membre inférieur, au-dessus du genou

Jambe SAI

Z89.7 Absence (partielle) acquise des deux membres inférieurs

Excl.: Absence acquise d'orteil(s) isolés, bilatérale (Z89.4)

Z89.8 Absence acquise à la fois de membres supérieurs et inférieurs [tout niveau]

Z89.9 Absence acquise de membre, sans précision

Z90.- Absence acquise d'organes, non classée ailleurs

Incl.: perte d'une partie du corps NCA après intervention chirurgicale ou post-traumatique

Excl.: absence:

- congénitale - voir Index alphabétique
- postopératoire de:
 - glande endocrine sauf pancréas (E89.-)
 - pancréas (E13.-)
 - rate (D73.0)

Z90.0 Absence acquise d'une partie de la tête et du cou

Larynx

Nez

Œil

Excl.: dent (K08.1)

Z90.1 Absence acquise de sein(s)

Z90.2 Absence acquise de poumon [partie de]

Z90.3 Absence acquise de partie d'estomac

Z90.4 Absence acquise d'autres parties de l'appareil digestif

Z90.5 Absence acquise de rein

Z90.6 Absence acquise d'autres organes des voies urinaires

Z90.7 Absence acquise d'organe(s) génital(aux)

Z90.8 Absence acquise d'autres organes

Z91.- Antécédents personnels de facteurs de risque, non classés ailleurs

Excl.: antécédents personnels d'abus de substances psycho-actives (Z86.4)
exposition (à):

- pollution et autres difficultés liées à l'environnement physique (Z58)
- professionnelle à des facteurs de risque (Z57)

Z91.0 Antécédents personnels d'allergie, autre qu'à des médicaments et des substances biologiques

Excl.: antécédents personnels d'allergie à des médicaments et des substances biologiques (Z88.-)

Z91.1 Antécédents personnels de non-observance d'un traitement médical et d'un régime

Z91.7- Antécédents personnels de mutilation génitale féminine

Note: Les codes de cette catégorie sont à indiquer lors d'un état actuel de mutilation génitale féminine si celle-ci est à l'origine du traitement ou influence le traitement d'autres conditions. Les états à la suite d'interventions faites à des fins médicales et esthétiques ainsi que les états à la suite d'autres mesures esthétiques telles que tatouages ou piercings sont exclus de cette catégorie.

- Z91.70 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type sans précision
Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, avec plastie de correction
Female genital mutilation [MGF], type non précisé
Mutilations génitales féminines SAI
- Z91.71 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 1
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et/ou du prépuce clitoridien
Female genital mutilation [FGM], type 1
- Z91.72 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 2
Ablation partielle ou complète de la partie extérieurement visible du clitoris et des lèvres internes avec ou sans excision des lèvres externes
Female genital mutilation [FGM], type 2
- Z91.73 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 3
Female genital mutilation [FGM], type 3
Rétrécissement de l'orifice vaginal par la création d'une fermeture cutanée par tissu cicatriciel, réalisée en suturant ou agrafant, suite à l'ablation des petites et/ou grandes lèvres, avec ou sans ablation du clitoris [infibulation]
- Z91.74 Antécédents personnels de mutilation génitale féminine, type 4
Female genital mutilation [FGM], type 4
Toutes les interventions néfastes ne pouvant être classées dans les types 1 à 3 des mutilations génitales, qui portent atteinte aux organes génitaux féminins sans poursuivre un objectif médical, par exemple les piqûres, perforations, entailles, curetages, cautérisations, brûlures ou étirements

Z91.8 Antécédents personnels d'autres facteurs de risque précisés, non classés ailleurs

Abus, sans précision
Autoempoisonnement
Automutilation et autres blessures physiques
Cycle veille-sommeil anormal
Hygiène personnelle défailante
Maltraitance, sans précisions
Parasuicide
Séviçes SAI
Tentative de suicide
Traumatisme psychique

Excl.: Troubles du sommeil (G47.-)

Z92.- Antécédents personnels de traitement médical**Z92.1 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants**

Excl.: Troubles hémorragiques dus à des anticoagulants circulants (D68.3-)

Z92.2 Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'autres médicaments

Acide acétylsalicylique

Z92.3 Antécédents personnels d'irradiation

Radiothérapie

Excl.: exposition (à des):

- professionnelle à des rayonnements (Z65)
- rayonnements dans l'environnement physique (Z65)

Z92.4 Antécédents personnels d'intervention chirurgicale importante, non classée ailleurs

Excl.: états post-chirurgicaux (Z98.-)

greffe d'organe ou de tissu (Z94.-)

présence d'implants et de greffes fonctionnels (Z95-Z96)

stomies (Z93.-)

Z92.6 Antécédents personnels de chimiothérapie pour tumeur maligne

Z92.8 Antécédents personnels d'autres traitements médicaux

Antécédents de contraception

Antécédents de mesures de réadaptation

Excl.: Conseil ou traitement lié à des mesures contraceptives en cours (Z30.-)

Présence d'un dispositif contraceptif (intra-utérin) (Z97.8)

Z92.9 Antécédents personnels de traitement médical, sans précision

Z93.- Présence d'une stomie

Excl.: complication d'une stomie externe (J95.0, K91.4, N99.5)

stomies nécessitant une surveillance (Z43.-)

Z93.0 Présence d'une trachéostomie

Z93.1 Présence d'une gastrostomie

Z93.2 Présence d'une iléostomie

Z93.3 Présence d'une colostomie

Z93.4 Présence d'une autre stomie de l'appareil digestif

Z93.5 Cystostomie

Z93.6 Présence d'une autre stomie de l'appareil urinaire

Néphrostomie

Urétérostomie

Urétrostomie

Z93.8- Présence d'une autre stomie

Z93.80 Existence d'une thoracostomie

Z93.88 Existence d'autres stomies

Z93.9 Présence d'une stomie, sans précision

Z94.- Status post greffe d'organe et de tissu

Incl.: organe ou tissu remplacé par greffe hétérologue ou homologue

Excl.: complications d'organes ou tissus greffés - voir Index alphabétique

présence de:

- greffe vasculaire (Z95.-)
- valvule cardiaque xénogénique (Z95.3)

Z94.0 Status post greffe de rein

Z94.1 Status post greffe du cœur

Excl.: remplacement d'une valvule cardiaque (Z95.2-Z95.4)

Z94.2 Status post greffe de poumon

- Z94.3 Status post greffe de cœur et poumon**
- Z94.4 Status post greffe de foie**
- Z94.5 Status post greffe de peau**
Status post greffe de peau autologue
- Z94.6 Status post greffe osseuse**
- Z94.7 Status post greffe de cornée**
- Z94.8- Status post d'autre greffe d'organe ou de tissu**
- Z94.80 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique sans immunosuppression actuelle
- Z94.81 Etat consécutif à une transplantation de cellules-souches hématopoïétique avec immunosuppression actuelle
- Z94.88 Etat consécutif à la transplantation d'autres organes ou tissus
Intestin
Pancréas
- Z94.9 Status post greffe d'organe ou de tissu, sans précision**
- Z95.- Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires**
Excl.: complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires (T82.-)
- Z95.0 Présence d'un dispositif cardiaque électronique**
Présence de:
- défibrillateur cardiaque
 - défibrillateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
 - stimulateur cardiaque
 - stimulateur de thérapie de resynchronisation cardiaque
- Excl.:* Adaptation et manipulation d'un dispositif cardiaque (électronique) (Z45.0-)
Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel (Z99.4)
- Z95.1 Présence d'un pontage aorto-coronaire**
- Z95.2 Présence de prothèse d'une valvule cardiaque**
- Z95.3 Présence d'une valvule cardiaque xénogénique**
- Z95.4 Présence d'une autre valvule cardiaque de remplacement**
- Z95.5 Présence d'implant et de greffe vasculaires coronaires**
Présence de prothèse de l'artère coronaire
Suites d'une angioplastie coronarienne SAI
- Z95.8- Présence d'autres implants et greffes cardiaques et vasculaires**
- Z95.80 Présence d'un autre système d'assistance cardio-vasculaire
Cœur artificiel
Pompe:
- extracorporelle
 - intracorporelle
 - paracorporelle
- Z95.81 Présence d'un système de cathéter vasculaire à demeure mis en place par voie chirurgicale
Cathéter de Broviac®
Système de port

Z95.88 Présence d'autres implants ou transplants cardiaques ou vasculaires
 Etat consécutif à une plastie vasculaire périphérique, SAI
 Présence d'un shunt porto-systémique intrahépatique par voie transjugulaire [TIPS]
 Présence d'une prothèse vasculaire non classée ailleurs

Z95.9 Présence d'implant et de greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

Z96.- Présence d'autres implants fonctionnels

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
 mise en place et ajustement de prothèses et d'autres appareils (Z44-Z46)

Z96.0 Présence d'implants urogénitaux

Z96.1 Présence d'implants intra-oculaires de cristallin

Pseudophakie

Z96.2 Présence d'implants otologiques et audiologiques

Appareil acoustique de conduction osseuse

Cochlée

Etrier

Trompe d'Eustache

Tube(s) de myringotomie [diabolo]

Z96.3 Présence d'un larynx artificiel

Z96.4 Présence d'implants endocriniens

Pompe à insuline

Z96.5 Présence d'implants maxillaires et sur racines dentaires

Z96.6- Présence d'implants d'articulations orthopédiques

Présence d'un implant articulaire orthopédique (partiel) (total)

Z96.60 Présence d'une prothèse d'épaule

Z96.61 Présence d'une prothèse de coude

Z96.62 Présence d'une prothèse de tête radiale

Z96.63 Présence d'une prothèse de poignet

Z96.64 Présence d'une prothèse de hanche

Z96.65 Présence d'une prothèse de genou

Z96.66 Présence d'une prothèse de cheville

Z96.67 Présence d'une prothèse de disque intervertébral

Z96.68 Présence d'autres prothèses articulaires orthopédiques sans précisions

Arthroplastie digitale

Arthroplastie métatarso-phalangienne du gros orteil

Présence d'une prothèse temporo-mandibulaire

Z96.7 Présence d'autres implants osseux et tendineux

Plaque crânienne

Z96.8- Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.80 Présence d'un extenseur bronchique

Z96.81 Présence d'un extenseur trachéal

Z96.88 Présence d'autres implants fonctionnels précisés

Z96.9 Présence d'implant fonctionnel, sans précision

Z97.- Présence d'autres appareils

Excl.: complications de prothèses, implants et greffes internes (T82-T85)
mise en place et ajustement de prothèse et d'autres appareils (Z44-Z46)
présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien (Z98.2)

Z97.1 Présence d'un membre artificiel (complet) (partiel)**Z97.8 Présence d'autres appareils précisés**

Appareil auditif externe

Lentilles de contact

Lunettes

Œil artificiel

Pessaire contraceptif (intra-utérin)

Prothèse dentaire (complète)(partielle)

Excl.: Contrôle, remise en place ou retrait d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.5)

Pose d'un pessaire contraceptif (intra-utérin) (Z30.1)

Z98.- Autres états post-chirurgicaux

Excl.: complications après un acte à visée diagnostique et thérapeutique ou postopératoires - voir
Index alphabétique

soins de contrôle médicaux et de convalescence (Z42-Z51, Z54.-)

Z98.0 Status post dérivation ou anastomose intestinale**Z98.1 Status post arthrodèse****Z98.2 Présence d'un appareil de drainage du liquide céphalo-rachidien**

Dérivation du LCR

Z98.8 Autres états post-chirurgicaux précisés**Z99.- Dépendance (de longue durée) envers des appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires, non classée ailleurs**

Note: Une dépendance de longue durée dure au moins 3 mois pleins.

Z99.0 Dépendance (de longue durée) envers un aspirateur

Note: La surveillance d'un trachéostome doit être codée en plus avec Z43.0 .

Ce code ne doit être utilisé que chez les patients avec une dépendance de longue durée.

Dépendance (de longue durée) envers:

- appareils de prise en charge des sécrétions
- aspirateur
- aspirateur, sans précision
- insufflateur/exsufflateur (appareil d'aide à la toux)

Z99.1 Dépendance (de longue durée) envers un respirateur

Note: La surveillance d'un trachéostome doit être codée en plus avec Z43.0 .

Ce code ne doit être utilisé que chez les patients avec une dépendance de longue durée.

Dépendance (de longue durée) d'un respirateur

Z99.2 Dépendance de longue durée envers une dialyse en cas d'insuffisance rénale

Dialyse de longue durée lors d'une insuffisance rénale

Z99.3 Dépendance de longue durée envers un fauteuil roulant**Z99.4 Dépendance de longue durée envers un cœur artificiel****Z99.8 Dépendance de longue durée envers d'autres appareils de soutien, appareils médicaux ou appareils auxiliaires**

Z99.9 **Dépendance de longue durée envers un appareil de soutien, appareil médical ou appareil auxiliaire non précisé**

Chapitre XXII

Codes d'utilisation particulière (U00 - U99)

Ce chapitre comprend les groupes suivants:

- U00-U49 Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués
- U50-U52 Limitation fonctionnelle
- U55-U55 Inscription pour transplantation d'organe
- U60-U61 Définition des stades de l'infection par le VIH
- U69-U69 Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
- U80-U85 Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés
- U99-U99 Codes non attribués

Les catégories de ce chapitre comprenant des points d'exclamation sont les suivantes:

- U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH
- U61.-! Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH
- U69.-! Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers
- U80.-! Micro-organismes Gram positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
- U81.-! Micro-organismes Gram négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales
- U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)
- U83! Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole
- U84! Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques
- U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases
- U99.-! Code U99 non affecté

Classement provisoire d'affections d'étiologie incertaine et codes non attribués (U00-U49)

U04.- Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS]

U04.9 Syndrome respiratoire aigu sévère [SRAS], sans précision

U06.- Maladie à virus Zika

U06.9 Maladie à virus Zika, sans autre précision

U07.- Code U07 non affecté

Note: L'utilisation des codes U00-U49 est réservée à l'OMS pour une attribution provisoire à de nouvelles maladies d'étiologie incertaine. En cas de besoin, les codes nécessaires ne peuvent pas toujours être mis à disposition de manière convenable dans les systèmes électroniques. La présente spécification de la catégorie U07 fait en sorte que cette catégorie et ses sous-catégories sont disponibles à tout moment dans les systèmes informatiques et qu'elles peuvent être utilisées sans délai selon les instructions de l'OMS.

U07.0 Code U07.0 non affecté

U07.1 Code U07.1 non affecté

U07.2 Code U07.2 non affecté

U07.3 Code U07.3 non affecté

U07.4 Code U07.4 non affecté

U07.5 Code U07.5 non affecté

U07.6 Code U07.6 non affecté

U07.7 Code U07.7 non affecté

U07.8 Code U07.8 non affecté

U07.9 Code U07.9 non affecté

Limitation fonctionnelle (U50-U52)

U50.- Limitation fonctionnelle motrice

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle motrice, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™).

U50.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice

U50.00 Index de Barthel: 100 points

U50.01 FIM moteur: 85-91 points

U50.1- Légère limitation fonctionnelle motrice

U50.10 Index de Barthel: 80-95 points

U50.11 FIM moteur: 69-84 points

U50.2- Limitation fonctionnelle motrice moyenne

U50.20 Index de Barthel: 60-75 points

U50.21 FIM moteur: 59-68 points

U50.3- Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère

U50.30 Index de Barthel: 40-55 points

U50.31 FIM moteur: 43-58 points

U50.4- Limitation fonctionnelle motrice sévère

U50.40 Index de Barthel: 20-35 points

U50.41 FIM moteur: 31-42 points

U50.5- Limitation fonctionnelle motrice très sévère

U50.50 Index de Barthel: 0-15 points

U50.51 FIM moteur: 13-30 points

U51.- Limitation fonctionnelle cognitive

Note: Codage unique de la limitation fonctionnelle cognitive, pendant les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Pour les traitements de gériatrie ou de réadaptation précoce, le codage est effectué de la même manière au début du traitement. Le codage nécessite d'utiliser l'une des méthodes de test normalisées indiquées (FIM: Functional Independence Measure™, MMSE: Mini Mental State Examination).

U51.0- Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive

U51.00 Index de Barthel élargi: 70-90 points

U51.01 FIM cognitif: 30-35 points

U51.02 MMSE: 24-30 points

U51.1- Limitation fonctionnelle cognitive moyenne

U51.10 Index de Barthel élargi: 20-65 points

U51.11 FIM cognitif: 11-29 points

U51.12 MMSE: 17-23 points

U51.2- Limitation fonctionnelle cognitive sévère

U51.20 Index de Barthel élargi: 0-15 points

U51.21 FIM cognitif: 5-10 points

U51.22 MMSE: 0-16 points

U52.- Index de Barthel en début de réadaptation

Note: Codage unique de l'index de Barthel en début de réadaptation pour l'évaluation de la sévérité dans les cinq premiers jours de traitement en hospitalisation; si les valeurs évoluent pendant cette période, coder le score le plus élevé. Le score se calcule sur la base de l'index de Barthel en début de réadaptation, d'après Schönle.

U52.0 Index de Barthel en début de réadaptation: 31 points et plus

U52.1 Index de Barthel en début de réadaptation: -75 à 30 points

U52.2 Index de Barthel en début de réadaptation: -200 à -76 points

U52.3 Index de Barthel en début de réadaptation: moins de -200 points

Inscription pour transplantation d'organe (U55-U55)

U55.- Inscription effectuée pour transplantation d'organe

Excl.: Inscription pour:

- Transplantation d'autres organes ou d'organes non précisés (Z75.6-, Z75.7-)

Mise sur liste de:

- Transplantation rénale, rein-pancréas, pancréatique, foie ou grêlique (Z75.6-, Z75.7-)

U55.1- Inscription pour transplantation cardiaque

U55.10 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.11 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.12 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.2- Inscription pour transplantation pulmonaire

U55.20 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.21 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.22 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

U55.3- Inscription pour transplantation cœur-poumons

U55.30 Sans niveau d'urgence U [Urgency] ou HU [High Urgency]

U55.31 Avec niveau d'urgence U [Urgency]

U55.32 Avec niveau d'urgence HU [High Urgency]

Définition des stades de l'infection par le VIH (U60-U61)

Note: Le stade est défini selon la classification (1993) des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) couramment employée au niveau international. Il se base sur la combinaison d'une catégorie clinique et d'une catégorie indiquant le nombre de lymphocytes T auxiliaires.

On utilise pour chacun un code U60.-! et U61.-!. Si on choisit un code U60.9!, le code U61.9! doit être choisi par analogie, et vice versa.

U60.-! Catégories cliniques de l'infection par le VIH

Note: La définition des catégories cliniques doit se baser sur la classification (1993) des CDC utilisée habituellement au niveau international.

U60.1! Catégorie A

Infection asymptomatique ou maladie aiguë due au VIH ou lymphadénopathie généralisée (persistante) [LPG]

U60.2! Catégorie B

Maladie symptomatique due au VIH, n'entrant pas dans la catégorie A ou C

U60.3! Catégorie C

Présente de maladies indicatrices du SIDA (maladies définissant le SIDA)

U60.9! Catégorie clinique de la maladie due au VIH non précisée

U61.-! Nombre de lymphocytes T auxiliaires dans la maladie due au VIH

Note: La classification selon le nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4+) par microlitre de sang doit se baser sur la classification (1993) des CDC commun au niveau international. On utilisera ici la plus basse valeur mesurée (nadir).

- U61.1!** **Catégorie 1**
500 lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) et plus par microlitre de sang
- U61.2!** **Catégorie 2**
200 à 499 lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) par microlitre de sang
- U61.3!** **Catégorie 3**
Moins de 200 lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) par microlitre de sang
- U61.9!** **Nombre de lymphocytes T auxiliaires (CD4⁺) non précisé**

Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers (U69-U69)

U69.-! **Autres codes secondaires destinés à des usages particuliers**

U69.0-! **Codes secondaires utilisés pour l'assurance qualité externe**

- U69.00! Pneumonie acquise à l'hôpital, classée dans un autre chapitre, chez les patients âgés de 18 ans et plus

Note: On entend par « pneumonie acquise à l'hôpital » une pneumonie dont les symptômes et les observations correspondent aux critères des CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA) et qui se déclare au plus tôt 48 heures après une admission à l'hôpital ou se manifeste dans les 28 jours suivant la sortie d'un hôpital.

La classification en pneumonie acquise à l'hôpital n'implique pas automatiquement une relation de cause à effet entre le traitement médical et l'apparition de l'infection; elle n'est pas non plus synonyme d'une faute des médecins ou du personnel soignant.

U69.1-! **Codes secondaires utilisés à des fins administratives particulières**

- U69.10! Maladie classée dans un autre chapitre, suspectée d'être la conséquence d'une opération esthétique contre-indiquée médicalement, d'un tatouage ou d'un piercing
- U69.11! Troubles de la coagulation sanguine durablement acquis
- U69.12! Trouble provisoire de la coagulation sanguine
- U69.13! Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital

Ce code est indiqué en présence d'un arrêt cardiaque suivi d'une réanimation avec succès (I46.0) ou d'un arrêt cardiaque avec réanimation sans succès (I46.9), si l'arrêt cardiaque est en lien causal direct avec le traitement hospitalier actuel et s'est produit hors contexte hospitalier dans les 24 heures précédant l'admission à l'hôpital.

U69.2-! **Codes secondaires utilisés à des fins épidémiologiques particulières**

Note: Les codes de cette catégorie servent à identifier des événements épidémiologiques particuliers. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, des limites à la période d'utilisation de ces codes.

- U69.20! Influenza A/H1N1, pandémie de 2009 [grippe porcine]
- U69.21! Influenza A/H5N1, épidémie de 2009 [grippe aviaire]

U69.3-! **Codes secondaires utilisés pour le mode de consommation de substances psycho-actives en cas de troubles psychiques et du comportement provoqués par ces substances**

Note: Les codes de cette catégorie doivent obligatoirement être associés à des codes du chap. V, partie F10-F19 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives pour le codage du type de consommation de ces substances, voir également les informations figurant sous les codes respectifs.

- U69.30! Consommation d'héroïne par voie intraveineuse
- U69.31! Consommation d'héroïne par voie non intraveineuse

- U69.32! Consommation d'autres substances psycho-actives par voie intraveineuse
Excl.: Utilisation intraveineuse d'autres stimulants (U69.35!)
 Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)
- U69.33! Utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
- U69.34! Consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine)
- U69.35! Utilisation intraveineuse d'autres stimulants hors caféine
Excl.: utilisation intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.33!)
- U69.36! Consommation non intraveineuse d'autres stimulants hors caféine
Excl.: consommation non intraveineuse de produits contenant de l'amphétamine (ou de la méthamphétamine) (U69.34!)
- U69.4-! Codes secondaires pour la spécification d'infections**
- U69.40! Infection récurrente par Clostridium difficile
Note: Ce code sert à spécifier le caractère récurrent d'une infection à Clostridium difficile. La période au sein de laquelle une infection réapparue doit être considérée comme récurrente est indiquée dans les recommandations de l'Institut Robert Koch (RKI).

Agents infectieux résistants aux antibiotiques ou aux thérapies chimiques précisés (U80-U85)

Note: Les codes suivants doivent être utilisés quand l'agent pathogène en question est résistant à certains groupes de substances ou présente une multirésistance.

- U80.-! Micro-organismes Gram positifs résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales**
- U80.0-! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline, aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones**
 Staphylocoque doré résistant à la méticilline
- U80.00! Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline [MRSA]
 Staphylocoque doré résistant à l'oxacilline ou à la méticilline et le cas échéant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones
- U80.01! Staphylocoque doré résistant aux glycopeptides, aux quinolones, aux streptogramines ou aux oxazolidinones et non résistant à l'oxacilline ou à la méticilline
- U80.1-! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline, à l'oxacilline, aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines**
- U80.10! Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
 Streptococcus pneumoniae résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline et le cas échéant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines
- U80.11! Streptococcus pneumoniae résistant aux macrolides, aux oxazolidinones ou aux streptogramines et non résistant à la pénicilline ou à l'oxacilline
- U80.2-! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, ou fortement résistant aux aminosides**
- U80.20! Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides
 Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines
 Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides et fortement résistant aux aminoglycosides
- U80.21! Enterococcus faecalis résistant aux oxazolidinones ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant aux glycopeptides

U80.3-! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides, aux oxazolidinones, aux streptogramines, ou fortement résistant aux aminosides

U80.30! Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides

Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et aux oxazolidinones ou aux streptogramines

Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides et hautement résistant aux aminoglycosides

U80.31! Enterococcus faecium résistant aux oxazolidinones ou aux streptogramines ou hautement résistant aux aminoglycosides et non résistant au glycopeptides

U80.8! Autres bactéries Gram positives multirésistantes aux antibiotiques**Note:** Seule peut encore être démontrée une sensibilité à deux des groupes d'antibiotiques maximum, auxquels les agents pathogènes sont typiquement sensibles.**Excl.:** Mycobactéries (U82.-!)**U81.-! Micro-organismes Gram négatif résistants à certains antibiotiques et nécessitant des mesures thérapeutiques ou hygiéniques spéciales****Note:** La résistance des micro-organismes Gram négatif multirésistants (MRGN) est classée selon les recommandations de la commission d'hygiène hospitalière et de prévention des infections (KRINKO), disponibles dans: Bundesgesundheitsblatt 2012, 55: 1311-1354 et dans: Epidemiologisches Bulletin 2013: 423 (2MRGN NeoPäd [en français: Pédiatrie/Néonatalogie]).**U81.0-! Entérobactéries multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie****Note:** Les codes U81.0- ne peuvent être utilisés que chez les patients de moins de 15 ans.

U81.00! Escherichia coli multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.01! Klebsiella pneumoniae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.02! Klebsiella oxytoca multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.03! Autres klebsielles multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.04! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.05! Genre Citrobacter freundii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.06! Serratia marcescens multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.07! Proteus mirabilis multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.08! Autres entérobactéries multirésistantes 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.1-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie**Note:** Les codes U81.1- ne peuvent être utilisés que chez les patients de moins de 15 ans.

U81.10! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.11! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie

U81.2-! Entérobactéries multirésistantes 3MRGN

U81.20! Escherichia coli multirésistant 3MRGN

U81.21! Klebsiella pneumoniae multirésistant 3MRGN

U81.22! Klebsiella oxytoca multirésistant 3MRGN

U81.23! Autres klebsielles multirésistantes 3MRGN

U81.24! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 3MRGN

U81.25! Genre Citrobacter freundii multirésistant 3MRGN

U81.26! Serratia marcescens multirésistant 3MRGN

U81.27! Proteus mirabilis multirésistant 3MRGN

U81.28! Autres entérobactéries multirésistantes 3MRGN

U81.3-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 3MRGN

U81.30! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 3MRGN

U81.31! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 3MRGN

U81.4-! Entérobactéries multirésistantes 4MRGN

- U81.40! Escherichia coli multirésistant 4MRGN
- U81.41! Klebsiella pneumoniae multirésistant 4MRGN
- U81.42! Klebsiella oxytoca multirésistant 4MRGN
- U81.43! Autres klebsielles multirésistantes 4MRGN
- U81.44! Genre Enterobacter cloacae multirésistant 4MRGN
- U81.45! Genre Citrobacter freundii multirésistant 4MRGN
- U81.46! Serratia marcescens multirésistant 4MRGN
- U81.47! Proteus mirabilis multirésistant 4MRGN
- U81.48! Autres entérobactéries multirésistantes 4MRGN

U81.5-! Pseudomonas et Acinetobacter multirésistants 4MRGN

- U81.50! Pseudomonas aeruginosa multirésistant 4MRGN
- U81.51! Groupe Acinetobacter baumannii multirésistant 4MRGN

U81.6! Burkholderia, Stenotrophomonas et autres non-fermenteurs résistants aux quinolones, à l'amikacine, à la ceftazidime, à l'association pipéracilline/tazobactam ou au cotrimoxazole

- Excl.:** Groupe Acinetobacter baumannii 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie (U81.11!)
 Groupe Acinetobacter baumannii 3MRGN (U81.31!)
 Groupe Acinetobacter baumannii 4MRGN (U81.51!)
 Pseudomonas aeruginosa 2MRGN Pédiatrie/Néonatalogie (U81.10!)
 Pseudomonas aeruginosa 3MRGN (U81.30!)
 Pseudomonas aeruginosa 4MRGN (U81.50!)

U81.8! Autres bactéries Gram négatif multirésistantes aux antibiotiques

- Note:** Seule peut encore être démontrée une sensibilité à deux des groupes d'antibiotiques maximum, auxquels les agents pathogènes sont typiquement sensibles.

U82.-! Mycobactéries résistantes aux antituberculeux (de première ligne)

U82.0! Mycobacterium tuberculosis résistant à un ou plusieurs médicaments de première ligne

- Excl.:** résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne (U82.1!)

U82.1! Tuberculose multirésistante [MDR-TB]

- Note:** Résistance à l'isoniazide aussi bien qu'à la rifampicine et éventuellement à d'autres médicaments de première ligne

U82.2! Mycobactéries atypiques ou Nocardia résistantes à un ou plusieurs médicaments de première ligne

U83! Candida résistants au fluconazole ou au voriconazole

U84! Virus de l'Herpès résistants aux virostatiques

U85! Virus de l'immunodéficience humaine résistant aux virostatiques ou aux inhibiteurs de protéases

- Incl.:** HIV-1
 HIV-2

Codes non attribués (U99-U99)

U99.-! Code U99 non affecté

Note: Les codes de cette catégorie ont pour but de permettre une réaction rapide aux besoins du moment. Ils ne peuvent être ajoutés que pour caractériser précisément une maladie classée dans un autre chapitre. Seul l'Institut allemand de documentation et d'information médicale (DIMDI) est habilité à affecter des contenus aux codes de cette catégorie; leur utilisation à d'autres fins n'est pas autorisée. Le DIMDI fera connaître, le cas échéant, la période d'utilisation de ces codes.

U99.0!	Code U99.0 non attribué
U99.1!	Code U99.1 non attribué
U99.2!	Code U99.2 non attribué
U99.3!	Code U99.3 non attribué
U99.4!	Code U99.4 non attribué
U99.5!	Code U99.5 non attribué
U99.6!	Code U99.6 non attribué
U99.7!	Code U99.7 non attribué
U99.8!	Code U99.8 non attribué
U99.9!	Code U99.9 non attribué

Annexe

Seuils de l'IMC chez les enfants et les adolescents

Le tableau des seuils de l'IMC pour constater l'obésité et l'obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans sert à attribuer les chiffres 4 et 5 en cinquième position dans la catégorie E66.- Obésité

Remarque: une obésité ou une obésité extrême est caractérisée lorsque le seuil correspondant à l'âge et au sexe du patient est dépassé.

Seuil de l'IMC pour l'Allemagne				
Âge*	Garçons		Filles	
(années)	Seuil de l'obésité (\triangleq P97)	Seuil de l'obésité extrême (\triangleq P99,5)	Seuil de l'obésité (\triangleq P97)	Seuil de l'obésité extrême (\triangleq P99)
3 à <4	18,8	20,6	18,8	20,6
4 à <5	18,9	20,9	19,0	21,0
5 à <6	19,2	21,5	19,4	21,7
6 à <7	19,8	22,4	20,0	22,8
7 à <8	20,6	23,8	20,9	24,3
8 à <9	21,6	25,5	22,0	26,0
9 à <10	22,8	27,4	23,0	27,5
10 à <11	23,9	29,2	24,0	28,8
11 à <12	25,0	30,7	25,0	29,9
12 à <13	25,9	31,8	25,9	30,8
13 à <14	26,6	32,5	26,7	31,5
14 à <15	27,3	32,8	27,3	31,8
15 à <16	27,8	33,0	27,8	32,2
16 à <17	28,2	33,1	28,3	32,8
17 à <18	28,8	33,6	29,3	34,3

* La valeur du milieu de l'année en question a été déterminée lors de la création du tableau, cette valeur vaut pour l'année complète.

Exemple d'application:

Un garçon de 6 ans présente une obésité avec un IMC supérieur à 19,8 (p. ex. 19,81) et une obésité extrême avec un IMC supérieur à 22,4 (p. ex. 22,41).

D'après:

K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818.
K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127.

Dans la tranche des 15-18 ans, une interpolation a eu lieu avec les données de l'enquête fédérale allemande de santé de 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild pour le groupe de travail Obésité chez l'enfant et l'adolescent: <http://www.aga.adipositas-gesellschaft.de>).

Indice de Barthel

La présente synthèse correspond au résumé du Hamburger Manual. La version longue en allemand peut être consultée sur Internet: <https://www.dimdi.de/static/downloads/deutsch/hamburger-manual-nov2004.pdf>

Publication de référence: Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.)

L'indice de Barthel sert à **évaluer la réalisation des activités de la vie quotidienne** avec un système de points. Il y a 2, 3 ou 4 possibilités d'évaluation avec un nombre de points correspondant pour chacune des 10 activités de la vie quotidienne à évaluer.

Le score maximal réalisable est de 100 points.

Si des raisons de sécurité ou un manque d'énergie impliquent une surveillance ou une stimulation extérieure, nécessaire à la réalisation d'activités normalement autonomes, il convient d'attribuer le nombre de points juste en dessous. Si (suivant la condition du jour) les critères de classification sont constamment différents, il convient de choisir la classification la plus basse.

Activités de la vie quotidienne		Points
Alimentation		
	• Autonomie complète ou autonomie pour l'alimentation par sonde PEG et les soins afférents	10
	• Aide pour couper les aliments, mais ingestion autonome ou aide pour l'alimentation par sonde PEG et les soins afférents	5
	• Pas d'ingestion autonome et pas d'alimentation par sonde gastrique/PEG	0
Transferts & installation		
	• Autonomie totale pour passer de la position couchée au fauteuil (roulant) et inversement	15
	• Surveillance ou aide légère (aide non professionnelle, sans formation)	10
	• Aide importante (aide non professionnelle avec formation ou aide professionnelle)	5
	• Dans les faits, aucun transfert hors du lit	0
Se laver		
	• Autonomie complète sur place, y compris pour se brosser les dents, se raser et se coiffer	5
	• Niveau «5» non atteint	0
Utilisation des toilettes		
	• Sur place utilisation complètement autonome des toilettes ou de la chaise percée, y compris pour tirer la chasse d'eau/s'essuyer	10
	• Sur place aide ou surveillance nécessaire pour l'utilisation des toilettes ou de la chaise percée ou pour tirer la chasse d'eau/pour s'essuyer	5
	• N'utilise en fait ni les toilettes ni la chaise percée	0
Se baigner / se doucher		
	• Autonomie pour le bain ou la douche, y compris pour entrer/sortir, se laver et se sécher	5

	• Niveau «5» non atteint	0
Se lever & marcher		
	• Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m sans déambulateur (mais éventuellement avec cannes/accessoires d'aide à la marche)	15
	• Passage de la position assise à la position debout sans surveillance ni aide du personnel, marche d'au moins 50 m avec déambulateur	10
	• Passage de la position assise à la position debout avec aide non professionnelle ou déambulateur, petits trajets possibles dans la zone d'habitation ou: autonomie totale en chaise roulante dans la zone d'habitation	5
	• Niveau «5» non atteint	0
Monter/descendre les escaliers		
	• Montée/descente d'au moins un étage sans surveillance ni aide du personnel (par ex. avec des cannes/accessoires d'aide à la marche)	10
	• Montée/descente d'au moins un étage avec surveillance ou aide non professionnelle	5
	• Niveau «5» non atteint	0
S'habiller/se déshabiller		
	• Habillage/déshabillage autonome en un temps raisonnable pour les vêtements de jour, les chaussures (et éventuellement les accessoires médicaux nécessaires, comme les bas de contention ou les prothèses)	10
	• Au moins pour le haut, habillage/déshabillage autonome en un temps raisonnable, pourvu que les affaires soient à portée de main	5
	• Niveau «5» non atteint	0
Contenance rectale		
	• Le patient est continent au niveau des selles, le cas échéant autonome au niveau des mesures d'évacuation des selles ou des soins de l'anus artificiel	10
	• En moyenne, incontinence rectale pas plus d'une fois par semaine ou besoin d'aide pour les mesures d'évacuation des selles ou les soins de l'anus artificiel	5
	• En moyenne, incontinence rectale plus d'une fois par semaine	0
Incontinence urinaire		
	• Continence urinaire ou compensation de l'incontinence urinaire / soins totalement autonomes et réussis de la sonde à demeure (ni les habits ni les draps ne sont mouillés)	10
	• Compensation autonome et nettement réussie de l'incontinence urinaire (habits et draps ne sont pas mouillés plus d'une fois par jour en moyenne) ou besoin d'aide pour les soins de la sonde urinaire	5
	• En moyenne incontinence urinaire plus d'une fois par jour	0
Score maximal		100

Indice de Barthel étendu

L'indice de Barthel étendu sert à évaluer les fonctions cognitives avec un système de points. Il y a 3 ou 4 possibilités d'évaluation avec un nombre de points correspondant pour chacune des 6 fonctions cognitives à évaluer.

Le score maximum réalisable est de 90 points.

Fonctions cognitives		Points
Compréhension		
	• Compréhension normale (hors patients qui ne comprennent que l'écrit)	15
	• Compréhension de faits complexes, mais pas toujours	10
	• Compréhension d'instructions simples	5
	• Compréhension impossible	0
Se faire comprendre		
	• Peut se faire comprendre sur presque tout	15
	• Peut exprimer des faits simples	5
	• Ne peut pas se faire comprendre ou quasiment pas	0
Interaction sociale		
	• Normale	15
	• Parfois non coopérant(e), agressif/agressive, familier/familiaire ou renfermé(e)	5
	• Absence de coopération quasi systématique	0
Gestion des problèmes quotidiens		
Planification des procédures d'action, capacité d'adaptation, respect des rendez-vous, prise ponctuelle des médicaments, compréhension des déficits et de leurs conséquences au quotidien		
	• Globalement normale	15
	• Nécessite une aide légère	5
	• Nécessite une aide importante	0
Mémoire, apprentissage et orientation		
	• Capacités globalement normales (pas de soins supplémentaires nécessaires)	15
	• Il faut parfois rappeler les choses ou faire appel à des pense-bêtes	10
	• Il faut rappeler souvent les choses	5
	• Désorientation, avec ou sans tendance à s'enfuir	0
Vue/négligence		
	• Globalement normales	15
	• Sérieux troubles de la lecture, mais arrive à se repérer (éventuellement avec des aides) dans un environnement connu ou inconnu	10
	• Se repère dans un environnement connu mais pas dans un environnement inconnu	5

	<ul style="list-style-type: none"> • Ne se repère pas non plus assez dans un environnement connu (ex.: ne trouve pas sa propre chambre ni le service / ne voit pas ou ignore les obstacles ou les personnes et se cogne dedans) 	0
Score maximal		90

Publication de référence:

Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.

Indice de Barthel de la réadaptation précoce FRB¹ selon Schönle

Les lignes suivantes présentent les critères de la partie A (indice de réadaptation précoce) du FRB selon Schönle

Pour déterminer le nombre de points de l'indice de Barthel (partie B du FRB selon Schönle), à la différence du texte d'origine, il convient de prendre les critères (et le nombre de points) de l'indice de Barthel mentionné ci-dessus, selon le Hamburger Manual.

La version longue (texte d'origine en allemand) est téléchargeable sur Internet:

<https://www.dimdi.de/static/.downloads/deutsch/fruehreha.pdf>

Critères d'indice de réadaptation précoce	Points
Soins intensifs nécessitant une surveillance	-50
Trachéotomie nécessitant une aspiration	-50
Ventilation intermittente	-50
Troubles de l'orientation nécessitant une surveillance (état confusionnel)	-50
Trouble du comportement nécessitant une surveillance (avec mise en danger de soi-même et/ou des autres)	-50
Important trouble de la compréhension	-25
Dysphagie nécessitant une surveillance	-50

Publication de référence:

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

¹ Frührehabilitations-Barthel-Index

FIM (Functional Independence Measure™)

Ce test ne peut donner qu'un aperçu global de la situation.

Le FIM se compose d'un **FIM moteur** et d'un **FIM cognitif** et sert à évaluer l'autonomie motrice et cognitive de patients dans la réalisation des activités de la vie quotidienne.

Classification sur l'échelle de 1 à 7 pour le degré d'indépendance, voir tableau ci-dessous.

FIM moteur

La colonne de droite contient le score possible de 1 à 7 pour chacune des fonctions motrices mentionnées, le score maximum réalisable est de 91.

Fonction		Points
Autonomie		
	• Manger et boire	1/2/3/4/5/6/7
	• Soins corporels	1/2/3/4/5/6/7
	• Se baigner, se doucher, se laver	1/2/3/4/5/6/7
	• S'habiller (le haut)	1/2/3/4/5/6/7
	• S'habiller (le bas)	1/2/3/4/5/6/7
	• Soins intimes	1/2/3/4/5/6/7
Continence		
	• Continence urinaire	1/2/3/4/5/6/7
	• Continence rectale	1/2/3/4/5/6/7
Transfert		
	• Vers le lit, une chaise ou une chaise roulante	1/2/3/4/5/6/7
	• Vers le siège des toilettes	1/2/3/4/5/6/7
	• Vers la douche ou la baignoire	1/2/3/4/5/6/7
Locomotion		
	• Marcher ou se déplacer en chaise roulante	1/2/3/4/5/6/7
	• Monter les escaliers	1/2/3/4/5/6/7
Score maximal		91

FIM cognitif

La colonne de droite contient le score possible de 1 à 7 pour chacune des fonctions cognitives mentionnées, le score maximum réalisable est de 35.

Fonction		Points
Communication		
	• Comprendre	1/2/3/4/5/6/7
	• S'exprimer	1/2/3/4/5/6/7
Au niveau social		
	• Comportement social	1/2/3/4/5/6/7
	• Résolution des problèmes	1/2/3/4/5/6/7
	• Mémoire	1/2/3/4/5/6/7
Score maximal		35

Intégration sur l'échelle des points

Degré d'autonomie	Points
Autonomie complète	7
Autonomie, mais seulement avec l'aide de moyens auxiliaires ou en prenant plus de temps	6
Aide sans contact physique, ou uniquement pour la préparation	5
Aide avec min. de contact; Degré d'autonomie du patient 75–99 %	4
Aide modérée; Degré d'autonomie du patient 50–74 %	3
Aide importante; Degré d'autonomie du patient 25–49 %	2
Aide totale; Degré d'autonomie du patient <25 % ou non évaluable	1

Publication de référence:


Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.

Mini Mental State Examination (MMSE)

La colonne de droite du tableau contient les points possibles pour chacune des fonctions nommées, le score maximal réalisable est de 30.

Fonction	Points
I. Orientation	
1. Date	1 / 0
2. Saison	1 / 0
3. Année	1 / 0
4. Jour de la semaine	1 / 0
5. Mois	1 / 0
Demander d'abord la date, puis cibler les questions sur les autres points (ex.: «Pouvez-vous aussi me dire en quelle saison on est?»)	
6. Canton	1 / 0
7. Région/ville	1 / 0
8. Ville/quartier	1 / 0
9. Hôpital	1 / 0
10. Service/étage	1 / 0
Demander d'abord le nom de l'hôpital, puis celui du service/de l'étage, de la ville/du quartier, etc. Dans les grandes villes, ne pas demander le nom de la ville et de la région mais celui de la ville et du quartier. Dans tous les cas, demander le lieu de séjour actuel et non le lieu de domicile.	
II. Mémoire immédiate	
Il convient tout d'abord de demander à la personne examinée si elle est d'accord pour faire un petit test de mémoire. On lui indique qu'elle devra mémoriser 3 termes. Prononcer les termes lentement et clairement, à intervalle d'une seconde environ. Puis faire répéter les trois termes tout de suite après. Le premier essai détermine le nombre de points. Si besoin, répéter jusqu'à ce que la personne examinée ait mémorisé les trois termes. Compter le nombre d'essais nécessaires et noter ce chiffre (max. 6 tentatives autorisées). Si les 3 termes n'ont pas été retenus, le test de mémoire ne peut pas être effectué.	
11. Citron	1 / 0
12. Clé	1 / 0
13. Ballon	1 / 0
III. Attention et calcul	
Partant de 100, il faut soustraire 7 cinq fois de suite. Evaluer chaque résultat indépendamment du précédent, pour éviter de comptabiliser une erreur plusieurs fois. Si la personne examinée ne peut pas ou ne veut pas compter, on peut aussi, exceptionnellement, lui demander d'épeler le mot MONDE à l'envers. Le terme doit tout d'abord être épelé dans le bon ordre. Corriger si nécessaire. Le nombre de points résulte alors du nombre de lettres citées à la bonne place (ex.: EDNOM = 3 points).	
14. <93 >	1 / 0
15. <86 >	1 / 0

16.	<79 >	1 / 0
17.	<72 >	1 / 0
18.	<65 >	1 / 0
19.	Solution de remplacement: Epeler «MONDE» à l'envers, EDNOM	5/4/3/ 2/1/0
IV. Rappel		
La personne examinée doit citer les trois mots qu'elle devait mémoriser.		
20.	Citron	1 / 0
21.	Clé	1 / 0
22.	Ballon	1 / 0
V. Langage		
Une montre et un crayon sont montrés. La personne examinée doit donner le nom de ces objets.		
23.	Citer une montre	1 / 0
24.	Citer un crayon	1 / 0
25.	Répétition de la phrase « <i>pas de mais, de si ni de et</i> » (max. 3 répétitions) La phrase suivante doit être répétée tout de suite après, une seule tentative est permise. Il n'est pas permis d'utiliser l'expression «pas de si ni de mais».	1 / 0
26.	Donner des ordres: • <i>Prenez cette feuille de papier dans la main</i> • <i>Pliez-la en deux</i> • <i>Jetez-la par terre</i> La personne examinée reçoit une feuille de papier. Les trois ordres sont donnés en un bloc et qu'une seule fois. 1 point est attribué pour chaque ordre correctement exécuté.	1 / 0 1 / 0 1 / 0
27.	Suivre la directive écrite « FERMEZ LES YEUX » Les mots « FERMEZ LES YEUX » doivent être écrits assez gros pour être lisibles même en cas d'acuité visuelle limitée. Le point n'est attribué que si la personne ferme vraiment les yeux.	1 / 0
28.	Veillez écrire une phrase, n'importe laquelle Dans le test suivant aucune phrase ne doit être dictée, la personne doit écrire de façon spontanée. La phrase doit contenir un sujet et un verbe et doit avoir un sens. Il n'est pas nécessaire que la grammaire et la ponctuation soient correctes. L'écriture d'un nom et d'une adresse n'est pas suffisante.	1 / 0

29. Reproduire un pentagone	1 / 0
<p>Sur une feuille de papier sont représentés deux pentagones qui se coupent. La personne examinée doit les recopier le plus exactement possible. Le point n'est attribué que si les 10 coins sont reproduits et que 2 d'entre eux se coupent.</p> 	
Score maximal	30

Publication de référence:

Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. «Mini-mental state»: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189-198.

Programme des publications de l'OFS

En tant que service statistique central de la Confédération, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a pour tâche de rendre les informations statistiques accessibles à un large public. Il utilise plusieurs moyens et canaux pour diffuser ses informations statistiques par thème.

Les domaines statistiques

- 00 Bases statistiques et généralités
- 01 Population
- 02 Espace et environnement
- 03 Travail et rémunération
- 04 Économie nationale
- 05 Prix
- 06 Industrie et services
- 07 Agriculture et sylviculture
- 08 Énergie
- 09 Construction et logement
- 10 Tourisme
- 11 Mobilité et transports
- 12 Monnaie, banques, assurances
- 13 Sécurité sociale
- 14 Santé
- 15 Éducation et science
- 16 Culture, médias, société de l'information, sport
- 17 Politique
- 18 Administration et finances publiques
- 19 Criminalité et droit pénal
- 20 Situation économique et sociale de la population
- 21 Développement durable, disparités régionales et internationales

Les principales publications générales

L'Annuaire statistique de la Suisse



L'Annuaire statistique de la Suisse de l'OFS constitue depuis 1891 l'ouvrage de référence de la statistique suisse. Il englobe les principaux résultats statistiques concernant la population, la société, l'État, l'économie et l'environnement de la Suisse.

Le Mémento statistique de la Suisse



Le mémento statistique résume de manière concise et attrayante les principaux chiffres de l'année. Cette publication gratuite de 52 pages au format A6/5 est disponible en cinq langues (français, allemand, italien, romanche et anglais).

Le site Internet de l'OFS: www.statistique.ch

Le portail «Statistique suisse» est un outil moderne et attrayant vous permettant d'accéder aux informations statistiques actuelles. Nous attirons ci-après votre attention sur les offres les plus prisées.

La banque de données des publications pour des informations détaillées

Presque tous les documents publiés par l'OFS sont disponibles gratuitement sous forme électronique sur le portail Statistique suisse (www.statistique.ch). Pour obtenir des publications imprimées, vous pouvez passer commande par téléphone (058 463 60 60) ou par e-mail (order@bfs.admin.ch).
www.statistique.ch → Trouver des statistiques → Catalogues et banques de données → Publications

Vous souhaitez être parmi les premiers informés?



Abonnez-vous à un Newsmail et vous recevrez par e-mail des informations sur les résultats les plus récents et les activités actuelles concernant le thème de votre choix.
www.news-stat.admin.ch

STAT-TAB: la banque de données statistiques interactive



La banque de données statistiques interactive vous permet d'accéder simplement aux résultats statistiques dont vous avez besoin et de les télécharger dans différents formats.
www.stattab.bfs.admin.ch

Statatlas Suisse: la banque de données régionale avec ses cartes interactives



L'atlas statistique de la Suisse, qui compte plus de 4500 cartes, est un outil moderne donnant une vue d'ensemble des thématiques régionales traitées en Suisse dans les différents domaines de la statistique publique.
www.statatlas-suisse.admin.ch

Pour plus d'informations

Service de renseignements statistiques de l'OFS

058 463 60 11, info@bfs.admin.ch

La statistique médicale des hôpitaux se fonde sur un relevé annuel de toutes les hospitalisations dans l'ensemble des hôpitaux et cliniques de Suisse.

Le relevé porte notamment sur les diagnostics et les traitements de chaque patient. Les données, pour pouvoir être traitées, sont codées à l'aide de deux classifications médicales: la CIM-10-GM pour les diagnostics et la CHOP pour les traitements. Le codage des diagnostics et des traitements obéit à des directives précises. Le secrétariat de codage de l'OFS rédige, révise et adapte au besoin ces directives, s'occupe de la maintenance des classifications et du soutien aux personnes chargées du codage.

Cette publication a été rédigée sur la base de la version 2016 de l'index systématique de la CIM-10-GM en français et la traduction de l'ICD-10-GM 2018 éditée par le Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). La CIM-10-GM 2018 entrera en vigueur en Suisse le 1er janvier 2019.

À l'OFS, elle est disponible en 2 langues (français et italien) et dans différents formats (PDF, ASCII, ClaML et version imprimée). Les versions PDF, ASCII et ClaML peuvent être téléchargées directement sur le site internet de l'OFS.

Commandes d'imprimés

Tél. 058 463 60 60
Fax 058 463 60 61
order@bfs.admin.ch

Prix

Fr. 37.– (TVA excl.)

Téléchargement

www.statistique.ch (gratuit)

Numéro OFS

1188-1802

ISBN

978-3-303-14306-3

La statistique www.la-statistique-compte.ch
compte pour vous.